



Ricambi per  
**GEV** Apparecchiatura del Freddo



Ricambi adatti a

**LIEBHERR**

2018

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



## termostati


### termostati per frigoriferi

#### RANCO

##### serie K50

RANCO




<b>codice</b>	390619	<b>cod. costr.</b>	6151995
<b>descrizione</b>	termostato RANCO tipo K50-P6073/001 bulbo ømm bulbo Lmm lungh. capillare 2000mm		
<b>Per modelli:</b>	FKS 5000-20E		
<b>accessori per</b>	390619		
	<b>codice</b>	112945	<b>cod. costr.</b> 7422505
	manopola ø 22mm alb. ø 6x4,6mm parte piana verticale bianco		

##### serie K57

RANCO



<b>codice</b>	390618	<b>cod. costr.</b>	6151761
<b>descrizione</b>	termostato RANCO tipo K57-L2865 lungh. capillare 1950mm campo di lavoro -40 a +40°C bulbo ø9,5x107mm		
<b>accessori per</b>	390618		
	<b>codice</b>	112945	<b>cod. costr.</b> 7422505
	manopola ø 22mm alb. ø 6x4,6mm parte piana verticale bianco		

RANCO



<b>codice</b>	390617	<b>cod. costr.</b>	6151753
<b>descrizione</b>	termostato RANCO tipo K57-L2866 bulbo ø 2mm bulbo Lmm lungh. capillare 2000mm campo di lavoro -40 a +40°C		

## interruttori e pulsanti

### microinterruttori

#### con pulsante

##### interruttori con fissaggio ad incastro



<b>codice</b>	347018	<b>cod. costr.</b>	6060995
<b>descrizione</b>	microinterruttore con pulsante 250V 1A 1CO attacco Faston maschio 2,8mm L 28x12mm temperatura ambiente max. 85°C forza di azionamento: 60g		

### interruttori magnetici

#### accessori

##### magneti



<b>codice</b>	691490	<b>cod. costr.</b>	7424266
<b>descrizione</b>	magnete ømm L 29.5mm H 7mm lar. 28.5mm int. dei fori 13mm		

## sonde

### sonde personalizzate dal costruttore

#### sonde



<b>codice</b>	379753	<b>cod. costr.</b>	6942216 6942236 9590088 9590142-00
<b>descrizione</b>	sonda NTC cavo PVC bulbo -40 a +110°C cavo -10 a +100°C attacco bifilare filetto M15x1,75 bulbo ø8x29mm lunghezza del cavo 3.1m		




<b>codice</b>	381418	<b>cod. costr.</b>	9590 206-00
<b>descrizione</b>	sonda set riparazioni NTC cavo PVC bulbo -40 a +110°C cavo -10 a +100°C attacco bifilare filetto M15x1,75 bulbo ø8x29mm lunghezza del cavo 3.1m		



## elettronica

### schede elettroniche

1



<b>codice</b>	402069	<b>cod. costr.</b>	6113321 6114289-00 6114431-00 6114489-00 6114667-00
<b>descrizione</b>	tastiera elettronica armadio refrigerato GKV5710		

## compressori

### EMBRACO / ASPERA

R600A

LBP monofase

Temperatura di evaporazione bassa inferiore a -20°C

R600a

1



<b>codice</b>	605085	<b>cod. costr.</b>	6119659
<b>descrizione</b>	compressore refrigerante R600a tipo EMT45CDP 220-240V 50Hz HBP completamente ermetico 7.7kg 1/8HP potenza assorbita 152W cilindrata 6.78cm <sup>3</sup> RSIRWWWW 164W 209W 262W 322W 392W 477W collaudo ASHRAE		
<b>Per modelli:</b>	FKS 5000-20E		
<b>ricambi per</b>	605085		
	<b>codice</b>	381088	<b>cod. costr.</b> 6940650
	relè di avviamento ASPERA A2BML		
	<b>codice</b>	390620	<b>cod. costr.</b> 6940609
	interruttore termico per salvamotore T0357/07 t. mass. 150°C reset automatico		

HBP monofase

Elevata temperatura di evaporazione oltre -15°C

R600a

1




<b>codice</b>	605083	<b>cod. costr.</b>	6119717
<b>descrizione</b>	compressore refrigerante R600a tipo EMT30CDP 220-240V 50Hz HBP completamente ermetico 7.2kg 1/8HP cilindrata 4.5cm <sup>3</sup> RSIR H 158mmWW 112W 142W 180W 222W 268W 320W collaudo ASHRAE		
<b>ricambi per</b>	605083		
	<b>codice</b>	381088	<b>cod. costr.</b> 6940650
	relè di avviamento ASPERA A2BML		
	<b>codice</b>	390621	<b>cod. costr.</b> 6941014
	interruttore termico per salvamotore T0224/07 t. mass. 150°C reset automatico		

### accessori

#### relè di avviamento


varie

1



<b>codice</b>	381088	<b>cod. costr.</b>	6940650
<b>descrizione</b>	relè di avviamento ASPERA A2BML		
<b>Per modelli:</b>	FKS 5000-20E		

1



<b>codice</b>	381087	<b>cod. costr.</b>	6940863
<b>descrizione</b>	relè di avviamento DANFOSS 103N0021 200-240V		

## interruttori termici (klixon)



1

<b>codice</b>	390621	<b>cod. costr.</b>	6941014
<b>descrizione</b>	interruttore termico per salvamotore T0224/07 t. mass. 150°C reset automatico		



1

<b>codice</b>	390620	<b>cod. costr.</b>	6940609
<b>descrizione</b>	interruttore termico per salvamotore T0357/07 t. mass. 150°C reset automatico		
<b>Per modelli:</b>	FKS 5000-20E		

## ventilatori

## ventilatori per aria fredda

## ventilatori di raffreddamento

## ventilatori di raffreddamento



1

<b>codice</b>	601477	<b>cod. costr.</b>	6118671 6118791
<b>descrizione</b>	motore ventilatore 220-240V 50-60Hz P 40mm lar. 61mm H 74mm alb. L 24mm alb. ø 3.2mm tipo F61-10 lunghezza del cavo 450mm		

accessori per 601477



<b>codice</b>	601480	<b>cod. costr.</b>	6299905
<b>descrizione</b>	ventola premente ø 164mm lar. 27mm sede albero ø 3mm plastica pale 3		



1

<b>codice</b>	601479	<b>cod. costr.</b>	6108993 6118787 6118795
<b>descrizione</b>	motore ventilatore 230V 50-60Hz alb. L 22mm alb. ø 3mm tipo F61-10G		

accessori per 601479



<b>codice</b>	601480	<b>cod. costr.</b>	6299905
<b>descrizione</b>	ventola premente ø 164mm lar. 27mm sede albero ø 3mm plastica pale 3		



1

<b>codice</b>	601478	<b>cod. costr.</b>	6118751
<b>descrizione</b>	motore ventilatore 230V 50-60Hz alb. L 22mm alb. ø 3mm tipo F61-10G con spina		

accessori per 601478



<b>codice</b>	601480	<b>cod. costr.</b>	6299905
<b>descrizione</b>	ventola premente ø 164mm lar. 27mm sede albero ø 3mm plastica pale 3		

## accessori

## ventole per ventilatori di raffreddamento



1

<b>codice</b>	601480	<b>cod. costr.</b>	6299905
<b>descrizione</b>	ventola premente ø 164mm lar. 27mm sede albero ø 3mm plastica pale 3		

## archetti per ventilatori di raffreddamento



Nessuna immagine disponibile

1

<b>codice</b>	691504	<b>cod. costr.</b>	7427581
<b>descrizione</b>	archetto		



1

<b>codice</b>	691478	<b>cod. costr.</b>	7422558
<b>descrizione</b>	archetto per ventilatore		



1

<b>codice</b>	691479	<b>cod. costr.</b>	7427579 7430145 7430145-00
<b>descrizione</b>	archetto per ventilatore		



## ricambi per apparecchiature specifiche

### per frigoriferi

#### casce e pannelli

#### supporti



1

<b>codice</b>	691491	<b>cod. costr.</b>	7424773
<b>descrizione</b>	supporto		

## manopole

### manopole personalizzate dal costruttore

#### LIEBHERR



1

<b>codice</b>	112945	<b>cod. costr.</b>	7422505
<b>descrizione</b>	manopola ø 22mm alb. ø 6x4,6mm parte piana verticale bianco		
<b>Per modelli:</b>	FKS 5000-20E		

## maniglie e volantini

### varie



1

<b>codice</b>	691492	<b>cod. costr.</b>	7042411 7042411-01
<b>descrizione</b>	maniglia per porta L 190mm lar. 83mm int. dei fori 155mm armadio refrigerato bianco H 25mm		
<b>Per modelli:</b>	FKS 5000-20E		

## chiusure

### serratura a chiave

#### personalizzati dal costruttore

#### LIEBHERR



1

<b>codice</b>	691482	<b>cod. costr.</b>	7042814
<b>descrizione</b>	chiave ricambio 691481		



1

<b>codice</b>	691484	<b>cod. costr.</b>	7042837
<b>descrizione</b>	chiave ricambio 691483		



1

<b>codice</b>	691486	<b>cod. costr.</b>	7042196 7043341
<b>descrizione</b>	chiave ricambio 691485, 691489		
<b>Per modelli:</b>	FKS 5000-20E		



1

<b>codice</b>	691481	<b>cod. costr.</b>	7043513
<b>descrizione</b>	cilindro di chiusura a chiave		

**accessori per** 691481



<b>codice</b>	691482	<b>cod. costr.</b>	7042814
<b>descrizione</b>	chiave ricambio 691481		




1

<b>codice</b>	691483	<b>cod. costr.</b>	7041775 7041789
<b>descrizione</b>	cilindro di chiusura a chiave		


**accessori per** 691483




<b>codice</b>	691484	<b>cod. costr.</b>	7042837
<b>descrizione</b>	chiave ricambio 691483		





1

<b>codice</b>	691489	<b>cod. costr.</b>	7043075-00 7043075-00 + 9190305-00 /020 7043075-00 9190305-00 /020 7043195-00 7043343 9190345-00
<b>descrizione</b>	cilindro di chiusura a chiave		
<b>accessori per</b>	691489		
	<b>codice</b>	691486	<b>cod. costr.</b> 7042196 7043341
chiave ricambio 691485, 691489			




1

<b>codice</b>	691485	<b>cod. costr.</b>	7042356 7042846 7042846-00
<b>descrizione</b>	cilindro di chiusura a chiave contatto NO		
<b>Per modelli:</b>	FKS 5000-20E		
<b>accessori per</b>	691485		
	<b>codice</b>	691486	<b>cod. costr.</b> 7042196 7043341
chiave ricambio 691485, 691489			




1

<b>codice</b>	700752	<b>cod. costr.</b>	7429351
<b>descrizione</b>	boccola L 46mm pos. di montaggio sx ø 14mm bianco per cerniera		





1

<b>codice</b>	700751	<b>cod. costr.</b>	7429517
<b>descrizione</b>	boccola L 49mm ø 11mm bianco per cerniera		




1

<b>codice</b>	700757	<b>cod. costr.</b>	9450057
<b>descrizione</b>	cerniera armadio refrigerato		
<b>Per modelli:</b>	FKS 5000-20E		
<b>ricambi per</b>	700757		
	<b>codice</b>	700756	<b>cod. costr.</b> 7113077
perno L 21mm filetto M6 ø 6mm per cerniera			




1

<b>codice</b>	700756	<b>cod. costr.</b>	7113077
<b>descrizione</b>	perno L 21mm filetto M6 ø 6mm per cerniera		
<b>Per modelli:</b>	FKS 5000-20E		



1

<b>codice</b>	700750	<b>cod. costr.</b>	7113761
<b>descrizione</b>	perno L 48mm filetto M6 ø 8mm per cerniera		




1

<b>codice</b>	700755	<b>cod. costr.</b>	7043029 7043461
<b>descrizione</b>	perno L 50mm ø 8mm		


## cerniere

### cuscinetto porte



1


<b>codice</b>	700754	<b>cod. costr.</b>	7422079
<b>descrizione</b>	boccola L 30mm ø 9mm bianco per cerniera		
<b>Per modelli:</b>	FKS 5000-20E		



1

<b>codice</b>	700753	<b>cod. costr.</b>	7429349
<b>descrizione</b>	boccola L 46mm pos. di montaggio dx ø 14mm bianco per cerniera		



 <p>1</p>			
<b>codice</b>	700758	<b>cod. costr.</b>	7043459 9450457-00 /018 9450469-00 9450649-00
<b>descrizione</b>	supporto rotazione L 42mm lar. 38mm H 48mm interasse di fissaggio 28mm perno 51mm perno ø 8mm		

## filtri


### filtri per apparecchiature

 <p>1</p>			
<b>codice</b>	694678	<b>cod. costr.</b>	7429177
<b>descrizione</b>	filtro dell'aria L 315mm lar. 265mm ømm H 120mm LKPV/LGPV 1420,652 adattabile a LIEBHERR		


## pedi e tappi terminali

### pedi


#### con fissaggio a vite

 <p>1</p>			
<b>codice</b>	701205	<b>cod. costr.</b>	7043485
<b>descrizione</b>	piede tubo ø 67mm filetto M10 lungh. fil. 15mm H 150-210mm inox misura 2 1/2" conf. 1 pz		

#### pedi con perno filettato

 <p>1</p>			
<b>codice</b>	701207	<b>cod. costr.</b>	7042301
<b>descrizione</b>	piede filetto M10 CH 22 L 20mm		
<b>Per modelli:</b>	FKS 5000-20E		


## pedi ad innesto maschio


 <p>1</p>			
<b>codice</b>	701206	<b>cod. costr.</b>	7402121
<b>descrizione</b>	piede ø 32mm H 14mm incasso ø 10mm H tot. 25.5mm plastica conf. 1 pz		
<b>Per modelli:</b>	FKS 5000-20E		


## guarnizioni

### guarnizioni per il freddo

#### varie

 <p>1</p>			
<b>codice</b>	901339	<b>cod. costr.</b>	7108528-00 7108528-00+7108528-00 7111062-00 7111062-00+9096042-00
<b>descrizione</b>	guarnizione per frigoriferi kit trasformazione lar. 580mm L 675mm dimensione esterna		


 <p>1</p>			
<b>codice</b>	901338	<b>cod. costr.</b>	7108136 7111004-00 7111004-00+9096042-00
<b>descrizione</b>	guarnizione per frigoriferi kit trasformazione lar. 585mm L 765mm dimensione esterna		

 <p>1</p>			
<b>codice</b>	901337	<b>cod. costr.</b>	7108154+9086532+7081554 7108154-00
<b>descrizione</b>	guarnizione per frigoriferi kit trasformazione lar. 747mm L 1400mm dimensione esterna FKS 5000/5010, UKS 5000		




guarnizioni ad incastro


profilo 9952




<b>codice</b>	901275	<b>cod. costr.</b>	7108383
<b>descrizione</b>	guarnizione per frigoriferi profilo 9952 lar. 572mm L 733mm misura innesto		




<b>codice</b>	900801	<b>cod. costr.</b>	7108357
<b>descrizione</b>	guarnizione per frigoriferi profilo 9952 lar. 580mm L 1650mm misura innesto		




<b>codice</b>	900798	<b>cod. costr.</b>	7108393
<b>descrizione</b>	guarnizione per frigoriferi profilo 9952 lar. 580mm L 760mm misura innesto		



<b>codice</b>	901340	<b>cod. costr.</b>	7109677-00 7109677-00+7080419-00
<b>descrizione</b>	guarnizione per frigoriferi profilo 9952 lar. 585mm L 1665mm misura innesto kit di intervento		




<b>codice</b>	900800	<b>cod. costr.</b>	7109407
<b>descrizione</b>	guarnizione per frigoriferi profilo 9952 lar. 710mm L 1565mm misura innesto		



<b>codice</b>	900799	<b>cod. costr.</b>	7108401
<b>descrizione</b>	guarnizione per frigoriferi profilo 9952 lar. 730mm L 1380mm misura innesto		
<b>Per modelli:</b>	FKS 5000-20E		

profilo 9505

Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo




<b>codice</b>	902039	<b>cod. costr.</b>	N/A
<b>descrizione</b>	guarnizione per frigoriferi profilo 9505 lar.mm L 2500mm misura innesto		

guarnizioni a mezzo bordo

profilo 9515

Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo



<b>codice</b>	902287	<b>cod. costr.</b>	N/A
<b>descrizione</b>	guarnizione per frigoriferi profilo 9515 lar.mm L 2500mm dimensione esterna		





## componenti per circolazione refrigerazione

### filtri disidratatori antiacidi

varie



1

<b>codice</b>	750165	<b>cod. costr.</b>	5942032 5942034 5942036
<b>descrizione</b>	filtro condensa 10g ø 16mm L 125mm attacco 2,1/4,9mm		
<b>Per modelli:</b>	FKS 5000-20E		

## evaporatori

### per frigoriferi

personalizzati dal costruttore



1

<b>codice</b>	750147	<b>cod. costr.</b>	5940997
<b>descrizione</b>	evaporatore per frigorifero FKS 5000 L 850mm lar. 575mm tipo FKS5000/02 LIEBHERR		
<b>Per modelli:</b>	FKS 5000-20E		



1

<b>codice</b>	750146	<b>cod. costr.</b>	5940757
<b>descrizione</b>	evaporatore per frigorifero FKV 4310 L 1000mm lar. 460mm tipo FKDV 3712-20 A LIEBHERR		



1

<b>codice</b>	750148	<b>cod. costr.</b>	5940995
<b>descrizione</b>	evaporatore per frigorifero UKS 1800 L 430mm lar. 460mm LIEBHERR		

## strumenti di misura

### termometri

termometri da incasso



1

<b>codice</b>	541929	<b>cod. costr.</b>	6111959
<b>descrizione</b>	termometro dimensioni di montaggio 58x25,5mm -40 a +40°C lungh. capillare 700mm bulbo ø 6mm bulbo L 37mm		

alimentazione a pile



1

<b>codice</b>	379752	<b>cod. costr.</b>	6111963 6111997
<b>descrizione</b>	termometro dimensioni di montaggio 58x25,5mm dimensioni frontali 29x62mm vano batterie anteriore fino a +100°C lunghezza del cavo 2200mm		



**C**

componenti per circolazione refrigerazione	9
compressori	3

**E**

evaporatori	9
-------------	---

**F**

filtri disidratatori antiacidi	9
--------------------------------	---

**G**

guarnizioni a mezzo bordo	8
guarnizioni ad incastro	8
guarnizioni per il freddo	7

**I**

interruttori e pulsanti	2
interruttori magnetici	2

**M**

microinterruttori	2
-------------------	---

**S**

sonde	2
strumenti di misura	9

**T**

termostati	2
termostati per frigoriferi	2

**V**

ventilatori	4
ventilatori di raffreddamento	4
ventilatori per aria fredda	4