



**COMPONENTI PER GAS**



**COMPONENTI ELETTRICI**



**COMPONENTI PER ACQUA**



**COMPONENTI MECCANICI**



**UTENSILI**

Ricambi adatti a

**AHT**

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



# Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV
- ✓ Indice alfabetico alla fine del catalogo

## Internetshop GEV Fast ricambi

[www.fastricambi.it](http://www.fastricambi.it)



- 🔍 Segna articolo come preferito
- 🔍 Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password
- 🔍 Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli
- 🔍 Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in

## compressori

### SECOF DANFOSS

R134A

HMBP monofase

*Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C*



<b>codice</b>	605205	<b>cod. costr.</b>	215508
<b>descrizione</b>	compressore refrigerante R134a tipo FR11G 220-240V 50Hz HMBP 10.6kg 1/4HP potenza assorbita 275W cilindrata 11.15cm <sup>3</sup> RSIR/CSIR H 196mm 115W 170W 233W 307W 395W 501W 628W 780WW collaudo EN 12900 temperatura ambiente max. 43°C		
<b>ricambi per</b>	605205		
	codice	380079	cod. costr.
	relè di avviamento DANFOSS 117U6010 HST		



<b>codice</b>	605088	<b>cod. costr.</b>	215507
<b>descrizione</b>	compressore refrigerante R134a tipo FR7.5G 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 10.6kg 1/5HP potenza assorbita 175W cilindrata 6.93cm <sup>3</sup> RSIR/CSIR H 196mm 62W 99W 142W 193W 254W 325W 408W 505W 618W collaudo ASHRAEW		
<b>ricambi per</b>	605088		
	codice	381529	cod. costr.
	relè di avviamento DANFOSS 117U6001		



<b>codice</b>	605091	<b>cod. costr.</b>	215437
<b>descrizione</b>	compressore refrigerante R134a tipo FR8.5G 220-240V 50Hz HMBP 10.6kg 1/4HP potenza assorbita 261W cilindrata 7.95cm <sup>3</sup> RSIR/CSIR H 196mm 85W 123W 171W 228W 298W 381W 478W 592W 722WW		
<b>ricambi per</b>	605091		
	codice	380484	cod. costr.
	relè di avviamento DANFOSS 117U6015/F394 HST		

### R404a/R507


LBP monofase

*Temperatura di evaporazione bassa inferiore a -20°C*



<b>codice</b>	605057	<b>cod. costr.</b>	234339
<b>descrizione</b>	compressore refrigerante R404a/R507 tipo SC12CL 220-240V 50Hz LBP completamente ermetico 12.5kg 3/8HP cilindrata 12.87cm <sup>3</sup> CSIR H 209mm 410W 568W 754W 971W 1220W 1505WWWW collaudo ASHRAE		
<b>ricambi per</b>	605057		
	codice	380078	cod. costr.
	relè di avviamento DANFOSS 117U6005 HST		



<b>codice</b>	605056	<b>cod. costr.</b>	218491
<b>descrizione</b>	compressore refrigerante R404a/R507 tipo SC18CLX.2 220-240V 50Hz LBP completamente ermetico 13.7kg 5/8HP cilindrata 17.69cm <sup>3</sup> CSR H 219mm 562W 691W 881W 1095W 1332W 1593WWWW collaudo ASHRAE		
<b>ricambi per</b>	605056		
	<b>codice</b>	381548	<b>cod. costr.</b>
	relè di avviamento DANFOSS		


## guarnizioni

### guarnizioni per il freddo

#### guarnizioni ad incastro

#### profilo 9704

Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo

	<b>codice</b>	902299	<b>cod. costr.</b>	N/A
	<b>descrizione</b>	guarnizione per frigoriferi profilo 9704 lar.mm L 2500mm		

**C**

compressori 3

**G**

guarnizioni ad incastro 4

guarnizioni per il freddo 4