



**COMPONENTI PER GAS**



**COMPONENTI ELETTRICI**



**COMPONENTI PER ACQUA**



**COMPONENTI MECCANICI**



**UTENSILI**

Ricambi adatti a

**ACOPA**

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



# Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV
- ✓ Indice alfabetico alla fine del catalogo

## Internetshop GEV Fast ricambi

[www.fastricambi.it](http://www.fastricambi.it)



- 🔍 Segna articolo come preferito
- 🔍 Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password
- 🔍 Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli
- 🔍 Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in



## resistenze

### resistenze per friggitrici

<b>codice</b>	418531	<b>cod. costr.</b>	11020
<b>descrizione</b>	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 L 296mm lar. 120mm H 170mm flangia rettangolare attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione L1 14mm L2 70mm L3 212mm B1 50mm B2 27mm int. dei fori 40mm spire 2 fori ø 4mm lunghezza della flangia 51mm larghezza della flangia 22mm tubo ø 8,5mm lunghezza terminali 37mm		

<b>codice</b>	418501	<b>cod. costr.</b>	11030
<b>descrizione</b>	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 1 L 280mm lar. 191mm H 164mm flangia rettangolare attacco Faston maschio 6,3mm L1 15mm L2 35mm L3 230mm B1 80mm B2 31mm int. dei fori 40mm spire 3 fori ø 4mm lunghezza della flangia 50mm larghezza della flangia 22mm		

### accessori

#### clip fissaggio bulbo capillare

<b>codice</b>	550491	<b>cod. costr.</b>	15012
<b>descrizione</b>	clip fissaggio tubo capillare per tubo ø 8,5mm per resistenze a tubi rotondi		

## piastre di cottura

### circolari

#### con bordo in acciaio inox

#### per domestico e industriale

<b>codice</b>	490179	<b>cod. costr.</b>	21022
<b>descrizione</b>	piastra elettrica ø 165mm 1000W 230V attacco a spina bordo da 8mm.		

## termostati

### termostati di regolazione e di sicurezza

EGO

termostati di regolazione

serie 55.17\_

<b>codice</b>	375436	<b>cod. costr.</b>	10010
<b>descrizione</b>	termostato t. mass. 184°C campo di lavoro 70-184°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 87mm lungh. capillare 490mm isolante sul capillare 250mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

termostati di regolazione

<b>codice</b>	375490	<b>cod. costr.</b>	10010
<b>descrizione</b>	termostato t. mass. 184°C 1 poli bulbo ø 6,5mm bulbo L 70mm lungh. capillare 500mm isolante sul capillare 200mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm angolo di rotazione 270°		

<b>codice</b>	375805	<b>cod. costr.</b>	10020
<b>descrizione</b>	termostato t. mass. 90°C campo di lavoro 0-90°C 1 poli 1CO 15A bulbo ø 6,5mm bulbo L 85mm lungh. capillare 1000mm isolante sul capillare 900mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 19mm angolo di rotazione 270°		

**TECASA**

termostati di sicurezza



<b>codice</b>	375195	<b>cod. costr.</b>	10030
<b>descrizione</b>	termostato di sicurezza temp. intervento 240°C 1 poli 16A bulbo ø 4mm bulbo L 84mm lungh. capillare 400mm isolante sul capillare 130mm premistoppa bulbo inox		

**accessori**

clip fissaggio bulbo capillare




<b>codice</b>	550491	<b>cod. costr.</b>	15012
<b>descrizione</b>	clip fissaggio tubo capillare per tubo ø 8.5mm per resistenze a tubi rotondi		

**interruttori e pulsanti**

interruttori/pulsanti basculanti

30x22mm



<b>codice</b>	301001	<b>cod. costr.</b>	10013
<b>descrizione</b>	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm rosso 2NO 250V 16A luminoso 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65		
<b>accessori per</b>	301001		
	<b>codice</b>	301036	<b>cod. costr.</b> —
	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggio		

**lampade**

lampade spia

lampade spia complete

ø13mm


con attacco a innesto



<b>codice</b>	359143	<b>cod. costr.</b>	14010
<b>descrizione</b>	lampada spia ø 13mm giallo 230V attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 120°C conf. 1 pz		

**manopole**


manopole universali



<b>codice</b>	112121	<b>cod. costr.</b>	09031
<b>descrizione</b>	manopola termostato t. mass. 180°C ø 48mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore campo di lavoro 70-180°C angolo di rotazione 270°		

manopole personalizzate dal costruttore

ACOPA




<b>codice</b>	112121	<b>cod. costr.</b>	09031
<b>descrizione</b>	manopola termostato t. mass. 180°C ø 48mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore campo di lavoro 70-180°C angolo di rotazione 270°		

**rubinetteria per cucine**

rubinetti di scarico

universali



<b>codice</b>	540747	<b>cod. costr.</b>	07011
<b>descrizione</b>	rubinetto di scarico ottone cromato ad angolo lar. 30mm H 40mm filetto 1/2" F		

personalizzati dal costruttore


varie





<b>codice</b>	514158	<b>cod. costr.</b>	23016
<b>descrizione</b>	tubo scarico L 64mm filetto 1/2" F - 1/2" M F1: 1/2" M F2: 1/2" F dimensioni 25x25mm		

## pedi e tappi terminali

### pedi ad innesto maschio

1			
<b>codice</b>	697912	<b>cod. costr.</b>	09050
<b>descrizione</b>	kit piedi ø 14mm H 4mm incasso ø 6mm H tot. 19mm gomma conf. 4 pz		



1			
<b>codice</b>	527380	<b>cod. costr.</b>	09050
<b>descrizione</b>	piede ø 12mm H 2.5mm incasso ø 6mm conf. 4 pz		

1			
<b>codice</b>	697911	<b>cod. costr.</b>	09050
<b>descrizione</b>	piede ø 14mm H 4mm incasso ø 6mm H tot. 19mm gomma conf. 1 pz		

## cesti

### cesti per friggitrici

ACOPA			
1			
<b>codice</b>	970186	<b>cod. costr.</b>	05020 C11221
<b>descrizione</b>	cestello friggitrice L1 245mm B1 220mm H1 95mm acciaio cromato impugnatura ribaltabile		

1				
<b>codice</b>	970181	<b>cod. costr.</b>	05010	
<b>descrizione</b>	cestello friggitrice L1 255mm B1 135mm H1 100mm acciaio cromato impugnatura ribaltabile			
<b>accessori per</b>	970181			
	<b>codice</b>	694989	<b>cod. costr.</b>	—
	maniglia L 130mm lar. 35mm per cestello friggitrice plastica			



**C**

clip fissaggio bulbo capillare 4

**I**

interruttori e pulsanti 4

interruttori/pulsanti basculanti 4

**L**

lampade 4

lampade spia 4

lampade spia complete 4

**P**

piastre di cottura 3

**R**

resistenze 3

resistenze per friggitrici 3

**T**

termostati 3

termostati di regolazione 3, 3