



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

CORSAIR

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV
- ✓ Indice alfabetico alla fine del catalogo

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it



- 🔍 Segna articolo come preferito
- 🔍 Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password
- 🔍 Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli
- 🔍 Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in

piastre di cottura

circolari

con bordo in acciaio inox

per domestico e industriale



1

codice	490058	cod. costr.	47-017
descrizione	piastra elettrica ø 180mm 2000W 240V		

regolatori di energia

EGO

a singolo circuito



1

codice	380019	cod. costr.	01-110
descrizione	regolatore di energia 240V 13A circuito semplice senso di rotazione dx alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm filetto di fissaggio M4 rilascio di potenza 6-100% no. 50.57071.010		

termostati

termostati di regolazione e di sicurezza

EGO

termostati di regolazione

Serie 55.13_



1

codice	375505	cod. costr.	01-056
descrizione	termostato t. mass. 320°C campo di lavoro 50-320°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 160mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		



1

codice	375566	cod. costr.	01-027
descrizione	termostato t. mass. 96°C campo di lavoro 82-96°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 147mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillaremm premistoppa M9x1 alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 120°		

serie 55.18_



1

codice	375989	cod. costr.	42-045
descrizione	termostato t. mass. 190°C campo di lavoro 130-190°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 118mm lungh. capillare 890mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		

termostati di sicurezza

serie 56_



1



codice	390714	cod. costr.	47-003
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 230°C 1 poli 1NC 16A bulbo ø 6mm bulbo L 75mm lungh. capillare 740mm isolante sul capillare 200mm premistoppa bulbo inox		





valvole e rubinetti termostatici

ROBERTSHAW



codice	580062	cod. costr.	36-271
descrizione	termostato gas tipo BJW 93-287°C 200-550°F entrata gas flangia (tubo ø 5/16") by-pass ømm uscita gas 3/8" NPT attacco per termocoppia collegamento pilota 5/16" UNEF lungh. capillare 48" - 1220mm bulbo ø 3/16" - 4,7mm bulbo L 11 1/4" - 285mm ROBERTSHAW tubo entrata ø 7/16" tubo uscita ø 7/16"		
accessori per	580062		
	codice	106659	cod. costr.
	raccordo gas adattabile a termostato		
	codice	112547	cod. costr.
	manopola termostato gas t.mass. 500°F 200-500°F ø 49mm alb. ømm parte piana ROBERTSHAW nero		



codice	580064	cod. costr.	N/A
descrizione	termostato gas tipo RGIST 2x160 t. mass. 190°C 90-190°C entrata gas 3/4" uscita gas 3/4" attacco per termocoppia ASA 11/32 lungh. capillare 1200mm bulbo ø 6mm bulbo L 160mm premistoppa 3/8" ROBERTSHAW tubo entrata ø 3/4" tubo uscita ø 3/4"		
ricambi per	580064		
	codice	580067	cod. costr.
	termostato tipo RG6A11Y 90-190°C entrata gas ø3mm uscita gas ø3mm attacco per termocoppia collegamento pilota lungh. capillare 1200mm bulbo ø 6mm bulbo L 170mm premistoppa 3/8" BSP alb. ø 6,4x4,8mm alb. L 31/31mm parte piana sx		
	codice	580068	cod. costr.
	accenditore piezo-elettrico adattabile a ROBERTSHAW		

P

piastre di cottura 3

R

regolatori di energia 3

T

termostati 3

termostati di regolazione 3

termostati di sicurezza 3

V

valvole e rubinetti termostatici 4