



**COMPONENTI PER GAS**



**COMPONENTI ELETTRICI**



**COMPONENTI PER ACQUA**



**COMPONENTI MECCANICI**



**UTENSILI**

Ricambi adatti a

**DECKER**

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



# Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

## Internetshop GEV Fast ricambi

[www.fastricambi.it](http://www.fastricambi.it)




- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**




## resistenze








### resistenze ad immersione

con flangia a pressione 70x26mm



<b>codice</b>	415009	<b>cod. costr.</b>	230057
<b>descrizione</b>	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 1 flangia 70x26mm L 280mm lar. 51mm Hmm tubo ø 6.3mm attacco M4 resistenza ad immersione flangia a pressione		
<b>accessori per</b>	415009		
	<b>codice</b>	521128	<b>cod. costr.</b>
	guarnizione L 66mm lar. 21mm ømm per resistenza adattabile a ELETTOBAR, WOLK		



<b>codice</b>	415010	<b>cod. costr.</b>	230017
<b>descrizione</b>	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 L 260mm lar. 125mm H 20mm L1 110mm L2 150mm B1 42mm B2 83mm filetto M10x1 interasse di fissaggio 70mm tubo ø 6.5mm attacco M4 resistenza ad immersione fissaggio a 2 fori		
<b>ricambi per</b>	415010		
	<b>codice</b>	510416	<b>cod. costr.</b>
	guarnizione piana fibra ø est. 19mm int. ø 10.5mm spessore 1.5mm per filettatura M10 conf. 1 pz		
<b>accessori per</b>	415010		
	<b>codice</b>	504306	<b>cod. costr.</b>
	guarnizione fibra ø est. 16mm int. ø 10mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	<b>codice</b>	510893	<b>cod. costr.</b>
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz		
	<b>codice</b>	520231	<b>cod. costr.</b>
	dado filetto M10x1 H 6mm CH 14 acciaio zincato conf. 1 pz		
	<b>codice</b>	521103	<b>cod. costr.</b>
	dado filetto M4 H 3mm CH 7 ottone conf. 20 pz		
	<b>codice</b>	521104	<b>cod. costr.</b>
	rondella piana int. ø 4.3mm ø est. 8mm spessore 0.5mm ottone conf. 20 pz per filettatura M4		
	<b>codice</b>	521129	<b>cod. costr.</b>
	dado filetto M10 H 6mm inox CH 17 conf. 1 pz DIN/ISO DIN 439		
	<b>codice</b>	560111	<b>cod. costr.</b>
	rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4		
	<b>codice</b>	560131	<b>cod. costr.</b>
	dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		


## elettronica

### schede elettroniche



<b>codice</b>	402677	<b>cod. costr.</b>	0050580
<b>descrizione</b>	scheda elettronica lavastoviglie DS40/DS50 L 161mm lar. 90mm		



<b>codice</b>	402675	<b>cod. costr.</b>	0050581
<b>descrizione</b>	scheda elettronica lavastoviglie KD60 L 185mm lar. 30mm tasti 4		
<b>accessori per</b>	402675		
	<b>codice</b>	400066	<b>cod. costr.</b>
	cavo di collegamento schede 10 poli L 1000mm tipo spina FC-10P distanza fra i puntalini 2.54mm		

## ricambi per apparecchiature specifiche

### per lavastoviglie

#### riduttori di giri



<b>codice</b>	699357	<b>cod. costr.</b>	65921
<b>descrizione</b>	riduttore di giri albero motore ø 14mm flangia ø 160mm rapporto di riduzione 1/30 albero comando ø 25mm tipo SW 050		

## dosatori

## dosatori a pompa peristaltica


SEKO

montaggio interno

con regolazione di frequenza



1

<b>codice</b>	361949	<b>cod. costr.</b>	209037
<b>descrizione</b>	dosatore SEKO regolazione di frequenza 0.4/h 230VAC brillantante tubo ø 4x6mm tipo di tubo E tubo Sekobril altezza di aspirazione 1.5m tipo NBR 0.4		
<b>accessori per</b>	361949		
	<b>codice</b>	361925	<b>cod. costr.</b> —
	tubo flessibile per pompe SEKO brillantante tubi ø 3x8mm con dispositivo anti riflusso tubo ø 6mm tipo di tubo E tubo Sekobril		

**D**

dosatori 4

**R**

resistenze 3

resistenze ad immersione 3