



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

FIORENZATO-MC

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV
- ✓ Indice alfabetico alla fine del catalogo

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it



- 🔍 Segna articolo come preferito
- 🔍 Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password
- 🔍 Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli
- 🔍 Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in



interruttori e pulsanti

pulsanti e interruttori a pressione

30x22mm



1

codice	301086	cod. costr.	001.003.082 600000010
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 30x22mm nero 2NO 250V 12A 0-1 attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85/55°C protezione IP54 con collare di protezione		

interruttori a leva

M12x0,75



1

codice	347462	cod. costr.	A2100044
descrizione	interruttore a leva filetto M12x0,75 2CO 250V 15A ON-ON		

microinterruttori

azionamento a leva



1

codice	347188	cod. costr.	001.003.027 600000036
descrizione	microinterruttore con leva 250V 16A 1NO attacco Faston maschio 6,3mm L 22mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm tipo N16 forza di azionamento: 380g lunghezza leva 26mm		

azionamento a perno

forma speciale



1

codice	347189	cod. costr.	001.003.018 600000008
descrizione	microinterruttore con perno 250V 0.1A 1CO attacco Faston maschio 2,8mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 10mm tipo 831709 M5 forza di azionamento: 25g blu/nero		

commutatori a rotazione

BREMAS

serie A1200



1

codice	345019	cod. costr.	001.004.016 600000002
descrizione	commutatore a rotazione gruppi di contatti 2 2 0-1 tipo CA0120002 380V 12A alb. ø 5x5mm alb. L 23mm alberino quadrato attacco a vite		



1

codice	347187	cod. costr.	001.004.013 600000003
descrizione	commutatore a rotazione gruppi di contatti 3 3 0-1 pulsante tipo CA012V205 400V 12A alb. ø 5x5mm alb. L 18mm alberino quadrato attacco a vite		

timer

timer meccanici



1

codice	350119 ¹	cod. costr.	001.004.028 600000029
descrizione	temporizzatore M2 2 poli tempo 60s azionamento meccanico 2NO a 250V 16A asse 3,5x3,5mm alb. L 20mm interasse di fissaggio 28mm attacco posteriore		

¹con manopola

contattori

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contattori di potenza



1

codice	380891	cod. costr.	001.003.031
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 400VAC (AC3/400V) 2.2kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo AEG LS02.K10-59		



SIEMENS

contattori di potenza



1

codice	380528	cod. costr.	001.003.030
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 16A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contatti principali 4NO contatti ausiliari attacco Faston maschio 6,3mm tipo 3TG10-10-1A2L2		

elettrovalvole

elettrovalvole per acqua

in metallo

PARKER

ricambi e accessori

corpi valvola



1

codice	370062	cod. costr.	FZCS04
descrizione	corpo elettrovalvola PARKER 3-vie cono esterno		
accessori per	370062		



codice	371029	cod. costr.	—
descrizione	bobina magnetica PARKER 230VAC 9VA tipo bobina ZB09 alloggiamento ø 14mm H 33mm lar. 34mm P 43mm		



codice	371030	cod. costr.	—
descrizione	bobina magnetica 24VDC 12VA tipo bobina ZB12 alloggiamento ø 14mm		



codice	371033	cod. costr.	—
descrizione	bobina magnetica PARKER 230VAC 9VA tipo bobina YB09 con cavo alloggiamento ø 14mm		



codice	371036	cod. costr.	—
descrizione	bobina magnetica 24VAC 9VA tipo bobina ZB09 alloggiamento ø 14mm		



codice	371095	cod. costr.	—
descrizione	O.R. Viton spessore 1.78mm int. ø 6.07mm conf. 1 pz		



codice	371100	cod. costr.	—
descrizione	O.R. silicone spessore 1.78mm int. ø 6.07mm conf. 1 pz		

condensatori e filtri antidisturbo

condensatori di rifasamento

in plastica



1

codice	365020	cod. costr.	001.004.020 600000001
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 14µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		



1

codice	365021	cod. costr.	001.004.025
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 73mm singolo M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 416.10.99 protezione		

ricambi per apparecchiature specifiche

macine

macine dritte

standard




1

codice	527650	cod. costr.	001.002.034 400000005
descrizione	coppia macine senso di rotazione dx D1 ø 64mm int. ø 37mm H 8.5mm dist.denti 3.5mm fori ø 6mm foro ø 8.5mm fissaggio ø 49 adattabile a FIORENZATO		



1

codice	527651	cod. costr.	001.002.030 400000004
descrizione	coppia macine senso di rotazione dx D1 ø 82.5mm int. ø 49mm H 9.5mm dist.denti 3mm fori ø 6mm foro ø 10mm fissaggio ø 66 adattabile a FIORENZATO		

molle			
			
1			
codice	527663	cod. costr.	001.002.011 700000001
descrizione	molla a compressione ø 10mm L 20mm filo ø 1.5mm		

supporti rullo macinatore			
			
1			
codice	527649	cod. costr.	001.002.004 900000001
descrizione	supporto rullo macinatore D1 ø 64mm pos. di montaggio inferiore adattabile a FIORENZATO		


			
1			
codice	527648	cod. costr.	001.002.016 900000002
descrizione	supporto rullo macinatore D1 ø 64mm pos. di montaggio superiore adattabile a FIORENZATO		


			
1			
codice	527647	cod. costr.	001.002.029 900000004
descrizione	supporto rullo macinatore D1 ø 83mm pos. di montaggio inferiore adattabile a FIORENZATO		

			
1			
codice	527646	cod. costr.	001.002.031
descrizione	supporto rullo macinatore D1 ø 83mm pos. di montaggio superiore adattabile a FIORENZATO		


			
1			
codice	531139	cod. costr.	900000005
descrizione	supporto rullo macinatore D1 ø 83mm pos. di montaggio superiore adattabile a FIORENZATO		

componenti vari			
			
1			
codice	527661	cod. costr.	001.003.052 400000011
descrizione	perno filettato		

vaschette per dosatori			
raschiatori			
			
1			
codice	530523	cod. costr.	400000016
descrizione	raschiatore per dosatore		

			
1			
codice	527660	cod. costr.	001.003.037
descrizione	raschiatore per dosatore H 63mm		

viti di regolazione			
			
1			
codice	527659	cod. costr.	001.002.024 400000003
descrizione	vite di regolazione per dosatore filetto M8 L 12mm alluminio		

molle			
gruppo 1			
			
1			
codice	527658	cod. costr.	001.003.032 700000003
descrizione	molla ø 10mm filo ø 1mm lungh. totale 60mm		



codice	525484	cod. costr.	001.003.024 700000002
descrizione	molla \varnothing 3.4mm L1 16.5mm filo \varnothing 0.3mm per vasca di dosaggio		



codice	527654	cod. costr.	001.003.048 700000004
descrizione	molla a torsione \varnothing 30mm L2 45mm filo \varnothing 2mm L1 8mm L3 45mm conf. 1 pz		

cilindri di vetro



codice	527642	cod. costr.	001.003.009 200000036
descrizione	cilindro \varnothing 115mm H 85mm		

leve

perni



codice	525483	cod. costr.	001.003.023 400000010
descrizione	perno per vasca di dosaggio D1 \varnothing 4mm D2 \varnothing 3mm L 19mm		

leve



codice	527653	cod. costr.	001.003.047 900000036 900000125
descrizione	leva dosatore fori \varnothing 25mm alluminio		

pressa caffè

pressa caffè



codice	527643	cod. costr.	001.003.038 200000018
descrizione	pressacaffè \varnothing 53mm		



codice	527644	cod. costr.	001.003.039 200000017
descrizione	pressacaffè \varnothing 57mm		

macinatura automatica

macinatura automatica



codice	527641	cod. costr.	001.003.051 001.009.001 900000042
descrizione	anello per vasca di dosaggio con microinterruttore \varnothing 127mm H 15mm plastica		

varie



codice	527656	cod. costr.	001.002.023
descrizione	anello distanziale per dosatore spessore 0.4mm		



codice	527657	cod. costr.	001.003.007 300000027 300000048
descrizione	anello distanziale per dosatore spessore 3mm acciaio inox		



cricchetti			
cricchetti			
			
1			
codice	531085	cod. costr.	001.003.081 900000035
descrizione	cricchetto per unità di dosaggio ø 38mm dx ø int. 1 8mm H 24mm adattabile a FIORENZATO		

			
1			
codice	531292	cod. costr.	700000012+400000012+400000008
descrizione	cricchetto per unità di dosaggio ø 38mm dx ø int. 1 8mm H 24mm adattabile a FIORENZATO		


stelle			
complete			
			
1			
codice	527645	cod. costr.	001.003.050 900000039 900000126
descrizione	stella completo ø 118mm		

meccanismo di regolazione			
ghiere di regolazione			
			
1			
codice	527662	cod. costr.	001.002.022 900000003
descrizione	ghiera di regolazione incasso ø 84.5mm ø 125mm int. ø 74mm H 24mm pos. di montaggio superiore adattabile a FIORENZATO ottone		

contenitori per caffè in grani			
coperchi di contenitore			
			
1			
codice	527640	cod. costr.	001.001.002 200000002
descrizione	coperchio per contenitore per caffè in grani ø 200mm		

			
1			
codice	527327	cod. costr.	N/A
descrizione	coperchio per contenitore per caffè in grani ø 210mm		

contenitori per caffè in grani			
			
1			
codice	527639	cod. costr.	001.001.005 200000004
descrizione	contenitore per caffè in grani ø 200mm H 255mm alloggiamento ø 68mm		

							
1							
codice	531179	cod. costr.	N/A				
descrizione	contenitore per caffè in grani senza coperchio ø 207mm H 245mm universale						
accessori per	531179						
	codice	527327	cod. costr.	N/A			
				descrizione	coperchio per contenitore per caffè in grani ø 210mm		

supporti



1

codice	531172	cod. costr.	N/A
descrizione	supporto per contenitore per caffè in grani recipiente conico alloggiamento ø 69-67mm		

chiusure



1

codice	527652	cod. costr.	001.001.003 200000003
descrizione	chiusura L 78mm lar. 48mm spessore 2mm plastica		

supporto per portafiltro



1

codice	527655	cod. costr.	001.004.018 900000025
descrizione	supporto portafiltro per dosatore L 115mm lar. 68mm H 32mm alluminio		

per macchine automatiche

tubo per vapore/acqua



1

codice	698780	cod. costr.	A2000113
descrizione	tubo filetto 3/4" L 260mm vapore/rubinetto tubo ø 12mm F 1/2"		

molle

molle a torsione



1

codice	527654	cod. costr.	001.003.048 700000004
descrizione	molla a torsione ø 30mm L2 45mm filo ø 2mm L1 8mm L3 45mm conf. 1 pz		

molle a compressione



1

codice	527663	cod. costr.	001.002.011 700000001
descrizione	molla a compressione ø 10mm L 20mm filo ø 1.5mm		

componenti di fissaggio

viti

viti a testa piatta



1

codice	560062	cod. costr.	001.004.046 100000003
descrizione	vite a testa piatta filetto M4 lungh. fil. 10mm inox DIN 7985/ISO 7045 conf. 20 pz recipiente a croce testa ø 8mm spessore testa 2mm		

viti a testa esagonale



1

codice	550682	cod. costr.	001.002.008 100000002
descrizione	vite a testa esagonale filetto M8 lungh. fil. 20mm inox CH 13 conf. 1 pz DIN 933 / ISO 4017		

C

commutatori a rotazione	3
componenti di fissaggio	8
condensatori di rifasamento	4
condensatori e filtri antidisturbo	4
contattori	3

E

elettrovalvole	4
----------------	---

I

interruttori a leva	3
interruttori e pulsanti	3

M

microinterruttori	3
-------------------	---

P

pulsanti e interruttori a pressione	3
-------------------------------------	---

T

timer	3
timer meccanici	3

V

viti	8
viti a testa esagonale	8
viti a testa piatta	8