



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

FRIGOMAT

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV
- ✓ Indice alfabetico alla fine del catalogo

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it



- 🔍 Segna articolo come preferito
- 🔍 Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password
- 🔍 Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli
- 🔍 Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in

interruttori e pulsanti

pulsanti e interruttori a pressione

28,5x52,6mm



1

codice	347780	cod. costr.	E07.37511
descrizione	pulsantiera dimensioni di montaggio 28,5x52,6mm nero 1NO/1CO 250V 16A con indicatore attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		

28,5x77,5mm



1


codice	347779	cod. costr.	E07.37980
descrizione	pulsantiera dimensioni di montaggio 28,5x77,5mm nero 2CO/2CO/1NO 250V 16A ON-OFF/refrigerazione/freccia doppia attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C ad interruttore protezione IP40		

interruttori magnetici

65x20mm



1



codice	345116	cod. costr.	E07.37565
descrizione	interruttore magnetico L 65mm lar. 20mm 1NO 250V 0.4A P max. 100W attacco cavo lunghezza del cavo 3000mm		
accessori per	345116		
	codice	345399	cod. costr.
			—
			magnete ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm int. dei fori 30mm M3

timer

timer meccanici



1

codice	350196 ¹	cod. costr.	D04.104
descrizione	temporizzatore G 2 poli tempo 30min azionamento meccanico 1NO/1NC a 250V 16A ciclo continuo non presente asse 4,5x4,5mm alb. L 17mm interasse di fissaggio 28mm filetto di fissaggio 29 attacco Faston maschio 6,3mm TEMPOMATIC		

¹con manopola e dischetto serigrafato

relè

relè di potenza

fissabili con viti



1


codice	380900	cod. costr.	E08.37600
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 20A 1NO/1NC attacco F6,3 fissabile con viti dimensioni 36,5x32,2x51,8mm codice costr. 65.31.8.230.0000 2 poli		

con contatti maschi

contatto a spina 2,0mm



1



codice	381166	cod. costr.	E08.37283
descrizione	relè di potenza CARLO GAVAZZI 24VAC 5A 4CO attacco F2 distanza fra i puntalini 5mm codice costr. RMI-A-4-5-024AC 94.74/ZMD4		



codice	380504	cod. costr.	D03.105
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 7A 4CO attacco F2 a spina codice costr. 55.34.8.230.0000 94.74/ZMD4 250V attacco 2mm		
accessori per	380504		
	codice	380341	cod. costr.
	zoccolo di relè 4 poli contatti 12 300V tensione AC 6A Italiana Relè codice costr. ZMD4		
	codice	380399	cod. costr.
	zoccolo di relè 4 poli dimensioni 76,2x27x86,1mm 250V tensione AC 1A FINDER codice costr. 94.94.3		

codice	532641	cod. costr.	P10.031
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.5mm int. ø 42mm conf. 1 pz		

codice	532633	cod. costr.	P10.128
descrizione	O.R. EPDM spessore 5mm int. ø 58mm conf. 1 pz		

silicone

codice	532195	cod. costr.	P10.019
descrizione	O.R. silicone spessore 1.78mm int. ø 8.73mm conf. 10 pz		

Viton

codice	532583	cod. costr.	P10.105
descrizione	O.R. Viton spessore 2.62mm int. ø 17.86mm conf. 1 pz		

molle

molle a compressione

codice	701456	cod. costr.	B11.042
descrizione	molla ø 3.5mm L 30mm filo ø 0.5mm		

ricambi per apparecchiature specifiche

per produttori di ghiaccio

varie

codice	694810	cod. costr.	P02.167.01 Z82.38447
descrizione	supporto magneti L 33mm lar. 25mm H 27mm		

per montapanna

ricambi

codice	701456	cod. costr.	B11.042
descrizione	molla ø 3.5mm L 30mm filo ø 0.5mm		

guarnizioni

O.R.

EPDM

codice	502134	cod. costr.	P10.045
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.5mm int. ø 26mm conf. 1 pz		

dosatori

pompe a diaframma

dosatori elettrici regolabili

ricambi



1

codice	361950	cod. costr.	P02.37049
descrizione	valvola a labbro DELTA		

D

dosatori 5

I

interruttori e pulsanti 3

interruttori magnetici 3

O

O.R. 4

P

pulsanti e interruttori a pressione 3

R

relè 3

T

timer 3

timer meccanici 3