



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

GBG

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it



- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

termostati

termostati per frigoriferi

RANCO

serie K50



1

codice	390849	cod. costr.	SL300350467 SL37AAL3231
descrizione	termostato RANCO tipo K50-L3231/002 bulbo ø 1.9mm bulbo Lmm lungh. capillare 1200mm		

interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

30x11mm



1

codice	347350	cod. costr.	SL300000964
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x11mm nero 1CO 250V 16A I O attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 90°C protezione IP40		



1

codice	345575	cod. costr.	300951089 SL300951089
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x11mm nero 1CO 250V 16A I O II attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 90°C protezione IP40 con posizione neutra		

30x22mm



1

codice	301003	cod. costr.	SL300003131
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 250V 16A luminoso 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65		

accessori per 301003


codice	301036	cod. costr.	—
descrizione	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		

microinterruttori

azionamento a leva



1

codice	347764	cod. costr.	SL300950587
descrizione	microinterruttore con leva 250V 5A 1NO/1NC attacco Faston maschio 6,3mm L 35mm temperatura ambiente max. 85°C interasse di fissaggio 15mm tipo 83106 forza di azionamento: 100g CROUZET lunghezza leva 42mm		

elettrovalvole

elettrovalvole per acqua

in metallo

CEME

accessori



1

codice	371154	cod. costr.	SL300951342 SL38EAE48GL
descrizione	bobina magnetica attacco Faston maschio 6,3mm CEME 50Hz 230V H 30mm alloggiamento ø 10mm tensione AC		

PARKER

ricambi e accessori

bobine magnetiche



1

codice	371316	cod. costr.	SL38EAA44GL
descrizione	bobina magnetica PARKER 230VAC 6VA 50/60Hz campo di pressione 0-10bar tipo bobina WB4.5 alloggiamento ø 10.2mm attacco Faston maschio 6,3mm		

ventilatori

ventilatori assiali

ebm-papst



1

codice	601635 ¹	cod. costr.	SL330000173
descrizione	ventilatore assiale L 127mm lar. 127mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 18W boccola cuscinetto codice costr. 5958 attacco Faston maschio 2,8mm ebm-papst		

¹con cuscinetto a sfere

ventilatori per aria fredda

motori per raffreddamento universali


accessori

ventole

alluminio



1



codice	601387	cod. costr.	SL300000233
descrizione	ventola aspirante ø 254mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 34° lar. 50mm alluminio		

motori

motoriduttori


per distributori di bevande



1

codice	499305	cod. costr.	SL3009502012 SL310001422 SL310005299 SL330000338 SL3MS4M015C
descrizione	motoriduttore ELCO 70/60W 230V tensione AC 50/60Hz 32/38rpm albero ø 6x12mm L. 225mm lar. 75mm H 100mm per distributore bevande		

altri




1

codice	500344	cod. costr.	SL310005993 SL340001639 SL3CHML740A SL3CHML840A
descrizione	motore CROUZET 5W 230V 50Hz L 150mm lar. 90mm H 60mm per cioccolatiera		

ricambi per apparecchiature specifiche

per produttori di ghiaccio

ricambi e accessori



1

codice	696738	cod. costr.	SL320001599 SL3GS12009D
descrizione	coclea L 340mm GRANITA ø 165mm		



meccanica per evaporatori

varie



1

codice	696722	cod. costr.	SL310003830+SL340001650
descrizione	boccola per evaporatore		

per distributori di bevande

bussole



1

codice	650245	cod. costr.	SL340001653
descrizione	boccola per evaporatore H 30mm ø 35.5mm D2 ø 21mm		

guarnizioni



1

codice	650220	cod. costr.	SL300951857 SL320001630
descrizione	guarnizione per coclea D1 ø 34.5mm D2 ø 26mm int. ø 20mm H 19mm gomma		



1

codice	650164	cod. costr.	SL30006016 SL300950070 SL320001598 SL3GS36007B SL3GS36007B
descrizione	guarnizione per evaporatore D1 ø 170mm int. ø 160mm H 13mm silicone		



1

codice	650163	cod. costr.	SL300950258 SL3GS12044A SL3GS24044A
descrizione	guarnizione per rubinetto scarico D1 ø 25mm D2 ø 16mm H 21mm silicone		

per cioccolato dispenser

guarnizioni




1

codice	694670	cod. costr.	SL300500133 SL320000107
descrizione	guarnizione per cioccolato dispenser int. ø 160mm		

guarnizioni

O.R.

silicone



1

codice	532250	cod. costr.	SL300950194 SL3GS24044B
descrizione	O.R. silicone spessore 2.62mm int. ø 17.13mm conf. 10 pz		

componenti per circolazione re-
frigerazione

filtri disidratatori antiacidi

varie



1

codice	750365	cod. costr.	SL320000828 SL320003308
descrizione	filtro condensa con elettrovalvola		

molle

molle a compressione



1

codice	522001	cod. costr.	320001401 SL320001401
descrizione	molla a compressione ø 19.3mm L 60mm filo ø 1.6mm spire 8		

materiale di consumo

lubrificanti

grassi al silicone



1

codice	890101	cod. costr.	IC743000115 SL39ZYT030
descrizione	grasso al silicone FERMIT GLISSA tubetto 60g -40 a +200°C certificato		
descrizione	<p>Fermit GLISSA - tubetto 60g</p> <p>Grasso lubrificante non gocciolante per raccordi per acqua potabile Adatto come lubrificante impermeabilizzante per raccordi per acqua potabile (ad es. cartucce di miscelatori monoleva, valvole di com- mutazione e bocche girevoli). Idrorepellente, fisiologico, impermea- bilizzate con un'elevata resistenza alla temperatura fino a 200°C.</p> <p>Resistenza alla temperatura -40°C / +200°C</p> <p>Conforme alle linee guida dell'UBA per i lubrificanti in ambito sanita- rio, controllato da TZW per la pulizia dell'acqua potabile e omologato ai sensi di DIN EN ISO 21469.</p>		

C	
componenti per circolazione refrigerazione	5
E	
elettrovalvole	3
F	
filtri disidratatori antiacidi	5
G	
grassi al silicone	6
gruppo 4	5
I	
interruttori e pulsanti	3
interruttori/pulsanti basculanti	3
L	
lubrificanti	6
M	
materiale di consumo	6
microinterruttori	3
motori	4
motori per raffreddamento universali	4
O	
O.R.	5
T	
termostati	3
termostati per frigoriferi	3
V	
ventilatori	4
ventilatori assiali	4
ventilatori per aria fredda	4