



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

GEMINI FORNI

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it



- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**



resistenze

resistenze per convezione



codice	419159	cod. costr.	233044
descrizione	resistenza 2300W 230V Nr. spirali 1 int. ø 183mm ø est. 195mm L 235mm H 33mm L1 38mm B1 30mm H1 3mm H2 26mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 23mm int. dei fori 56mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 45mm tubo ø 6,3mm resistenza convezione fori ø 5mm		

termostati

termostati di regolazione e di sicurezza

CAMPINI

termostati di regolazione



codice	375934	cod. costr.	233116
descrizione	termostato t. mass. 280°C campo di lavoro 50-280°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 185mm lungh. capillare 960mm isolante sul capillare 700mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° materiale del bulbo inox 250V		

termostati di sicurezza



codice	375892	cod. costr.	456508
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 318°C 1 poli 16A bulbo ø 3mm bulbo L 137mm lungh. capillare 1260mm isolante sul capillare 710mm premistoppa bulbo inox tipo Ty 95-H		

accessori


staffe di collegamento

codice	550060	cod. costr.	233118
descrizione	staffa di collegamento lungo per termostato conf. 1 pz		


interruttori e pulsanti

commutatori a camme

commutatori ausiliari



codice	300001	cod. costr.	233117
descrizione	commutatore a camme interruttore 16A frequenza delle interruzioni 0-1 alb. ø 6x4,6mm attacco Faston maschio 6,3mm 2 poli		
accessori per	300001		
	codice	551456	cod. costr.
			—
	descrizione	guarnizione per interruttore ø est. 14mm int. ø 2,5mm spessore 3,5mm bianco	



codice	300200	cod. costr.	233117
descrizione	interruttore ausiliario 2 posizioni di comando 2NO 16A frequenza delle interruzioni 0-1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm interruttore ceramica		



lampade

lampade spia

lampade spia complete

ø 9mm



1

codice	359136	cod. costr.	233120
descrizione	lampada spia ø 9mm 230V verde attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 120°C		

ø10mm

con attacco a innesto



1

codice	359140	cod. costr.	N/A
descrizione	lampada spia ø 10mm giallo 230V attacco Faston maschio 6,3mm conf. 1 pz		



1

codice	359138	cod. costr.	N/A
descrizione	lampada spia ø 10mm rosso 230V attacco Faston maschio 6,3mm conf. 1 pz		



1

codice	359139	cod. costr.	233120
descrizione	lampada spia ø 10mm verde 230V attacco Faston maschio 6,3mm conf. 1 pz		

ø12mm

con attacco a vite



1

codice	359048	cod. costr.	456512
descrizione	lampada spia ø 12mm 230V giallo attacco Faston maschio 6,3mm		



1

codice	359027	cod. costr.	456511
descrizione	lampada spia ø 12mm 250V verde attacco Faston maschio 6,3mm		

lampadine

lampadine

per forni



1

codice	359612	cod. costr.	233104
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 25W 230V ø 25mm L 56mm vetro L 30mm per lampada forno tipo Philips		



lampade per forni

lampade per forni universali

diametro di montaggio 35,5mm



1

codice	359718	cod. costr.	456518	
descrizione	lampada per forni incasso ø 35,5mm 230V 15W attacco E14 temp. massima 300°C attacco Faston maschio 6,3mm vetro duro			
ricambi per	359718			
	codice	359701	cod. costr.	—
	portalampada attacco E14 220-230V incasso ø 35,5mm attacco Faston maschio 6,3mm 15W			
	codice	359740	cod. costr.	—
	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 15W 230V ø 22mm L 48mm vetro L 20mm per lampada forno IMPORT			

55x100mm



1










codice	359698	cod. costr.	550181	
descrizione	portalampada L 100mm lar. 55mm attacco E14 attacco Faston maschio 6,3mm			
ricambi per	359698			
	codice	358119	cod. costr.	233185
	cornice L 118mm lar. 72mm interasse di fissaggio 143mm per portalampada			
	codice	358122	cod. costr.	233054
	guarnizione L 112mm lar. 68mm silicone spessore 3mm per portalampada			
	codice	358123	cod. costr.	233186
	vetro per lampade L 112mm lar. 68mm			
	codice	359612	cod. costr.	233104
	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 25W 230V ø 25mm L 56mm vetro L 30mm per lampada forno tipo Philips			





Tabella continua alla prossima pagina

ricambi per	359698			
	codice	359714	cod. costr.	N/A
	guarnizione per portalamпада			
	codice	359715	cod. costr.	N/A
	vetro per lampade L 110mm lar. 65mm spessore 5mm			
	codice	359716	cod. costr.	N/A
	cornice per portalamпада			
accessori per	359698			
	codice	359612	cod. costr.	233104
	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 25W 230V ø 25mm L 56mm vetro L 30mm per lampada forno tipo Philips			
	codice	359938	cod. costr.	—
	vetro borosilicato L 115mm lar. 69mm			

			
1			
codice	359716	cod. costr.	N/A
descrizione	cornice per portalamпада		

			
1			
codice	359714	cod. costr.	N/A
descrizione	guarnizione per portalamпада		


				
1				
codice	359698	cod. costr.	550181	
descrizione	portalamпада L 100mm lar. 55mm attacco E14 attacco Faston maschio 6,3mm			
ricambi per	359698			
	codice	358119	cod. costr.	233185
	cornice L 118mm lar. 72mm interasse di fissaggio 143mm per portalamпада			
	codice	358122	cod. costr.	233054
	guarnizione L 112mm lar. 68mm silicone spessore 3mm per portalamпада			
	codice	358123	cod. costr.	233186
	vetro per lampade L 112mm lar. 68mm			
	codice	359612	cod. costr.	233104
	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 25W 230V ø 25mm L 56mm vetro L 30mm per lampada forno tipo Philips			
	codice	359714	cod. costr.	N/A
	guarnizione per portalamпада			


ricambi per	359698			
	codice	359715	cod. costr.	N/A
	vetro per lampade L 110mm lar. 65mm spessore 5mm			
	codice	359716	cod. costr.	N/A
	cornice per portalamпада			
accessori per	359698			
	codice	359612	cod. costr.	233104
	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 25W 230V ø 25mm L 56mm vetro L 30mm per lampada forno tipo Philips			
	codice	359938	cod. costr.	—
	vetro borosilicato L 115mm lar. 69mm			

			
1			
codice	359715	cod. costr.	N/A
descrizione	vetro per lampade L 110mm lar. 65mm spessore 5mm		

lampade per forni personalizzate dal costruttore

GEMINI FORNI

			
1			
codice	358119	cod. costr.	233185
descrizione	cornice L 118mm lar. 72mm interasse di fissaggio 143mm per portalamпада		

			
1			
codice	358122	cod. costr.	233054
descrizione	guarnizione L 112mm lar. 68mm silicone spessore 3mm per portalamпада		












				
1				
codice	359698	cod. costr.	550181	
descrizione	portalamпада L 100mm lar. 55mm attacco E14 attacco Faston maschio 6,3mm			
ricambi per	359698			
	codice	358119	cod. costr.	233185
	cornice L 118mm lar. 72mm interasse di fissaggio 143mm per portalamпада			
	codice	358122	cod. costr.	233054
	guarnizione L 112mm lar. 68mm silicone spessore 3mm per portalamпада			
	codice	358123	cod. costr.	233186
	vetro per lampade L 112mm lar. 68mm			

Tabella continua alla prossima pagina




ricambi per	359698		
	codice	359612	cod. costr. 233104
	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 25W 230V ø 25mm L 56mm vetro L 30mm per lampada forno tipo Philips		
	codice	359714	cod. costr. N/A
	guarnizione per portalampada		
	codice	359715	cod. costr. N/A
	vetro per lampade L 110mm lar. 65mm spessore 5mm		
	codice	359716	cod. costr. N/A
	cornice per portalampada		
accessori per	359698		
	codice	359612	cod. costr. 233104
	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 25W 230V ø 25mm L 56mm vetro L 30mm per lampada forno tipo Philips		
	codice	359938	cod. costr. —
	vetro borosilicato L 115mm lar. 69mm		

	1		
codice	358123	cod. costr.	233186
descrizione	vetro per lampade L 112mm lar. 68mm		

lampade

lampadine

	1		
codice	359612	cod. costr.	233104
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 25W 230V ø 25mm L 56mm vetro L 30mm per lampada forno tipo Philips		




timer

timer meccanici

	1		
codice	350008	cod. costr.	100095
descrizione	temporizzatore M2 con segnalatore acustico 2 poli tempo 120min azionamento meccanico 2NO a 250V 16A ciclo continuo presente asse ø 6x4,6mm asse 6x4,6mm alb. L 24mm interasse di fissaggio 28mm attacco laterale		

ventilatori

motori per ventilatori ad aria calda

	1		
codice	601779	cod. costr.	233061
descrizione	motore ventilatore 230V fasi 1 50Hz L1 79mm L2 33mm L3 23mm L4 12mm D1 ø 6x8mm D2 ø 8mm		
ricambi per	601779		
	codice	365009	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 2.5µF 400V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 36.5mm L 55mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 1.27.65C3 protezione		
accessori per	601779		
	codice	601780	cod. costr. 233062
	ventola D1 ø 145mm H1 42mm pale 20 D2 ø 8mm D3 ø 6x8mm H2 19mm		

	1		
codice	601780	cod. costr.	233062
descrizione	ventola D1 ø 145mm H1 42mm pale 20 D2 ø 8mm D3 ø 6x8mm H2 19mm		

manopole


manopole personalizzate dal costruttore

GEMINI FORNI

	1		
codice	111460	cod. costr.	233130
descrizione	manopola interruttore marcatura zero ø 41mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		

cerniere

cerniere forno



codice	700003	cod. costr.	233029
descrizione	controsupporto L 110mm lar. 12mm interasse di fissaggio 94mm		

guarnizioni

guarnizioni termiche

guarnizioni per facciata con agganci



codice	901481	cod. costr.	233067
descrizione	guarnizione forno lar. 430mm con 6 ganci di fissaggio H 250mm		

C

cerniere forno	7
commutatori a camme	3

G

guarnizioni per facciata con agganci	7
guarnizioni termiche	7

I

interruttori e pulsanti	3
-------------------------	---

L

lampade	4
lampade per forni	4
lampade spia	4
lampade spia complete	4
lampadine	4

M

motori per ventilatori ad aria calda	6
--------------------------------------	---

R

resistenze	3
resistenze per convezione	3

T

termostati	3
timer	6
timer meccanici	6

V

ventilatori	6
-------------	---