



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

GRANULDISK

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it



- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**



termostati

termostati di regolazione e di sicurezza

EGO

termostati di sicurezza

Serie 55.13_



1

codice	375977	cod. costr.	14131
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 110°C 1 poli bulbo ø 6mm bulbo L 129mm lungh. capillare 1500mm attacco Faston maschio 6,3mm		




1

codice	375976	cod. costr.	10603 14130
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 97°C 1 poli bulbo ø 6mm bulbo L 129mm lungh. capillare 1470mm attacco Faston maschio 6,3mm		

TECASA

termostati di regolazione



1

codice	375975	cod. costr.	10602 14087
descrizione	termostato t. mass. 120°C campo di lavoro 30-120°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 92mm lungh. capillare 1850mm isolante sul capillare 1530mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 16mm posizione alberino inferiore angolo di rotazione 315° 400V		

comandi e segnalatori

TELEMECANIQUE (EFA)

serie XB4

selettori a leva



1

codice	347384	cod. costr.	21122
descrizione	selettore a leva dimensioni di montaggio ø22mm 1NO 0-1 ad interruttore		

lampade

lampade spia

lampade spia complete

ø22mm



1

codice	357109	cod. costr.	10270 23709
descrizione	lampada spia ø 22mm 250V trasparente		

elettrovalvole


elettrovalvole per acqua

TP



1

codice	370032	cod. costr.	18191
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 24VAC entrata 3/4" uscita 14mm DN10 TP riduttore di portata entrata bianco		

ricambi per	370032			
	codice	371035	cod. costr.	—
	bobina magnetica 24VAC			



















accessori per	370032			
	codice	371220	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 3l/min rosso tolleranza ±15%			
	codice	371221	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 5.5l/min giallo tolleranza ±15%			
	codice	371222	cod. costr.	—
	riduzione TP quota portata 6l/min grigio tolleranza ±15%			

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per		370032	
	codice	371223	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 10l/min bianco tolleranza ±15%		
	codice	371224	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 12l/min bronzo tolleranza ±15%		
	codice	371225	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 16l/min marrone chiaro tolleranza ±15%		
	codice	371226	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 20l/min rosso tolleranza ±15%		
	codice	371230	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.25l/min rosso tolleranza ±25%		
	codice	371231	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.35l/min viola tolleranza ±25%		
	codice	371232	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.5l/min arancione tolleranza ±25%		
	codice	371233	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.8l/min bianco tolleranza ±25%		
	codice	371234	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 1l/min celeste tolleranza ±25%		
	codice	371235	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 1.2l/min marrone tolleranza ±25%		
	codice	371236	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 1.5l/min marrone chiaro tolleranza ±25%		
	codice	371237	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 2.5l/min giallo tolleranza ±25%		
	codice	371238	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 3.4l/min verde scuro tolleranza ±25%		
	codice	371239	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 5l/min nero tolleranza ±25%		
	codice	371240	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 8l/min blu tolleranza ±20%		

in metallo

ASCO

3-vie



1

codice	370681	cod. costr.	10540 10540-01 21252
descrizione	elettrovalvola ottone 3-vie 24VAC attacco John Guest 6mm NC DN 1.6mm p max 8.5bar 50/60Hz		



1

codice	370680	cod. costr.	10539 21251
descrizione	elettrovalvola ottone 3-vie 24VAC attacco John Guest 6mm NO DN 1.6mm p max 8.5bar 50/60Hz		

elettrodi



1

codice	403322	cod. costr.	10287 10513 10529 22758
descrizione	elettrodo di livello 3/8" lungh. totale 75mm bulbo L 46mm lungh. capillare isolato 46mm attacco M4 filetto 3/8"		



ricambi per apparecchiature specifiche

per lavastoviglie

varie



1

codice	692231	cod. costr.	10334
descrizione	boccola H 30mm D1 ø 30mm D2 ø 34.5mm int. ø 25.5mm		

guarnizioni

guarnizioni speciale

varie



1

codice	901527	cod. costr.	18070
descrizione	guarnizione L 950mm lar. 135mm conf. 1m spessore 3mm int. dei fori 93mm		

C

comandi e segnalatori 3

E

elettrodi 4

elettrovalvole 3

L

lampade 3

lampade spia 3

lampade spia complete 3

T

termostati 3

termostati di sicurezza 3