



**COMPONENTI PER GAS**



**COMPONENTI ELETTRICI**



**COMPONENTI PER ACQUA**



**COMPONENTI MECCANICI**



**UTENSILI**

Ricambi adatti a

**HENDI**

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



# Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV
- ✓ Indice alfabetico alla fine del catalogo

## Internetshop GEV Fast ricambi


[www.fastricambi.it](http://www.fastricambi.it)




- 🔍 Segna articolo come preferito
- 🔍 Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password
- 🔍 Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli
- 🔍 Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in


## resistenze


### resistenze per bagnomaria


			
1			
<b>codice</b>	420476	<b>cod. costr.</b>	900642
<b>descrizione</b>	resistenza 1200W 230V Nr. spirali 1 L 405mm lar. 150mm attacco M4 distanza di collegamento 145mm tubo ø 7mm		

### resistenze per grill a contatto

			
1			
<b>codice</b>	419161	<b>cod. costr.</b>	912171
<b>descrizione</b>	resistenza 1100W 415V L 180mm lar. 180mm H 40mm tubo ø 6.5mm attacco M4		


			
1			
<b>codice</b>	419002	<b>cod. costr.</b>	902028
<b>descrizione</b>	resistenza 1400W 230V Nr. spirali 1 L 175mm lar. 305mm H 20mm B1 40mm B2 325mm tubo ø 6.3mm spire 5		


			
1			
<b>codice</b>	419003	<b>cod. costr.</b>	902035
<b>descrizione</b>	resistenza 1550W 240V L 175mm lar. 305mm H 40mm tubo ø 6.3mm attacco M4 spire 5		

			
1			
<b>codice</b>	419160	<b>cod. costr.</b>	912140
<b>descrizione</b>	resistenza 900W 400V L 170mm lar. 180mm H 15mm B1 40mm B2 100mm tubo ø 6.5mm spire 3 attacco M4		

## termostati

### termostati a contatto

<h4>termostati di sicurezza a contatto</h4>			
			
1			
<b>codice</b>	390708	<b>cod. costr.</b>	902004
<b>descrizione</b>	termostato di sicurezza a contatto int. dei fori 23.5mm temp. inter- vento 180°C 1NC 1 poli 16A attacco M3 incasso ø 15mm		

<h4>termostati a contatto</h4>			
			
1			
<b>codice</b>	390886	<b>cod. costr.</b>	923153
<b>descrizione</b>	termostato a contatto int. dei fori 24mm temp. intervento 210°C 1NC 1 poli 16A 250V attacco F6,3 fissaggio a 2 fori conf. 1 pz		

### termostati di regolazione e di sicurezza

<h4>EGO</h4>			
<h4>termostati di regolazione</h4>			
<h4>Serie 55.13_</h4>			
			
1			
<b>codice</b>	390885	<b>cod. costr.</b>	205228
<b>descrizione</b>	termostato t. mass. 190°C campo di lavoro 0-190°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 115mm lungh. capillare 550mm isolante sul capillare 260mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 20mm posizione parte piana 135° angolo di rotazione 270°		



<b>codice</b>	390884	<b>cod. costr.</b>	923092
<b>descrizione</b>	termostato t. mass. 250°C campo di lavoro 50-250°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 62mm lungh. capillare 1450mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 16mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° materiale del bulbo inox		



<b>codice</b>	375505	<b>cod. costr.</b>	902011
<b>descrizione</b>	termostato t. mass. 320°C campo di lavoro 50-320°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 160mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		

## interruttori e pulsanti

### interruttori/pulsanti basculanti

30x22mm



<b>codice</b>	347791	<b>cod. costr.</b>	205426
<b>descrizione</b>	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 230V 20A luminoso 0-1 attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65 con protezione in gomma		
<b>Per modelli:</b>	221204		

## commutatori a camme

4 posizioni



<b>codice</b>	300243	<b>cod. costr.</b>	912102
<b>descrizione</b>	commutatore a camme 2 posizioni di comando frequenza delle interruzioni 0-1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm 4 poli		

## lampade

### lampade spia

lampade spia complete

ø12mm

con attacco a innesto



<b>codice</b>	360509	<b>cod. costr.</b>	912003
<b>descrizione</b>	lampada spia ø 12mm giallo 230V attacco Faston maschio 6,3mm termometro		



<b>codice</b>	357111	<b>cod. costr.</b>	912126
<b>descrizione</b>	lampada spia ø 12mm giallo 400V attacco Faston maschio 6,3mm termometro		



<b>codice</b>	357110	<b>cod. costr.</b>	912119
<b>descrizione</b>	lampada spia ø 12mm verde 400V attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 100°C		



## motori


### motori

#### per spremiagrumi

			
1			
<b>codice</b>	501426	<b>cod. costr.</b>	900956 JR2004-MS
<b>descrizione</b>	motore per spremiagrumi 180W 230-240V 50Hz albero ø 8mm lunghezza albero 40mm tipo RCJ298252 0.18kW		
<b>Per modelli:</b>	221204		

## protezioni elettriche


### termofusibili


			
1			
<b>codice</b>	358139	<b>cod. costr.</b>	923160
<b>descrizione</b>	termofusibili temp. intervento 142°C nominale 15A nominale 250V conf. 1 pz		

## materiali per collegamenti

### cavi


#### cablaggi

			
1			
<b>codice</b>	699172	<b>cod. costr.</b>	912089 917089
<b>descrizione</b>	cablaggio		

			
1			
<b>codice</b>	699173	<b>cod. costr.</b>	912188
<b>descrizione</b>	cablaggio		

### morsetti

#### morsettiere a vite

			
1			
<b>codice</b>	551109	<b>cod. costr.</b>	912041
<b>descrizione</b>	cavo di allacciamento 4 poli max. 15A max. 500V attacco a vite temp. massima 150°C		


## ricambi per apparecchiature specifiche

### per cutter

#### lame

#### lame

#### lame lisce

			
1			
<b>codice</b>	696558	<b>cod. costr.</b>	919613
<b>descrizione</b>	coltello L 140mm interasse di fissaggio 23mm a mezzo bordo spessore 2mm		


### per spremiagrumi

#### bacinelle di raccolta

			
1			
<b>codice</b>	696502	<b>cod. costr.</b>	900963
<b>descrizione</b>	bacinella di raccolta per spremiagrumi ø 175mm fori ø 42mm H 110mm inox		
<b>Per modelli:</b>	221204		

### guarnizioni

			
1			
<b>codice</b>	511953	<b>cod. costr.</b>	900871
<b>descrizione</b>	kit guarnizioni per spremiagrumi		
<b>Per modelli:</b>	221204		

			
1			
<b>codice</b>	532647	<b>cod. costr.</b>	900970
<b>descrizione</b>	O.R. EPDM spessore 1.8mm int. ø 11.8mm conf. 1 pz		
<b>Per modelli:</b>	221204		

motori



1

<b>codice</b>	501426	<b>cod. costr.</b>	900956 JR2004-MS
<b>descrizione</b>	motore per spremiagrumi 180W 230-240V 50Hz albero ø 8mm lunghezza albero 40mm tipo RCJ298252 0.18kW		
<b>Per modelli:</b>	221204		

inserti



1

<b>codice</b>	650168	<b>cod. costr.</b>	900901
<b>descrizione</b>	filtro per spremiagrumi ø 155mm H 23mm plastica		
<b>Per modelli:</b>	221204		



1

<b>codice</b>	650167	<b>cod. costr.</b>	221266
<b>descrizione</b>	parte conica set per spremiagrumi ø 57/62/79mm H 45/50/55mm plastica		
<b>Per modelli:</b>	221204		

alberi



1

<b>codice</b>	650170	<b>cod. costr.</b>	900895
<b>descrizione</b>	albero L 48mm quadrato filetto M8x1,25 per spremiagrumi CH 12		
<b>Per modelli:</b>	221204		

varie



1

<b>codice</b>	650169	<b>cod. costr.</b>	221242
<b>descrizione</b>	bacinella raccogliagocce per spremiagrumi ø 79mm H 20mm plastica nero		
<b>Per modelli:</b>	221204		



1

<b>codice</b>	650171	<b>cod. costr.</b>	900925
<b>descrizione</b>	copertura per albero ø 44mm H 18mm alluminio		
<b>Per modelli:</b>	221204		

per girarrosti

vasche



1

<b>codice</b>	692237	<b>cod. costr.</b>	263990
<b>descrizione</b>	bacinella raccogli grasso L 357mm lar. 37mm H 29mm		



1

<b>codice</b>	692238	<b>cod. costr.</b>	263983
<b>descrizione</b>	bacinella raccogli grasso L 497mm lar. 37mm H 29mm		

per grill ribaltibili

parti di guida



1

<b>codice</b>	698565	<b>cod. costr.</b>	902097
<b>descrizione</b>	cuscinetto albero pos. di montaggio posteriore L 35mm lar. 14mm H 12.5mm		

per grill a contatto

altro



1

<b>codice</b>	692241	<b>cod. costr.</b>	902195 912195
<b>descrizione</b>	albero per grill a contatto		




1

<b>codice</b>	692239	<b>cod. costr.</b>	902226
<b>descrizione</b>	albero per grill a contatto L 404mm ø 12mm		

## manopole


manopole personalizzate dal costruttore

HENDI



1

<b>codice</b>	112870	<b>cod. costr.</b>	904411
<b>descrizione</b>	manopola t. mass. 300°C 50-300°C ø 58mm alb. ø 6x4,6mm parte piana sx		



1

<b>codice</b>	112674	<b>cod. costr.</b>	904411 old version
<b>descrizione</b>	manopola termostato t. mass. 300°C 50-300°C ø 58mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore		

## maniglie e volantini

impugnature per grill ribaltabile




1

<b>codice</b>	692149	<b>cod. costr.</b>	902264
<b>descrizione</b>	maniglia L 155mm ø 30mm alloggiamento ø 10mm per grill a contatto		


## pedi e tappi terminali

pedi con perno filettato



1

<b>codice</b>	701230	<b>cod. costr.</b>	900888
<b>descrizione</b>	kit piedi filetto M5 lungh. fil. 10mm ø 22mm H 12mm gomma CH conf. 4 pz foro ø 5/10mm		
<b>Per modelli:</b>	221204		



1

<b>codice</b>	802048	<b>cod. costr.</b>	912058
<b>descrizione</b>	piede filetto M6 lungh. fil. 14mm ø 30mm H 16mm conf. 4 pz		

## guarnizioni

guarnizioni termiche

guarnizioni per facciata con agganci




1

<b>codice</b>	900394	<b>cod. costr.</b>	225332
<b>descrizione</b>	guarnizione forno L 370mm lar. 640mm 6 ganci dimensione esterna		

O.R.

EPDM



1

<b>codice</b>	532647	<b>cod. costr.</b>	900970
<b>descrizione</b>	O.R. EPDM spessore 1.8mm int. ø 11.8mm conf. 1 pz		
<b>Per modelli:</b>	221204		

## guarnizioni per alberi

### altri



<b>codice</b>	511953	<b>cod. costr.</b>	900871
<b>descrizione</b>	kit guarnizioni per spremiagrumi		
<b>Per modelli:</b>	221204		

## molle

### molle a torsione



<b>codice</b>	700569	<b>cod. costr.</b>	901908
<b>descrizione</b>	molla a torsione ø 21.5mm L2 40mm filo ø 3.3mm L1 100mm L3 45mm		

## componenti di fissaggio

### fissaggi

#### spine elastiche



<b>codice</b>	692236	<b>cod. costr.</b>	902240
<b>descrizione</b>	spina elastica ø 4mm L 40mm		

## materiale di consumo

### protezioni elettriche

#### termofusibili



<b>codice</b>	358139	<b>cod. costr.</b>	923160
<b>descrizione</b>	termofusibili temp. intervento 142°C nominale 15A nominale 250V conf. 1 pz		



**C**

cavi	5
commutatori a camme	4
componenti di fissaggio	8

**F**

fissaggi	8
----------	---

**G**

guarnizioni per alberi	8
guarnizioni per facciata con agganci	7
guarnizioni termiche	7

**I**

interruttori e pulsanti	4
interruttori/pulsanti basculanti	4

**L**

lampade	4
lampade spia	4
lampade spia complete	4

**M**

materiale di consumo	8
materiali per collegamenti	5
morsetti	5
motori	5

**O**

O.R.	7
------	---

**P**

protezioni elettriche	5, 8
-----------------------	------

**R**

resistenze	3
resistenze per bagnomaria	3
resistenze per grill a contatto	3

**S**

spine elastiche	8
-----------------	---

**T**

termofusibili	8
termostati	3
termostati a contatto	3, 3
termostati di regolazione	3
termostati di sicurezza a contatto	3