



**COMPONENTI PER GAS**



**COMPONENTI ELETTRICI**



**COMPONENTI PER ACQUA**



**COMPONENTI MECCANICI**



**UTENSILI**

Ricambi adatti a

**HUPFER**

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



# Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

## Internetshop GEV Fast ricambi


[www.fastricambi.it](http://www.fastricambi.it)





- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**


## resistenze

### resistenze per riscaldapiatti


			
<b>codice</b>	418283	<b>cod. costr.</b>	014001122
<b>descrizione</b>	resistenza 1000W 230V filetto L 530mm lar. 30mm H 116mm Nr. spirali 1 lunghezza del cavo 760mm resistenza a secco tubo ø 8.5mm distanza di collegamento 22mm		

			
<b>codice</b>	418276	<b>cod. costr.</b>	0191010879
<b>descrizione</b>	resistenza 200W 230V L 400mm lar. 67mm Nr. spirali 1 attacco Faston maschio 6,3mm resistenza a secco tubo ø 8.5mm distributore piatti distanza di collegamento 59mm		


			
<b>codice</b>	418277	<b>cod. costr.</b>	014510023
<b>descrizione</b>	resistenza 500W 230V filetto L 480mm lar. 75mm Nr. spirali 1 attacco Faston maschio 6,3mm resistenza a secco tubo ø 8.5mm lunghezza terminali 20mm distanza di collegamento 69mm		

			
<b>codice</b>	418273	<b>cod. costr.</b>	014040068
<b>descrizione</b>	resistenza 900W 230V fissabile con viti filetto L 654mm lar. 183mm Nr. spirali 1 attacco Faston maschio 6,3mm resistenza a secco tubo ø 8.5mm int. dei fori 213mm fori ø M4mm lunghezza terminali 37mm lunghezza piastrina 36mm larghezza piastrina 15mm		


### resistenze per carrelli caldi

			
<b>codice</b>	418283	<b>cod. costr.</b>	014001122
<b>descrizione</b>	resistenza 1000W 230V filetto L 530mm lar. 30mm H 116mm Nr. spirali 1 lunghezza del cavo 760mm resistenza a secco tubo ø 8.5mm distanza di collegamento 22mm		

			
<b>codice</b>	418259	<b>cod. costr.</b>	014001112
<b>descrizione</b>	resistenza 450W 230V L 475mm lar. 181mm H 35mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza a secco L1 85mm L2 390mm B1 150mm B2 31mm flangia rettangolare tubo ø 6.5mm Nr. spirali 1 int. dei fori 56mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm fori ø 4mm		

			
<b>codice</b>	418257	<b>cod. costr.</b>	014001104 014001104-UL
<b>descrizione</b>	resistenza 700W 230V L 345mm lar. 254mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza a secco L1 35mm L2 315mm B1 110mm B2 30mm flangia rettangolare tubo ø 6.3mm Nr. spirali 1 int. dei fori 56/28mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm fori ø M4mm lunghezza terminali 35mm		
<b>Per modelli:</b>	SPA0001		

<b>codice</b>	418257	<b>cod. costr.</b>	014001104 014001104-UL
<b>descrizione</b>	resistenza 700W 230V L 345mm lar. 254mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza a secco L1 35mm L2 315mm B1 110mm B2 30mm flangia rettangolare tubo ø 6.3mm Nr. spirali 1 int. dei fori 56/28mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm fori ø M4mm lunghezza terminali 35mm		
<b>Per modelli:</b>	SPA0001		

			
<b>codice</b>	418258	<b>cod. costr.</b>	014001111
<b>descrizione</b>	resistenza 700W 230V L 446mm lar. 178mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza a secco L1 61mm L2 385mm B1 142mm B2 31mm flangia rettangolare tubo ø 6.6mm Nr. spirali 1 int. dei fori 55mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm fori ø M4mm lunghezza terminali 35mm		

<b>codice</b>	418258	<b>cod. costr.</b>	014001111
<b>descrizione</b>	resistenza 700W 230V L 446mm lar. 178mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza a secco L1 61mm L2 385mm B1 142mm B2 31mm flangia rettangolare tubo ø 6.6mm Nr. spirali 1 int. dei fori 55mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm fori ø M4mm lunghezza terminali 35mm		

### resistenze per convezione

			
<b>codice</b>	418274	<b>cod. costr.</b>	014001107
<b>descrizione</b>	resistenza 1500W 230V Nr. spirali 1 int. ø 189mm ø est. 202mm L 225mm H 31mm L1 15mm B1 31mm H1 20mm H2 11mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.5mm resistenza convezione fori ø 5mm flangia rettangolare		

<b>codice</b>	418274	<b>cod. costr.</b>	014001107
<b>descrizione</b>	resistenza 1500W 230V Nr. spirali 1 int. ø 189mm ø est. 202mm L 225mm H 31mm L1 15mm B1 31mm H1 20mm H2 11mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.5mm resistenza convezione fori ø 5mm flangia rettangolare		

			
<b>codice</b>	418275	<b>cod. costr.</b>	014041047-03
<b>descrizione</b>	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 int. ø 194mm ø est. 207mm L 220mm H 32mm L1 5mm B1 31mm H1 10mm H2 22mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.3mm resistenza a secco fori ø 5mm flangia rettangolare		

<b>codice</b>	418275	<b>cod. costr.</b>	014041047-03
<b>descrizione</b>	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 int. ø 194mm ø est. 207mm L 220mm H 32mm L1 5mm B1 31mm H1 10mm H2 22mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.3mm resistenza a secco fori ø 5mm flangia rettangolare		
<b>accessori per</b>	418275		
	<b>codice</b>	510368	<b>cod. costr.</b> —
	guarnizione L 70mm lar. 23.5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza		



## termostati

### termostati a contatto

#### termostati a contatto



<b>codice</b>	375503	<b>cod. costr.</b>	014001202 0191095077
<b>descrizione</b>	termostato a contatto int. dei fori 34mm temp. intervento 91°C 2NC 2 poliA attacco F6,3 conf. 1 pz		

### termostati di regolazione e di sicurezza

#### EGO

#### termostati di regolazione

#### Serie 55.13\_



<b>codice</b>	375112	<b>cod. costr.</b>	014034027-01
<b>descrizione</b>	termostato t. mass. 115°C campo di lavoro 30-115°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 4mm bulbo L 124mm lungh. capillare 1730mm isolante sul capillare 800mm premistoppa alb. L 15mm posizione parte piana superiore° angolo di rotazione 270°		



<b>codice</b>	375725	<b>cod. costr.</b>	014040011-01
<b>descrizione</b>	termostato t. mass. 115°C campo di lavoro 30-115°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 4mm bulbo L 124mm lungh. capillare 830mm isolante sul capillare 210mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 15mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		



<b>codice</b>	375726	<b>cod. costr.</b>	014040228-01
<b>descrizione</b>	termostato t. mass. 135°C campo di lavoro 30-135°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 4mm bulbo L 124mm lungh. capillare 830mm isolante sul capillare 210mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 15mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		



<b>codice</b>	375727	<b>cod. costr.</b>	014001214-02
<b>descrizione</b>	termostato t. mass. 85°C campo di lavoro 20-85°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 4mm bulbo L 124mm lungh. capillare 870mm isolante sul capillare 790mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 15mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		



<b>codice</b>	375712	<b>cod. costr.</b>	014001213
<b>descrizione</b>	termostato t. mass. 91°C campo di lavoro 30-91°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 201mm lungh. capillare 1730mm isolante sul capillare 210mm premistoppa alb. ø ø6x4,6mm alb. L 15mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		



## interruttori e pulsanti

### interruttori/pulsanti basculanti

30x22mm

con simbolo



1

**codice** 300125 **cod. costr.** 014001300

**descrizione** interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 230V 16A 0-1 attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65 con mascherina

**accessori per** 300125



**codice** 301036 **cod. costr.** —  
copristato dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm

### microinterruttori

#### azionamento a perno



1

**codice** 305004 **cod. costr.** 0191093679

**descrizione** microinterruttore con perno 250V 16A 1NO/1NC attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C interasse di fissaggio 22mm tipo XP2Z11 forza di azionamento: 500g rosso corsa 8mm


## ventilatori

### ventilatori per aria calda

#### ebm-papst



1



**codice** 601253 **cod. costr.** 014001013

**descrizione** ventilatore per aria calda 240V 30W L1 58mm L2 10mm L3 20mm L4 88mm ventola ø 150mm tipo R2K150-AC03-75 ebm-papst 1850rpm

## materiali per collegamenti

### spine - giunti - prese

prese/spine per apparecchi

apparecchi a media temperatura 120°C



1

**codice** 550706 **cod. costr.** 014510022

**descrizione** spina per apparecchi a media temperatura C16 a vite max. 10A/250V T120 interasse di fissaggio 40mm fori ø 3.5mm termoplastico

### cavi

#### cavi a spirale



1

**codice** 550101 **cod. costr.** 014001081

**descrizione** cavo a spirale tipo spina CEE7/7 tipo E+F 1.5mm<sup>2</sup> 3 poli con spina L 500mm espansione 5:1 paesi A/B/D/F/I arancione t.mass. 70°C



1


**codice** 550071 **cod. costr.** 014001082

**descrizione** cavo a spirale tipo spina CEE7/7 tipo E+F 1.5mm<sup>2</sup> 3 poli con spina L 500mm espansione 5:1 paesi A/D/I nero

## manopole

### manopole personalizzate dal costruttore

#### HUPFER



1

**codice** 111873 **cod. costr.** 014002118

**descrizione** manopola interruttore marcatura zero ø 54mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore nero



1

<b>codice</b>	111440	<b>cod. costr.</b>	014002170-01
<b>descrizione</b>	manopola ø 54mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inferiore		

## maniglie e volantini

### varie



1

<b>codice</b>	690895	<b>cod. costr.</b>	014002100 014002101 0162592
<b>descrizione</b>	maniglia pos. di montaggio sx/dx conf. 2 pz		


## guide

### ruote di scorrimento

#### ruote di scorrimento



1



<b>codice</b>	690920	<b>cod. costr.</b>	014041030
<b>descrizione</b>	ruota di scorrimento rullo ø 24mm B1 6mm A 24mm B 6mm C 11.6mm D M6mm E 10mm plastica boccia cuscinetto con perno filettato filetto M6		

## TENTE

### con piastra fissaggio

#### in plastica



1

<b>codice</b>	700304 <sup>1</sup>	<b>cod. costr.</b>	014000402
<b>descrizione</b>	ruota girevole con freno ø 125mm piastra fissaggio contenitore plastica dimensione piastra 95x70mm int. dei fori 75x50mm portata 100kg boccia cuscinetto corpo ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 166mm larghezza ruota 32mm -20 a +60°C conf. 1 pz		

<sup>1</sup>con freno



1

<b>codice</b>	700305	<b>cod. costr.</b>	014000401
<b>descrizione</b>	ruota girevole ø 125mm piastra fissaggio contenitore plastica dimensione piastra 95x70mm int. dei fori 75x50mm portata 100kg boccia cuscinetto corpo ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 166mm larghezza ruota 32mm -20 a +60°C conf. 1 pz		



1

<b>codice</b>	700306	<b>cod. costr.</b>	014000400
<b>descrizione</b>	ruota non girevole ø 125mm fissaggio del piano 95x70mm contenitore plastica dimensione piastra 95x70mm int. dei fori 75x50mm portata 100kg boccia cuscinetto corpo ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 166mm larghezza ruota 32mm -20 a +60°C conf. 1 pz		

### con perno

#### in plastica




1

<b>codice</b>	700303 <sup>1</sup>	<b>cod. costr.</b>	014000405 014000406
<b>descrizione</b>	ruota girevole con freno ø 125mm perno contenitore plastica portata 100kg altezza perno 62mm perno ø 18mm boccia cuscinetto corpo ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 162mm larghezza ruota 32mm -20 a +60°C conf. 1 pz		

<sup>1</sup>con freno



			
1			
<b>codice</b>	700302	<b>cod. costr.</b>	014000405 014000406
<b>descrizione</b>	ruota girevole ø 125mm perno contenitore plastica portata 100kg altezza perno 62mm perno ø 18mm boccola cuscinetto corpo ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 162mm larghezza ruota 32mm -20 a +60°C conf. 1 pz		

ricambi e accessori

bussole

per tubi quadrati




			
1			
<b>codice</b>	710065	<b>cod. costr.</b>	014002006
<b>descrizione</b>	boccola adattabile a tubi quadrati dimensione esterna 22,5x22,5mm L 62mm poliammide ø 18mm		

altri


rulli deflettori

			
1			
<b>codice</b>	700157	<b>cod. costr.</b>	014002111
<b>descrizione</b>	rullo diflettore ø est. 99mm int. ø 25x25mm H 19mm PVC grigio		

angoli paracolpi

 			
1			
<b>codice</b>	690908 <sup>1</sup>	<b>cod. costr.</b>	014002110
<b>descrizione</b>	angolo paracolpi lunghezza esterna 180mm lunghezza interna 150mm lar. 30.5mm H 30mm interasse di fissaggio 80mm int. dei fori 27mm fori ø 5mm plastica nero		
<b>accessori per</b>	690908		
		<b>codice</b>	690896
		<b>cod. costr.</b>	0140026004
	tappo per gomito di protezione ø 10mm L 11mm nero conf. 16 pz		

<sup>1</sup>tappo adattabile 690896

			
1			
<b>codice</b>	690896	<b>cod. costr.</b>	0140026004
<b>descrizione</b>	tappo per gomito di protezione ø 10mm L 11mm nero conf. 16 pz		

cesti

cesti per friggitrice

varie

			
1			
<b>codice</b>	970157	<b>cod. costr.</b>	05.1606.2
<b>descrizione</b>	cestello friggitrice L1 295mm B1 200mm H1 115mm		

organi di trasmissione e cuscinetti


cuscinetti


cuscinetti radiali a sfere 2RS


			
1			
<b>codice</b>	523507	<b>cod. costr.</b>	014045014
<b>descrizione</b>	cuscinetto radiale a sfere tipo 6000-2RS albero ø 10mm ø est. 26mm lar. 8mm con guarnizioni cuscinetto radiale rigido a sfere DIN 625-1		

molle

molle a trazione

			
1			
<b>codice</b>	700517	<b>cod. costr.</b>	014040164
<b>descrizione</b>	molla a trazione ø 11.8mm lungh. totale 145mm filo ø 1.1mm		

			
1			
<b>codice</b>	700516	<b>cod. costr.</b>	014040101
<b>descrizione</b>	molla a trazione ø 19.4mm lungh. totale 145mm filo ø 1.6mm		

			
1			
<b>codice</b>	700518	<b>cod. costr.</b>	014004104
<b>descrizione</b>	molla a trazione ø 25.5mm lungh. totale 150mm filo ø 2mm		

			
1			
<b>codice</b>	692208	<b>cod. costr.</b>	014055088
<b>descrizione</b>	molla a trazione ø 27mm lungh. totale 148mm filo ø 2.1mm acciaio inox		



**C**

cavi	5
cavi a spirale	5

**I**

interruttori e pulsanti	5
interruttori/pulsanti basculanti	5

**M**

materiali per collegamenti	5
microinterruttori	5

**P**

prese/spine per apparecchi	5
----------------------------	---

**R**

resistenze	3, 3
resistenze per carrelli caldi	3
resistenze per convezione	3
resistenze per riscaldapiatti	3
rulli per apparecchi e angoli paracolpi	6

**S**

spine - giunti - prese	5
------------------------	---

**T**

termostati	4
termostati a contatto	4, 4
termostati di regolazione	4

**V**

ventilatori	5
ventilatori per aria calda	5