



**COMPONENTI PER GAS**



**COMPONENTI ELETTRICI**



**COMPONENTI PER ACQUA**



**COMPONENTI MECCANICI**



**UTENSILI**

Ricambi adatti a

**IFI**

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



# Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV
- ✓ Indice alfabetico alla fine del catalogo

## Internetshop GEV Fast ricambi

[www.fastricambi.it](http://www.fastricambi.it)



- 🔍 Segna articolo come preferito
- 🔍 Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password
- 🔍 Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli
- 🔍 Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in



## regolatori elettronici

**DIXELL**

regolatori elettronici per refrigerazione

montaggio interno



1

<b>codice</b>	378461	<b>cod. costr.</b>	N/A
<b>descrizione</b>	regolatore elettronico DIXELL XW30V-5N0C1-R dimensioni di montaggio 55x70mm profondità incasso 65mm aliment. 230V tensione AC NTC/PTC uscite relé 3 NO-20A(8) NO-8A(3) NO-8A(3) NTC/PTC NTC/PTC DI protezione IP65 -50 a +150°C display 3+½ cifre		
<b>accessori per</b>	378461		
	<b>codice</b>	379052	<b>cod. costr.</b> —
		sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare	
	<b>codice</b>	379053	<b>cod. costr.</b> —
		sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x30mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare	
	<b>codice</b>	379064	<b>cod. costr.</b> —
		sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare	
	<b>codice</b>	379142	<b>cod. costr.</b> —
		sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x30mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare	
	<b>codice</b>	379160	<b>cod. costr.</b> —
		sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare	
	<b>codice</b>	379161	<b>cod. costr.</b> —
		sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare	
	<b>codice</b>	379162	<b>cod. costr.</b> —
		sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 6m bifilare	
	<b>codice</b>	379169	<b>cod. costr.</b> —
		sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 2m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare	
	<b>codice</b>	379199	<b>cod. costr.</b> —
		sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x30mm lunghezza del cavo 5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare	
	<b>codice</b>	379343	<b>cod. costr.</b> —
		sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m bifilare	

<b>accessori per</b>	378461		
	<b>codice</b>	379458	<b>cod. costr.</b> —
		sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare	
	<b>codice</b>	379630	<b>cod. costr.</b> —
		sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 2.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare resistenza 10kOhm	

per applicazioni interne 2 pezzi



1

<b>codice</b>	381390	<b>cod. costr.</b>	610070197 610070273
<b>descrizione</b>	regolatore elettronico per refrigerazione DIXELL XW764K dimensioni di montaggio 150x30mm profondità incasso 50mm aliment. 230V tensione AC NTC		


## guarnizioni

guarnizioni per il freddo

guarnizioni ad incastro


profilo 9048

Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo



1

<b>codice</b>	900785	<b>cod. costr.</b>	N/A
<b>descrizione</b>	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 635mm L 735mm misura innesto		



<b>codice</b>	902258	<b>cod. costr.</b>	N/A
<b>descrizione</b>	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar.mm L 2500mm		

**G**

guarnizioni ad incastro	3
guarnizioni per il freddo	3

**R**

regolatori elettronici	3
------------------------	---