



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

LAVINOX

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV
- ✓ Indice alfabetico alla fine del catalogo

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it




- 🔍 Segna articolo come preferito
- 🔍 Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password
- 🔍 Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli
- 🔍 Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in



resistenze

resistenze al quarzo

1			
codice	359630	cod. costr.	0661301000
descrizione	lampada ad infrarossi 230V 500W L 490mm attacco M4 ø 12mm		

resistenze tubolari alettate

1			
codice	418593	cod. costr.	0617303100
descrizione	resistenza 1200W 230V L 305mm lar. 50mm H 25mm tubo ø 8.5mm filetto M12x1,25 attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 30mm resistenza a secco Nr. spirali 1		



resistenze per convezione

1			
codice	418887	cod. costr.	0617301601
descrizione	resistenza 2400W 240V Nr. spirali 1 int. ø 180mm ø est. 192mm L 208mm H 33mm L1 10mm B1 30mm H1 5mm H2 27mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 86mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 36mm tubo ø 6,3mm resistenza convezione filetto di fissaggio M4 flangia rettangolare armadio riscaldante		



interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

30x22mm

1				
codice	301003	cod. costr.	0641303900	
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 250V 16A luminoso 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65			
accessori per	301003			
	codice	301036	cod. costr.	—
	copristato dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm			

con simbolo

1				
codice	300125	cod. costr.	0660800901	
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 230V 16A 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65 con mascherina			
accessori per	300125			
	codice	301036	cod. costr.	—
	copristato dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm			

relè

relè di potenza

fissabili con viti

1			
codice	380139	cod. costr.	0648301900
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 16A 2CO attacco F6,3 fissabile con viti dimensioni 68x38,2x35,8mm codice costr. 62.82.8.230.0000		

regolatori elettronici

EVCO - EVERY CONTROL

regolatori universali

montaggio interno


1				
codice	378293	cod. costr.	0646305702	
descrizione	regolatore elettronico EVCO dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 230V tensione AC NTC uscite relè 1 -99 a +150°C display 4 cifre 16A preimpostazione da +50 a +70°C tipo EVK401N7VHXXX01			
accessori per	378293			
	codice	378261	cod. costr.	—
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x35mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare			
	codice	379057	cod. costr.	—
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x25mm lunghezza del cavo 3m bifilare			
	codice	379160	cod. costr.	0646305800
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	378293		
codice	379161	cod. costr.	—
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
codice	379342	cod. costr.	—
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x25mm lunghezza del cavo 1.5m bifilare protezione IP67		
codice	379343	cod. costr.	—
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m bifilare		
codice	379458	cod. costr.	—
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
codice	379784	cod. costr.	—
descrizione	sonda di temperatura NTC 2kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x35mm lunghezza del cavo 2m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare resistenza 2kOhm		
codice	379860	cod. costr.	—
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		

sonde

sonde universali

sensore di temperatura



codice	379160	cod. costr.	0646305800
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		

ventilatori

ventilatori tangenziali

COPREL


con bobina standard




codice	601102	cod. costr.	682301800
descrizione	ventilatore tangenziale TFL 45 rullo ø 45mm lunghezza rotore 300mm posizione motore sx 230V/50Hz 35W refrigerazione boccola gomma attacco Faston maschio 6,3mm portata 268m ³ /h -10 a +60°C 230V 50Hz		

ventilatori per aria calda

altri



1



codice	601011	cod. costr.	0682300800
descrizione	ventilatore per aria calda 220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 25mm L4 87mm ventola ø 150mm FIME tipo C25R8023CLH		
accessori per	601011		
codice	550879	cod. costr.	—
descrizione	isolamento ø 130mm spessore 3mm fori ø 20mm per ventola aria calda		
codice	601260	cod. costr.	—
descrizione	dado filetto M6S F per ventola aria calda		

materiali per collegamenti

morsetti

morsetti in porcellana



1

codice	555001	cod. costr.	0639803201
descrizione	morsettiera porcellana 2 poli 6mm ² max. 30A max. 450V L 26mm lar. 24mm H 20mm interasse di fissaggio mm conf. 1 pz		

ricambi per apparecchiature specifiche

per porte scorrevoli

varie



1

codice	690570	cod. costr.	0140403100
descrizione	tampone di gomma		

cerniere

cerniere a libro

personalizzati dal costruttore

COOKMAX



1

codice	701171	cod. costr.	0511304900
descrizione	cerniera lar. 31mm interasse di fissaggio 30mm spessore 1mm lungh. totale 40mm set		

LAVINOX



1

codice	701171	cod. costr.	0511304900
descrizione	cerniera lar. 31mm interasse di fissaggio 30mm spessore 1mm lungh. totale 40mm set		

varie



1

codice	690000	cod. costr.	0511304200
descrizione	cerniera		

guide

guide telescopiche



1

codice	696495	cod. costr.	0830349500
descrizione	coppia di guide telescopiche L 500mm lar. 13mm H 32mm		



1

codice	696494	cod. costr.	0830348600
descrizione	coppia di guide telescopiche L 600mm lar. 13mm H 32mm		

ruote di scorrimento

rotelle con supporto



1

codice	690568	cod. costr.	0855320600
descrizione	ruota di scorrimento rulloø 22mm B1 6mm con supporto inox/Nylon boccola cuscinetto conf. 1 pz H 12mm L 64mm interasse di fissaggio 38/50mm		
accessori per	690568		
codice	690570	cod. costr.	0140403100
descrizione	tampone di gomma		



1

codice	690711	cod. costr.	0855309601
descrizione	ruota di scorrimento rulloø 22mm B1 6mm con supporto inox/Nylon pos. di montaggio porta dx (sx) boccola cuscinetto conf. 1 pz H 11mm L 63mm interasse di fissaggio 38/50mm		



1

codice	690567	cod. costr.	0855309701
descrizione	ruota di scorrimento rullo ø 22mm B1 6mm con supporto inox/Nylon pos. di montaggio porta sx boccia cuscinetto conf. 1 pz H 12mm L 64mm interasse di fissaggio 38/50mm		



1

codice	690569	cod. costr.	0855309801
descrizione	ruota di scorrimento rullo ø 22mm B1 6mm con supporto inox/Nylon pos. di montaggio posteriore sx boccia cuscinetto conf. 1 pz L 63mm interasse di fissaggio 38/50mm		



1

codice	690713	cod. costr.	0855358100
descrizione	ruota di scorrimento rullo ø 22mm B1 6mm con supporto inox/ottone pos. di montaggio porta dx (dx) boccia cuscinetto conf. 1 pz H 11mm L 64mm interasse di fissaggio 38/50mm		

accessori per 690713



codice	690570	cod. costr.	0140403100
descrizione	tampone di gomma		

accessori



1

codice	690570	cod. costr.	0140403100
descrizione	tampone di gomma		

piedi e tappi terminali

piedi

con fissaggio a vite



1

codice	701172	cod. costr.	0805318400
descrizione	piede tubo ø 52mm filetto M10 lungh. fil. 18mm H 140/195mm inox misura 2" conf. 1 pz		

piedini con sede ad innesto

plastica/inox



1

codice	700869	cod. costr.	0805324100
descrizione	piede modello di tubo 40x40 spessore della parete 1-1,2mm H 23-92mm plastica/inox conf. 1 pz		

DERBY RUOTE

con piastra fissaggio

acciaio cromato



1

codice	701174	cod. costr.	0961300101
descrizione	ruota girevole con freno ø 125mm piastra fissaggio contenitore lamiera di acciaio cromata dimensione piastra 95x70mm int. dei fori 50x70mm portata 80kg boccia boccia di scorrimento corpo ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 162mm larghezza ruota 30mm conf. 1 pz		



1

codice	701173	cod. costr.	0961300001
descrizione	ruota girevole ø 125mm piastra fissaggio contenitore lamiera di acciaio cromata dimensione piastra 95x70mm int. dei fori 50x70mm portata 80kg boccia boccia di scorrimento corpo ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 162mm larghezza ruota 30mm conf. 1 pz		



griglie e guide reggigriglie

guide reggigriglie e supporti

personalizzati dal costruttore



1

codice 690626 **cod. costr.** 0531306100

descrizione supporto ripiani L. 32mm lar. 14mm H 20mm

componenti per scarichi e lavandini

tubi troppopieno

personalizzati dal costruttore

LAVINOX



1

codice 515133 **cod. costr.** 0830318600

descrizione piletta di scarico misura 1½" altezza utilemm H tot.mm inox

accessori per 515133



codice 515134 **cod. costr.** 0515373900

descrizione tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 225mm H tot. 250mm ø est. 40mm inox



1

codice 515134 **cod. costr.** 0515373900

descrizione tubo troppopieno misura 1½" altezza utile 225mm H tot. 250mm ø est. 40mm inox

accessori per 515134



codice 515133 **cod. costr.** 0830318600

descrizione piletta di scarico misura 1½" altezza utilemm H tot.mm inox

C

cerniere a libro	5
componenti per scarichi e lavandini	7

G

griglie e guide reggigriglie	7
------------------------------	---

I

interruttori e pulsanti	3
interruttori/pulsanti basculanti	3

M

materiali per collegamenti	4
morsetti	4

R

regolatori elettronici	3
relè	3
resistenze	3
resistenze al quarzo	3
resistenze per convezione	3
resistenze tubolari alettate	3
rulli per apparecchi e angoli paracolpi	6

S

sensore di temperatura	4
sonde	4
sonde universali	4

T

tubi troppopieno	7
------------------	---

V

ventilatori	4
ventilatori per aria calda	4
ventilatori tangenziali	4