



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

LOFRA

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV
- ✓ Indice alfabetico alla fine del catalogo

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it



- 🔍 Segna articolo come preferito
- 🔍 Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password
- 🔍 Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli
- 🔍 Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in



interruttori e pulsanti

commutatori a camme

10 posizioni









codice	347459	cod. costr.	Saro 237-2074
descrizione	commutatore a camme 10 posizioni di comando alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm 11 poli		

rubinetti del gas

SABAF




codice	106062	cod. costr.	01G463
descrizione	rubinetto del gas SABAF tipo 10 entrata gas flangia del tubo ø16mm by-pass ø 0.25mm uscita gas M13x1 F (tubo ø 8mm) fissaggio frontale attacco per termocoppia a spina alb. ø 8x6,5mm alb. L 45/12mm parte piana inferiore		
ricambi per	106062		
	codice	106723	cod. costr. —
	gruppo magnetico L 29mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adattabile a SABAF		
accessori per	106062		
	codice	101277	cod. costr. —
	anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz		
	codice	101376	cod. costr. —
	guarnizione int. ø 8mm ø est. 12mm H 3/5mm		
	codice	101477	cod. costr. —
	vite bicono filetto M13x1 tubo ø 8mm conf. 1 pz		
	codice	101751	cod. costr. —
	supporto		
	codice	560082	cod. costr. —
	vite a testa esagonale filetto M4 lungh. fil. 16mm inox CH 7 conf. 20 pz DIN 933 / ISO 4017		


accensioni e termocoppie


termocoppie


termocoppie flettate

termocoppie flettate con cavi



codice	102274	cod. costr.	01Q855
descrizione	termocoppia con 1 cavo L 450mm attacco F 7,7mm M6x0,75		
accessori per	102274		
	codice	102680	cod. costr. —
	dado filetto M6x0,75 H 2.6mm CH 8 ottone conf. 1 pz tipo SEF 2		



codice	102275	cod. costr.	01Q876
descrizione	termocoppia con 1 cavo L 450mm attacco F 7,7mm M6x0,75		
accessori per	102275		
	codice	102680	cod. costr. —
	dado filetto M6x0,75 H 2.6mm CH 8 ottone conf. 1 pz tipo SEF 2		

bruciatori principali

bruciatori piano cottura

Bruciatori universali

SABAF

serie 2 - standard



codice	105993	cod. costr.	01U588
descrizione	spartifiamma 1.8kW ø 75mm superficie lucida		



codice	105054	cod. costr.	01U589
descrizione	spartifiamma 3kW ø 100mm H 3.5mm superficie lucida		
accessori per	105054		



codice	105058	cod. costr.	—
descrizione	testa bruciatore aperto 3kW per candela ø 6mm per sp.fiamma ø 100mm		



codice	105059	cod. costr.	—
descrizione	parte inferiore del bruciatore 3kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm senza ugello per sp.fiamma ø 100mm		



serie 2 - con ala piatta



1

codice	105993	cod. costr.	01U588
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	spartifiamma 1.8kW ø 75mm superficie lucida		
--------------------	---	--	--



1

codice	105994	cod. costr.	01U587
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	spartifiamma 1kW ø 55mm superficie lucida		
--------------------	---	--	--



1

codice	105054	cod. costr.	01U589
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	spartifiamma 3kW ø 100mm H 3.5mm superficie lucida		
--------------------	--	--	--

accessori per	105054		
----------------------	--------	--	--



codice	105058	cod. costr.	—
descrizione	testa bruciatore aperto 3kW per candela ø 6mm per sp.fiamma ø 100mm		



codice	105059	cod. costr.	—
descrizione	parte inferiore del bruciatore 3kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm senza ugello per sp.fiamma ø 100mm		



1

codice	105995	cod. costr.	01Q808
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	testa bruciatore aperto 1.8kW per sp.fiamma ø 75mm		
--------------------	--	--	--



1

codice	105996	cod. costr.	01Q805
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	testa bruciatore aperto 1kW per sp.fiamma ø 55mm		
--------------------	--	--	--



1

codice	105992	cod. costr.	01Q811
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	testa bruciatore aperto 3kW per sp.fiamma ø 100mm		
--------------------	---	--	--

serie bruciatore tripla corona - standard



1

codice	105063	cod. costr.	01U591
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	spartifiamma 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. di montaggio esterno		
--------------------	--	--	--

accessori per	105063		
----------------------	--------	--	--



codice	105064	cod. costr.	01U590
descrizione	spartifiamma 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. di montaggio interno superficie lucida		



codice	105065	cod. costr.	—
descrizione	testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 61/131mm		

accessori per	105063		
----------------------	--------	--	--



codice	105717	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

descrizione	parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 64mm per sp.fiamma ø 61/131mm		
--------------------	--	--	--



codice	105922	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

descrizione	parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 75mm per sp.fiamma ø 61/131mm		
--------------------	--	--	--



1

codice	105064	cod. costr.	01U590
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	spartifiamma 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. di montaggio interno superficie lucida		
--------------------	---	--	--

accessori per	105064		
----------------------	--------	--	--



codice	105063	cod. costr.	01U591
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	spartifiamma 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. di montaggio esterno		
--------------------	--	--	--



codice	105065	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

descrizione	testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 61/131mm		
--------------------	--	--	--



codice	105717	cod. costr.	—
descrizione	parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 64mm per sp.fiamma ø 61/131mm		



codice	105922	cod. costr.	—
descrizione	parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 75mm per sp.fiamma ø 61/131mm		

serie bruciatore tripla corona - con ala piatta



1

codice	105063	cod. costr.	01U591
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	spartifiamma 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. di montaggio esterno		
--------------------	--	--	--

accessori per	105063		
----------------------	--------	--	--



codice	105064	cod. costr.	01U590
descrizione	spartifiamma 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. di montaggio interno superficie lucida		



codice	105065	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

descrizione	testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 61/131mm		
--------------------	--	--	--




codice	105717	cod. costr.	—
descrizione	parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 64mm per sp.fiamma ø 61/131mm		



codice	105922	cod. costr.	—
descrizione	parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 75mm per sp.fiamma ø 61/131mm		






			
1			
codice	105064	cod. costr.	01U590
descrizione	spartifiamma 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. di montaggio interno superficie lucida		
accessori per	105064		
	codice	105063	cod. costr. 01U591
	spartifiamma 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. di montaggio esterno		
	codice	105065	cod. costr. —
	testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 61/131mm		
	codice	105717	cod. costr. —
	parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 64mm per sp.fiamma ø 61/131mm		
	codice	105922	cod. costr. —
	parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 75mm per sp.fiamma ø 61/131mm		

accessori per	105063		
	codice	105922	cod. costr. —
	parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 75mm per sp.fiamma ø 61/131mm		

			
1			
codice	105064	cod. costr.	01U590
descrizione	spartifiamma 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. di montaggio interno superficie lucida		
accessori per	105064		
	codice	105063	cod. costr. 01U591
	spartifiamma 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. di montaggio esterno		
	codice	105065	cod. costr. —
	testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 61/131mm		
	codice	105717	cod. costr. —
	parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 64mm per sp.fiamma ø 61/131mm		
	codice	105922	cod. costr. —
	parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 75mm per sp.fiamma ø 61/131mm		


			
1			
codice	105991	cod. costr.	01Q815 E0L01A192G
descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 131mm		


			
1			
codice	105054	cod. costr.	01U589
descrizione	spartifiamma 3kW ø 100mm H 3.5mm superficie lucida		
accessori per	105054		
	codice	105058	cod. costr. —
	testa bruciatore aperto 3kW per candela ø 6mm per sp.fiamma ø 100mm		
	codice	105059	cod. costr. —
	parte inferiore del bruciatore 3kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm senza ugello per sp.fiamma ø 100mm		


bruciatori personalizzati dal costruttore





LOFRA


serie 600

			
1			
codice	105993	cod. costr.	01U588
descrizione	spartifiamma 1.8kW ø 75mm superficie lucida		

			
1			
codice	105995	cod. costr.	01Q808
descrizione	testa bruciatore aperto 1.8kW per sp.fiamma ø 75mm		

			
1			
codice	105994	cod. costr.	01U587
descrizione	spartifiamma 1kW ø 55mm superficie lucida		

			
1			
codice	105063	cod. costr.	01U591
descrizione	spartifiamma 3.6kW ø 131mm H 4mm pos. di montaggio esterno		
accessori per	105063		
	codice	105064	cod. costr. 01U590
	spartifiamma 3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. di montaggio interno superficie lucida		
	codice	105065	cod. costr. —
	testa bruciatore aperto 3.6kW per sp.fiamma ø 61/131mm		
	codice	105717	cod. costr. —
	parte inferiore del bruciatore 3.6kW per candela ø 6mm per termocoppia ø 6mm con ugello ø1,35mm int. ø 64mm per sp.fiamma ø 61/131mm		

			
1			
codice	105996	cod. costr.	01Q805
descrizione	testa bruciatore aperto 1kW per sp.fiamma ø 55mm		



1

codice	105992	cod. costr.	01Q811
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	testa bruciatore aperto 3kW per sp.fiamma ø 100mm		
--------------------	---	--	--



1

codice	105991	cod. costr.	01Q815 E0L01A192G
---------------	--------	--------------------	----------------------

descrizione	testa bruciatore aperto per sp.fiamma ø 131mm		
--------------------	---	--	--

manopole

manopole personalizzate dal costruttore

LOFRA



1

codice	112057	cod. costr.	03Q665
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	manopola interruttore marcatura zero ø 38mm alb. ø 8x6,5mm parte piana inferiore nero		
--------------------	---	--	--



1

codice	112058	cod. costr.	03Q677
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	rosetta rubinetto del gas con pos. pilota manopola		
--------------------	--	--	--

accessori

rosette



1

codice	112058	cod. costr.	03Q677
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	rosetta rubinetto del gas con pos. pilota manopola		
--------------------	--	--	--

B

bruciatori piano cottura	3
bruciatori principali	3

C

commutatori a camme	3
---------------------	---

I

interruttori e pulsanti	3
-------------------------	---

R

rubinetti del gas	3
-------------------	---

T

termocoppie	3
-------------	---