



**COMPONENTI PER GAS**



**COMPONENTI ELETTRICI**



**COMPONENTI PER ACQUA**



**COMPONENTI MECCANICI**



**UTENSILI**

Ricambi adatti a

**MARCFI**

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



# Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV
- ✓ Indice alfabetico alla fine del catalogo

## Internetshop GEV Fast ricambi



[www.fastricambi.it](http://www.fastricambi.it)



- 🔍 Segna articolo come preferito
- 🔍 Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password
- 🔍 Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli
- 🔍 Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in


## resistenze

### resistenze per macchine da caffè



			
1			
<b>codice</b>	417071	<b>cod. costr.</b>	N/A
<b>descrizione</b>	resistenza 1000W 230V Nr. spirali 2 incasso $\varnothing$ 40mm int. dei fori 52mm L 150mm lar. 40mm H 26mm fori $\varnothing$ 9mm tubo $\varnothing$ 8mm resistenza ad immersione flangia a 3 fori adattabile a Marcfi Ancas		
<b>accessori per</b>	417071		
	codice	528027	cod. costr.
			—
	 guarnizione int. $\varnothing$ 41mm fibra spessore 2mm fori $\varnothing$ 10mm int. dei fori 50mm per resistenza ricambi per macchine da caffè		

			
1			
<b>codice</b>	417069	<b>cod. costr.</b>	N/A
<b>descrizione</b>	resistenza 1100W 400V Nr. spirali 1 incasso $\varnothing$ 40mm int. dei fori 52mm L 330mm lar. 38mm H 56mm L1 22mm L2 40mm L3 268mm H1 30mm spire 1 fori $\varnothing$ 9mm attacco cavo resistenza ad immersione flangia a 3 fori adattabile a Marcfi Ancas lunghezza del cavo 108mm		

			
1			
<b>codice</b>	417070	<b>cod. costr.</b>	N/A
<b>descrizione</b>	resistenza 1350W 230V Nr. spirali 1 incasso $\varnothing$ 40mm int. dei fori 52mm L 334mm lar. 38mm H 30mm L1 20mm L2 40mm L3 270mm H2 21.5mm spire 1 fori $\varnothing$ 9mm tubo $\varnothing$ 8.5mm attacco cavo resistenza ad immersione flangia a 3 fori adattabile a Marcfi Ancas lunghezza del cavo 65mm		

			
1			
<b>codice</b>	417504	<b>cod. costr.</b>	BM-2083 1
<b>descrizione</b>	resistenza 1500W 220V Nr. spirali 2 incasso $\varnothing$ 40mm int. dei fori 52mm L 150mm lar. 40mm H 26mm fori $\varnothing$ 9mm tubo $\varnothing$ 8mm resistenza ad immersione adattabile a Marcfi Ancas lunghezza del cavo 70mm		

			
1			
<b>codice</b>	417072	<b>cod. costr.</b>	N/A
<b>descrizione</b>	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 2 incasso $\varnothing$ 40mm int. dei fori 52mm L 355mm lar. 36mm H 25mm fori $\varnothing$ 9mm attacco cavo resistenza ad immersione flangia a 3 fori adattabile a Marcfi Ancas lunghezza del cavo 105mm		
<b>accessori per</b>	417072		
	codice	528027	cod. costr.
			—
	 guarnizione int. $\varnothing$ 41mm fibra spessore 2mm fori $\varnothing$ 10mm int. dei fori 50mm per resistenza ricambi per macchine da caffè		


			
1			
<b>codice</b>	417073	<b>cod. costr.</b>	N/A
<b>descrizione</b>	resistenza 3000W 400V Nr. spirali 2 incasso $\varnothing$ 40mm int. dei fori 52mm L 339mm lar. 37mm H 26mm fori $\varnothing$ 8mm tubo $\varnothing$ 8.5mm attacco cavo resistenza ad immersione flangia a 3 fori adattabile a Marcfi Ancas lunghezza del cavo 80mm		
<b>accessori per</b>	417073		
	codice	528027	cod. costr.
			—
	 guarnizione int. $\varnothing$ 41mm fibra spessore 2mm fori $\varnothing$ 10mm int. dei fori 50mm per resistenza ricambi per macchine da caffè		

			
1			
<b>codice</b>	417068	<b>cod. costr.</b>	N/A
<b>descrizione</b>	resistenza 650W 230V Nr. spirali 1 incasso $\varnothing$ 40mm int. dei fori 52mm L 145mm lar. 34mm H 43mm L1 20mm L2 62mm L3 80mm H1 8mm H2 35mm spire 1 fori $\varnothing$ 9mm tubo $\varnothing$ 8mm attacco cavo resistenza ad immersione flangia a 3 fori adattabile a Marcfi Ancas lunghezza del cavo 100mm		


## accessori

### anelli di tenuta

#### guarnizioni in PTFE

			
1			
<b>codice</b>	528007	<b>cod. costr.</b>	AB-425 E
<b>descrizione</b>	guarnizione piana PTFE $\varnothing$ est. 50mm int. $\varnothing$ 40mm spessore 2.5mm conf. 1 pz		

### guarnizioni per flangia

			
1			
<b>codice</b>	528340	<b>cod. costr.</b>	TKF-5146
<b>descrizione</b>	guarnizione int. $\varnothing$ 40.5mm fibra spessore 3mm fori $\varnothing$ 10mm int. dei fori 52mm per resistenza ricambi per macchine da caffè		




## interruttori e pulsanti

### interruttori/pulsanti basculanti

25,5x25mm



1

<b>codice</b>	347422 <sup>1</sup>	<b>cod. costr.</b>	BH-2214
<b>descrizione</b>	interruttore basculante dimensioni di montaggio 25x25mm blu 2NO 250V 10A 0-1 attacco Faston maschio 6,3mm protezione IP40		
<b>accessori per</b>	347422		
	<b>codice</b>	301323	<b>cod. costr.</b> —
	copritasto dimensione esterna 35x35mm H 11mm trasparente adattabile a interruttore basculante dimensioni di montaggio 25,5x25mm L 35mm lar. 35mm		

<sup>1</sup>luminoso

### commutatori a rotazione

GOTTAK



1

<b>codice</b>	346088	<b>cod. costr.</b>	N/A
<b>descrizione</b>	commutatore a rotazione 4 0-1-2-3 400V 16A alberino rotondo attacco Faston maschio		

## lampade

### lampade spia

#### lampade spia complete

ø 9mm



1

<b>codice</b>	359135	<b>cod. costr.</b>	BJ-2057
<b>descrizione</b>	lampada spia ø 9mm 230V rosso attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 120°C con gemma		

## contattori

### LS Industrial Systems

#### contattori di potenza



1

<b>codice</b>	380922	<b>cod. costr.</b>	BL-2029
<b>descrizione</b>	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 5A/2,2kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo GMC-6M		

## relè

### relè livello

GICAR



1

<b>codice</b>	402103	<b>cod. costr.</b>	BH-2226
<b>descrizione</b>	regolatore di livello 230/240V tensione AC 50/60Hz attacco F6,3 tipo NRL30/1E-2C/F		

## tastiere

### tastiere




1

<b>codice</b>	402809	<b>cod. costr.</b>	BM-2075
<b>descrizione</b>	tastiera per dosatore tasti 5 adattabile a Marcfi Ancas		



1

<b>codice</b>	402846	<b>cod. costr.</b>	BM-2020 BM-2020G
<b>descrizione</b>	tastiera tasti 5 rosso/nero adattabile a Marcfi Ancas tipo 1d5 GRC NKP S10 illuminazione LED 250V L 137mm lar. 43mm		

			
1			
<b>codice</b>	402807	<b>cod. costr.</b>	BM-2014
<b>descrizione</b>	tastiera tasti 5 tipo CONTROL d 230V		

## ricambi per apparecchiature specifiche

### per macchine da caffè

#### portafiltri

#### portafiltri standard

#### portafiltri lunghi

			
1			
<b>codice</b>	529153	<b>cod. costr.</b>	N/A
<b>descrizione</b>	portafiltri fissaggio ø 75mm fori ø 8mm scarico 3/8" int. ø 63.5mm maniglia M8 numero di cunei 3		

#### filtri

#### per 1 tazza

			
1			
<b>codice</b>	529100	<b>cod. costr.</b>	N/A
<b>descrizione</b>	filtro caffè ø 66.5mm incasso ø 57mm H 25mm tazza 1 quantità di caffè 7g		

			
1			
<b>codice</b>	529098	<b>cod. costr.</b>	N/A
<b>descrizione</b>	filtro caffè ø 70mm incasso ø 60.3mm H 22mm tazza 1 quantità di caffè 7g		

#### per 2 tazze

			
1			
<b>codice</b>	529101	<b>cod. costr.</b>	N/A
<b>descrizione</b>	filtro caffè ø 67mm incasso ø 57mm H 25mm tazza 2 quantità di caffè 14g		

			
1			
<b>codice</b>	529099	<b>cod. costr.</b>	N/A
<b>descrizione</b>	filtro caffè ø 70mm incasso ø 60.7mm H 22mm tazza 2 quantità di caffè 14g		

#### gruppi erogatori

#### setacci doccetta

#### piane

			
1			
<b>codice</b>	529136	<b>cod. costr.</b>	N/A
<b>descrizione</b>	filtro doccetta ø 51.6mm fori ø 13.1mm		

			
1			
<b>codice</b>	529138	<b>cod. costr.</b>	BJ-5394
<b>descrizione</b>	filtro doccetta ø 54.6mm fori ø 10mm tipo M-920		

#### con alzatina

			
1			
<b>codice</b>	529140	<b>cod. costr.</b>	N/A
<b>descrizione</b>	filtro doccetta ø 59.5mm H 12.5mm		

guarnizioni portafiltro

piane

standard



1

<b>codice</b>	528059	<b>cod. costr.</b>	N/A
<b>descrizione</b>	guarnizione portafiltro D1 ø 65mm D2 ø 53mm H 5.3mm conf. 1 pz		



1

<b>codice</b>	528060	<b>cod. costr.</b>	N/A
<b>descrizione</b>	guarnizione portafiltro D1 ø 73.5mm D2 ø 59.5mm H 7.5mm conf. 1 pz		



1

<b>codice</b>	528061	<b>cod. costr.</b>	N/A
<b>descrizione</b>	guarnizione portafiltro D1 ø 73mm D2 ø 59mm H 8.5mm conf. 1 pz		

gruppi erogatori manuali

componenti

guarnizioni



1

<b>codice</b>	526856	<b>cod. costr.</b>	E-732
<b>descrizione</b>	guarnizione D1 ø 13mm int. ø 4mm spessore 4mm Viton		

componenti

ugelli

con filettatura



1

<b>codice</b>	526889	<b>cod. costr.</b>	F.2.003
<b>descrizione</b>	ugello foro ø 0.6mm filetto M5 L 20mm		

viti



1

<b>codice</b>	531051	<b>cod. costr.</b>	BH-5921 I
<b>descrizione</b>	vite filetto M10x1,5 L 19mm lungh. fil. 6mm acciaio inox conf. 1 pz recipiente a taglio edizione fino al luglio 2002		

guarnizioni



1

<b>codice</b>	529189	<b>cod. costr.</b>	TKD-5053
<b>descrizione</b>	guarnizione di gruppo L 91mm lar. 73mm spessore 2mm int. dei fori 58mm adattabile a Marcfi Ancas fibra		

distributori d'acqua

distributori d'acqua

gruppo 3



1

<b>codice</b>	531043	<b>cod. costr.</b>	BH-5920 L
<b>descrizione</b>	distributore d'acqua ø 59mm H 13mm 10 fori ø 10mm ottone perforazione ø 1.8mm		

2-pezzi



1

<b>codice</b>	529149	<b>cod. costr.</b>	N/A
<b>descrizione</b>	distributore d'acqua D1 ø 16mm D2 ø 13mm filetto M10x1,5 fori ø 2mm perforazione ø 1mm 4 fori H 13.3mm ottone adattabile a Marcfi Ancas		



1

<b>codice</b>	529128	<b>cod. costr.</b>	N/A
<b>descrizione</b>	distributore d'acqua D1 ø 53.5mm filetto M10x1,5 H 15mm ottone adattabile a Marcfi Ancas fissaggio ø 6.1mm foro ø 11mm		



vaschette di scarico

vaschette di scarico



1

<b>codice</b>	531039	<b>cod. costr.</b>	BM-5145
<b>descrizione</b>	vaschetta di scarico L 305mm lar. 110mm adattabile a Marcfi Ancas		

rubinetti acqua/vapore

rubinetti acqua/vapore

componenti

guarnizioni



1

<b>codice</b>	526856	<b>cod. costr.</b>	E-732
<b>descrizione</b>	guarnizione D1 ø 13mm int. ø 4mm spessore 4mm Viton		


tubo per vapore/acqua

tubi per vapore



1

<b>codice</b>	531036	<b>cod. costr.</b>	BM-2022
<b>descrizione</b>	tubo vapore edizione fino al marzo 2005 adattabile a Marcfi Ancas		



1


<b>codice</b>	531048	<b>cod. costr.</b>	BM-2113
<b>descrizione</b>	tubo vapore filetto 3/8" ø 14mm tubo ø 10mm		



1

<b>codice</b>	531037	<b>cod. costr.</b>	BM-2041
<b>descrizione</b>	tubo vapore filetto 3/8" ø 14mm tubo ø 8mm M 990, M 920 & A 93 edizione fino al maggio 2006 adattabile a Marcfi Ancas		

tubi per acqua



1

<b>codice</b>	531049	<b>cod. costr.</b>	BM-2111
<b>descrizione</b>	tubo per acqua filetto 3/8" ø 24mm tubo ø 8mm adattabile a Marcfi Ancas M 990		

microfiltri

microfiltri




1

<b>codice</b>	528788	<b>cod. costr.</b>	BM-5101
<b>descrizione</b>	microfiltro tubo ø 11mm H 10mm		

valvole di riempimento

valvole di riempimento



1

<b>codice</b>	531034	<b>cod. costr.</b>	BL-2011
<b>descrizione</b>	valvola di riempimento entrata 3/8" uscita 3/8" per Marcfi Ancas		

indicatori livello

indicatori livello


vetro livello



1

<b>codice</b>	529438	<b>cod. costr.</b>	N/A
<b>descrizione</b>	tubo livello acqua ø 13mm H 113mm per M-920		

raccordi filettati



1

<b>codice</b>	526891	<b>cod. costr.</b>	L120/1CR
<b>descrizione</b>	raccordo filettato filetto M10 fori ø 3.8mm H 33mm CH 12 materiale cromato		

## manopole

### rubinetti acqua/vapore

#### rubinetti acqua/vapore




<b>codice</b>	111398	<b>cod. costr.</b>	BL-3046 BM-3162
<b>descrizione</b>	impugnatura girevole ø 39.5mm L 50mm asse 7,5x7,5mm nero		


## guarnizioni

### O.R.


#### EPDM



<b>codice</b>	528333	<b>cod. costr.</b>	TKF-5071
<b>descrizione</b>	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 13.1mm conf. 1 pz		




<b>codice</b>	528487	<b>cod. costr.</b>	A-266
<b>descrizione</b>	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.19mm conf. 1 pz		




<b>codice</b>	528396	<b>cod. costr.</b>	TKF-5153
<b>descrizione</b>	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 7.2mm conf. 1 pz		

#### Viton



<b>codice</b>	531030	<b>cod. costr.</b>	TKF-5151 TKF-5154
<b>descrizione</b>	O.R. Viton spessore 2.62mm int. ø 9.19mm conf. 1 pz		

### PTFE



<b>codice</b>	528217	<b>cod. costr.</b>	TKF-5140
<b>descrizione</b>	O.R. PTFE spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz		

## anelli di tenuta

### guarnizioni in alluminio



<b>codice</b>	560307	<b>cod. costr.</b>	TKA-5001
<b>descrizione</b>	guarnizione piana alluminio ø est. 21mm int. ø 17mm spessore 1.5mm conf. 1 pz		

### guarnizioni in PTFE



<b>codice</b>	528007	<b>cod. costr.</b>	AB-425 E
<b>descrizione</b>	guarnizione piana PTFE ø est. 50mm int. ø 40mm spessore 2.5mm conf. 1 pz		

## guarnizioni speciale

### gruppi di guarnizioni



<b>codice</b>	529189	<b>cod. costr.</b>	TKD-5053
<b>descrizione</b>	guarnizione di gruppo L 91mm lar. 73mm spessore 2mm int. dei fori 58mm adattabile a Marcfi Ancas fibra		





<b>codice</b>	529169	<b>cod. costr.</b>	N/A
<b>descrizione</b>	guarnizione di gruppo L 79.5mm lar. 79.5mm spessore 3mm adattabile a Marcfi Ancas int. dei fori 55mm		







## manometri

			
1			
<b>codice</b>	541284	<b>cod. costr.</b>	N/A
<b>descrizione</b>	manometro ø 52mm campo di pressione da 0 a 15bar attacco dietro marcatura 6/7 filetto 1/4"		

			
1			
<b>codice</b>	541250	<b>cod. costr.</b>	N/A
<b>descrizione</b>	manometro ø 72mm campo di pressione da 0 a 3bar filetto 1/4" marcatura 0,7-1 attacco dietro		

			
1			
<b>codice</b>	541612	<b>cod. costr.</b>	BL-2014 BL-2015
<b>descrizione</b>	manometro scala doppia ø 63mm campo di pressione 0-3 / 0-15bar attacco dietro filetto 1/4" / 1/8" con adattatore per Marcfi Ancas		

			
1			
<b>codice</b>	541777	<b>cod. costr.</b>	BL-2014
<b>descrizione</b>	manometro scala doppia ø 63mm campo di pressione 0-3 / 0-15bar attacco dietro filetto 1/8"		



**A**

anelli di tenuta 8

**C**

commutatori a rotazione 4

contattori 4

**I**

interruttori e pulsanti 4

interruttori/pulsanti basculanti 4

**L**

lampade 4

lampade spia 4

lampade spia complete 4

**O**

O.R. 8

**R**

relè 4

resistenze 3

resistenze per macchine da caffè 3