



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

MIGEL

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV
- ✓ Indice alfabetico alla fine del catalogo

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it



- 🔍 Segna articolo come preferito
- 🔍 Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password
- 🔍 Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli
- 🔍 Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in

termostati

termostati a contatto

termostati di sicurezza a contatto



codice	390959	cod. costr.	1LT021 2LT135
descrizione	termostato di sicurezza a contatto temp. intervento 60°C 1 poli attacco F6,3		
Per modelli:	KF165, KF35, KF75, KL101, KL18, KL21, KL31, KL41, KL51, KL71, KP30, KP40, KP50, KP60, KP70, KP90		

termostati per frigoriferi

RANCO

serie K22

RANCO



codice	390207	cod. costr.	1LT018 1LT020
descrizione	termostato RANCO tipo K22L2030 bulbo ø 2mm bulbo Lmm lungh. capillare 2000mm campo di lavoro -13 a -4°C		
Per modelli:	KF165, KF35, KF75, KL101, KL18, KL21, KL31, KL41, KL51, KL71, KP30, KP40, KP50, KP60, KP70, KP90		

RANCO



codice	390961	cod. costr.	1LT112
descrizione	termostato RANCO tipo K22L2082 bulbo ø 2mm bulbo Lmm lungh. capillare 2000mm per produttore di ghiaccio		

serie K55

RANCO



codice	390210	cod. costr.	N/A
descrizione	termostato RANCO tipo K55L1042 lungh. capillare 1100mm campo di lavoro da +1,7 a +9,5°C bulbo ø10x110mm		

serie K59

RANCO



codice	390960	cod. costr.	1LT019
descrizione	termostato RANCO tipo K59L1045 bulbo ø 2mm bulbo Lmm lungh. capillare 2000mm produttore di ghiaccio		
Per modelli:	KF165, KF35, KF75		

interruttori e pulsanti

interruttori a galleggiante



codice	403479	cod. costr.	2SL001
descrizione	interruttore a galleggiante 1CO 250V 4A F6,3		
Per modelli:	KP30, KP40, KP50, KP60, KP70, KP90		

interruttori a contatto



codice	403481	cod. costr.	1LT066
descrizione	barriera fotoelettrica ricevitore per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	KF1000, KF250, KF2500, KF500		




codice	403480	cod. costr.	1LT065
descrizione	barriera fotoelettrica trasmettitore per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	KF1000, KF250, KF2500, KF500		



timer

timer programmatori



1	codice	360051	cod. costr.	1LT017 (old version)
	descrizione	timer FIBER P36 motori 1 camme 2 tempo 15min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. P365JR2J717 tipo di motore M51B-J0R6400		
	ricambi per	360051		
	codice	360673	cod. costr.	—
		kit di motore pignone ø 6.8mm denti 15 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione in senso orario motore ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 lunghezza del cavo 150mm con supporto		


relè

relè di potenza

fissabili con viti



1	codice	380312	cod. costr.	1LT080
	descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 10A 3CO attacco Faston maschio 4,8mm fissabile con viti dimensioni 52x32,2x36,5mm codice costr. 60.63.8.230.0000		
	Per modelli:	KP30, KP40, KP50, KP60, KP70, KP90		



1	codice	380185	cod. costr.	1LT028
	descrizione	relè di potenza Italiana Relè 230VAC 30A 1NO attacco F6,3 fissabile con viti dimensioni 36,5x32,2x51,8mm codice costr. A10-230AC-FA		
	Per modelli:	KF165, KF35, KF75		

sonde

sonde personalizzate dal costruttore

sonde

1			
codice	377000	cod. costr.	1LT067
descrizione	sonda PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +180°C attacco bifilare filetto bulbo ø6x50mm lunghezza del cavo 1.2m		
Per modelli:	KF1000, KF250, KF2500, KF500		

elettronica

schede elettroniche

1			
codice	360678	cod. costr.	1LT199
descrizione	timer scheda elettronica MIGEL		

elettrovalvole

elettrovalvole per acqua

ELBI

1			
codice	373013	cod. costr.	2DR064
descrizione	elettrovalvola singolo 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm entrata/min uscita 2.5l/min DN10		
Per modelli:	KL101, KL71, KP30, KP40, KP50, KP60, KP70, KP90		

1			
codice	370431	cod. costr.	2DR028
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm entrata/min uscita 2l/min DN10 t. mass. 90°C ELBI plastica		



ELTEK



1

codice	370780	cod. costr.	2DR067
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4 uscita 11,5mm entrata 7l/min uscita 1x1,2-1x2,5l/min DN10 ELTEK		
Per modelli:	KL101, KL71, KP30, KP40, KP50, KP60, KP70, KP90		



1

codice	370781	cod. costr.	2DR027
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4 uscita 11,5mm entrata 7l/min uscita l/min DN10 ELTEK		
Per modelli:	KL101, KL71		



1

codice	370779	cod. costr.	2DR025
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4 uscita 11,5mm entrata 7l/min uscita 1.2l/min DN10 ELTEK		
Per modelli:	KF165, KF35, KF75, KL18, KL21, KL31, KL41, KL51		

RPE

elettrovalvole con riduzioni

doppi



1

codice	370835	cod. costr.	2DR026
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4 uscita 10,5mm entrata 7l/min uscita 2x1,2l/min DN10 t. mass. 90°C RPE		
Per modelli:	KL18, KL21, KL31, KL41, KL51		

elettrovalvole per la refrigerazione

PARKER

valvole



1

codice	370782	cod. costr.	1RF123
descrizione	elettrovalvola 230V attacco 16mm attacco a stagnare PARKER refrigerazione dritta		
Per modelli:	KL101, KL31, KL41, KL51, KL71		

ricambi per	370782			
	codice	371033	cod. costr.	—
	bobina magnetica PARKER 230VAC 9VA tipo bobina YB09 con cavo alloggiamento ø 14mm			



1

codice	370783	cod. costr.	1RF185
descrizione	elettrovalvola 230V attacco 6mm attacco a stagnare PARKER refrigerazione ad angolo		
ricambi per	370783		

	codice	371033	cod. costr.	—
	bobina magnetica PARKER 230VAC 9VA tipo bobina YB09 con cavo alloggiamento ø 14mm			



1

codice	370784	cod. costr.	1RF112
descrizione	elettrovalvola 230V attacco 6mm attacco a stagnare PARKER refrigerazione dritta		
Per modelli:	KL18, KL21		



pressostati

per refrigerazione

RANCO

serie DWFK



1

codice	542133	cod. costr.	1LT075 1LT136 ACB2UA574W
descrizione	pressostato campo di pressione 9-10bar diff. commutazione 1bar tipo ACB-2UA574W		
Per modelli:	KL18		



1

codice	542132	cod. costr.	1LT093
descrizione	pressostato verticale campo di pressione 17-19bar diff. commutazione 2bar tipo NSDHF10A39200 250V 6A		
Per modelli:	KF165, KF250, KF35, KF500, KF75, KL101, KL21, KL31, KL41, KL51, KL71, KP30, KP40, KP50, KP60, KP70, KP90		

ventilatori

ventilatori per aria fredda

motori per raffreddamento universali

varie



1

codice	601524	cod. costr.	1LT094
descrizione	motore ventilatore 35W 230V 50/60Hz L3 153mm lar. 83mm lunghezza del cavo 1600mm 1300rpm con condensatore condensatore 2.5µF		

motori

motoriduttori

per produttori di ghiaccio

per palette



1

codice	500407	cod. costr.	1LT078
descrizione	motoriduttore LIP tipo 123MR 8W 220/240V tensione AC 50/60Hz 50rpm senso di rotazione in senso antiorario alb. ø 4mm sede albero ø 6,2mm larghezza scanalatura 2.3mm alb. L 8mm albero ø 4mm lar. 74mm		
Per modelli:	KP30, KP40, KP50, KP60, KP70, KP90		

altri



1

codice	601967	cod. costr.	1LT079
descrizione	motoriduttore LIP tipo 123MR 11W 220/240V tensione AC 50/60Hz 1rpm albero ø 7mm		
Per modelli:	KP50, KP60, KP70, KP90		

motori

per produttori di ghiaccio

complete



1

codice	601968	cod. costr.	1LT027
descrizione	motore 184W 220/240V 50/60Hz fasi 1 albero ø 11mm 1300rpm tipo 11037703 L 185mm 1.5A 0.184kW		
Per modelli:	KF165, KF250, KF35, KF75		



pompe

pompe di scarico

GRE



1


codice	500039	cod. costr.	1DR062
descrizione	pompa entrata ø 24mm uscita ø 24mm 190W 230V 50Hz GRE		

pompe per produttori di ghiaccio a cubetti



1

codice	499341	cod. costr.	2DR100 M01
descrizione	pompa MIGEL 100W 230V 50Hz entrata ø 23mm uscita ø 25mm L 170mm senso di rotazione dx produttore di ghiaccio		
Per modelli:	KL18, KL21, KL31		



1

codice	499003	cod. costr.	1DR037 2DR093
descrizione	pompa MIGEL tipo 100W 230V 50Hz entrata ø 25mm uscita ø 23mm L 170mm senso di rotazione dx per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	KL101, KL21, KL31, KL41, KL51, KL71		



1

codice	501501	cod. costr.	2DR200
descrizione	pompa MIGEL tipo M01 100W 230V 50Hz entrata ø 23mm uscita ø 25mm L 200mm		
Per modelli:	KL101, KL41, KL51, KL71		

protezioni elettriche

sganciatori di sovracorrente



1


codice	348037	cod. costr.	1LT030
descrizione	sganciatore di sovracorrente 1 poli corrente di apertura 1.5A nominale 240V nominale 0,05-16A attacco Faston maschio 6,3mm con perno temperatura ambiente max.°C		
Per modelli:	KF35, KF75		

ricambi per apparecchiature specifiche

per produttori di ghiaccio

scivoli ghiaccio

griglie di scivolamento



1

codice	694273	cod. costr.	1CD010
descrizione	griglia di scivolamento per produttore di ghiaccio L 395mm lar. 235mm H 30mm		
Per modelli:	KL41, KL51		

sistemi a spruzzo


MIGEL

bracci nebulizzatori



1

codice	698516	cod. costr.	2LV016
descrizione	braccio nebulizzatore L 250mm ugelli 6 incasso ø 17mm		
Per modelli:	KL18, KL21		



1

codice	698517	cod. costr.	2LV018
descrizione	braccio nebulizzatore L 397mm ugelli 9 incasso ø 17mm		
Per modelli:	KL41, KL51		



accessori



codice	694506	cod. costr.	1CL042 1CL078
descrizione	ugello di spruzzo		
Per modelli:	KL101, KL18, KL21, KL31, KL41, KL51, KL71		

varie

bracci nebulizzatori



codice	694669	cod. costr.	2LV017
descrizione	braccio nebulizzatore L 330mm ugelli 8		
Per modelli:	KL31		

meccanica per vaschette

vasche



codice	696752	cod. costr.	2CL067
descrizione	vaschetta per produttore di ghiaccio L 200mm lar. 280mm H 75mm MIGEL		
Per modelli:	KP50, KP60		

organi di trasmissione e cuscinetti
cinghie di trasmissione

cinghie trapezoidali

profilo A/13



codice	698519	cod. costr.	1TR036
descrizione	cinghia trapezoidale larghezza cinghia 13mm L 700mm H 8mm CODE A27 1/2 profilo A/13		
Per modelli:	KF165, KF500		

E

elettrovalvole 4

I

interruttori a contatto 3

interruttori a galleggiante 3

interruttori e pulsanti 3

M

motori 6

motori per raffreddamento universali 6

P

pompe 7

pompe di scarico 7

pompe per produttori di ghiaccio a cubetti 7

pressostati 6

protezioni elettriche 7

R

relè 4

S

sonde 4

T

termostati 3

termostati a contatto 3

termostati di sicurezza a contatto 3

termostati per frigoriferi 3

timer 4

timer programmatori 4

V

ventilatori 6

ventilatori per aria fredda 6