



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

MOBILE-CONTAINING

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi


www.fastricambi.it





- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**


resistenze


resistenze per riscaldapiatti


1 			
codice	418305	cod. costr.	957418
descrizione	resistenza 200W 230V L 442mm lar. 38mm Nr. spirali 1 attacco Faston maschio 6,3mm resistenza a secco tubo ø 8.5mm lunghezza terminali 23mm		

1 			
codice	418304	cod. costr.	957400
descrizione	resistenza 400W 230V fissaggio a 2 fori filetto M14x1,25 L 132mm lar. 126mm H 46mm Nr. spirali 1 attacco Faston maschio 6,3mm L1 110mm L2 22mm resistenza ad immersione tubo ø 8mm interasse di fissaggio 100mm		
accessori per	418304		
		codice	521101
		cod. costr.	—
	dado filetto M14x1,5 H 5mm CH 19 inox conf. 1 pz		

resistenze per carrelli caldi

1 			
codice	418307	cod. costr.	957500
descrizione	resistenza 1600W 230V L 555mm lar. 140mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza a secco tubo ø 8.5mm Nr. spirali 1 lunghezza terminali 22mm		



1 			
codice	418308	cod. costr.	957460
descrizione	resistenza 1600W 230V L 685mm lar. 53mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza a secco tubo ø 8.5mm Nr. spirali 1 distanza di collegamento 45mm		

1 			
codice	418306	cod. costr.	957420
descrizione	resistenza 600W 230V L 355mm lar. 40mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza a secco tubo ø 8.5mm Nr. spirali 1 distanza di collegamento 32mm		

gruppi riscaldanti elettrici

1 			
codice	415121	cod. costr.	957230
descrizione	gruppo riscaldante elettrico interasse di fissaggio 185mm lar. 40mm H 35mm 2000W 230V Nr. spirali 2 attacco cavo lunghezza del cavo 150mm L 192mm		

resistenze per convezione

1 			
codice	415123	cod. costr.	957226
descrizione	resistenza 1750W 220V Nr. spirali 1 int. ø 186mm ø est. 199mm L 222mm H 29mm L1 14mm B1 30mm H1 9mm H2 20mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.3mm resistenza convezione fori ø 5mm flangia rettangolare		
accessori per	415123		
		codice	510368
		cod. costr.	—
	guarnizione L 70mm lar. 23.5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza		

termostati

termostati a contatto

1 			
codice	390518	cod. costr.	957130
descrizione	termostato a contatto		

termostati di regolazione e di sicurezza

EGO

termostati di regolazione

Serie 55.13_



codice	375744	cod. costr.	957050
descrizione	termostato t. mass. 120°C campo di lavoro 30-120°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 85mm lungh. capillare 2970mm isolante sul capillare 2950mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 18mm posizione parte piana° posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		

interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

19x13mm



codice	347513 ¹	cod. costr.	957110
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 19x13mm verde 2NO 250V 10A luminoso attacco Faston maschio 2,8mm temperatura ambiente max. 85/55°C protezione IP40		

¹luminoso

30x22mm



codice	347531	cod. costr.	95.7041
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 250V 20A luminoso 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65 con protezione in gomma		

tastiere

pannelli comandi



codice	401410	cod. costr.	95.7000.SPARE 957010
descrizione	pannello comandi L 210mm lar. 110mm H 10mm		

ventilatori

ventilatori tangenziali

COPREL

con bobine isolate



codice	601456	cod. costr.	957220
descrizione	ventilatore tangenziale rullo ø 45mm lunghezza rotore 180mm spessore pacco motore 15mm posizione motore dx 230V/50Hz 26W universale boccola silicone attacco Faston maschio 6,3mm -30 a +100°C 230V 50/60Hz		

accessori per ventilatori tangenziali

gruppi riscaldanti elettrici



codice	415121	cod. costr.	957230
descrizione	gruppo riscaldante elettrico interasse di fissaggio 185mm lar. 40mm H 35mm 2000W 230V Nr. spirali 2 attacco cavo lunghezza del cavo 150mm L 192mm		



ventilatori per aria calda

altri



1

codice	601271	cod. costr.	957225
descrizione	ventilatore per aria calda 220-230V 38W L1 65mm L2 25mm L3 20mm L4 87mm ventola ø 150mm FIME tipo C25X0G14/07CLH		

materiali per collegamenti

cavi

cavi a spirale



1

codice	550071	cod. costr.	957020
descrizione	cavo a spirale tipo spina CEE7/7 tipo E+F 1.5mm ² 3 poli con spina L 500mm espansione 5:1 paesi A/D/I nero		

morsetti

morsettiere




1

codice	508353	cod. costr.	957070 957075
descrizione	morsettiere 3 poli sezione nominale 4mm ² max. 32A max. 750V temp. massima 150°C		

manopole


manopole personalizzate dal costruttore

MOBILE CONTAINING




1

codice	112695	cod. costr.	95.7065
descrizione	manopola termostato t. mass. 120°C 0-120°C ø 36mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		



1

codice	111903	cod. costr.	957060
descrizione	manopola termostato t. mass. 120°C 0-120°C ø 39mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero angolo di rotazione 270°		




1

codice	111904	cod. costr.	957061
descrizione	manopola termostato t. mass. 120°C 0-120°C ø 39mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero angolo di rotazione 270°		

maniglie e volantini

barre maniglie

terminali



1

codice	690718	cod. costr.	95.8170
descrizione	terminale per maniglia per barra impugnatura tubo ø 20x20mm		



cerniere

varie



1

codice	693472	cod. costr.	957014
descrizione	cerniera		

DERBY RUOTE

con piastra fissaggio

acciaio cromato



1

codice	701287	cod. costr.	958050
descrizione	ruota girevole ø 125mm piastra fissaggio contenitore lamiera di acciaio cromata dimensione piastra 95x70mm int. dei fori 70x50mm portata 100kg boccola cuscinetto conico corpo ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 162mm larghezza ruota 30mm conf. 1 pz		

accessori per 701287

codice	701286	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---



ruota girevole con freno ø 125mm piastra fissaggio contenitore lamiera di acciaio cromata dimensione piastra 95x70mm int. dei fori 70x50mm portata 100kg boccola cuscinetto conico corpo ruota polipropilene fascia rotolamento ruote TPE H 162mm larghezza ruota 30mm conf. 1 pz

TENTE

con piastra fissaggio

acciaio cromato



1

codice	700300	cod. costr.	958060
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione ruota girevole con freno ø 125mm fissaggio del piano 95x70mm contenitore lamiera di acciaio zincata int. dei fori 75x50mm portata 100kg boccola cuscinetto di precisione corpo ruota polipropilene fascia rotolamento gomma termoplastica H 160mm larghezza ruota 32mm -20 a +60°C

angoli paracolpi



1

codice	690935 ¹	cod. costr.	958000
---------------	---------------------	--------------------	--------

descrizione angolo paracolpi lunghezza esterna 145mm lunghezza interna 120mm lar. 24mm H 30mm interasse di fissaggio 70mm int. dei fori 22.5mm fori ø 3.6mm plastica nero

accessori per 690935



codice	690936	cod. costr.	958350
---------------	--------	--------------------	--------

tappo per gomito di protezione ø 9mm L 9.5mm nero conf. 1 pz

¹tappo adattabile 690936



1

codice	690936	cod. costr.	958350
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione tappo per gomito di protezione ø 9mm L 9.5mm nero conf. 1 pz

molle

molle a compressione



1

codice	700526	cod. costr.	957650
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione molla a compressione ø 12mm L 36mm filo ø 1.8mm



1

codice	700525	cod. costr.	957640
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione molla a compressione ø 8mm L 20mm filo ø 1mm

molle a trazione



1

codice	700523	cod. costr.	957610
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione molla a trazione ø 18.3mm lungh. totale 116mm filo ø 1.3mm

materiale ausiliario

fascette

fascette tubi

DIN 3017 - W2



1

codice	520110	cod. costr.	958355
descrizione	fascetta tubo ø 8-12mm larghezza 9mm conf. 10 pz DIN 3017		

componenti di fissaggio

fissaggi

fascette

fascette tubi

DIN 3017 - W2



1

codice	520110	cod. costr.	958355
descrizione	fascetta tubo ø 8-12mm larghezza 9mm conf. 10 pz DIN 3017		

C

cavi	5
cavi a spirale	5
componenti di fissaggio	7

F

fascette	7,7
fascette tubi	7,7
fissaggi	7

G

gruppi riscaldanti elettrici	3
------------------------------	---

I

interruttori e pulsanti	4
interruttori/pulsanti basculanti	4

M

materiali per collegamenti	5
morsetti	5

R

resistenze	3,3
resistenze per carrelli caldi	3
resistenze per convezione	3
resistenze per riscaldapiatti	3
rulli per apparecchi e angoli paracolpi	6

T

termostati	3
termostati a contatto	3,3
termostati di regolazione	4

V

ventilatori	4
ventilatori per aria calda	5
ventilatori tangenziali	4