



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

PRIMAX

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV
- ✓ Indice alfabetico alla fine del catalogo

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it




- 🔍 Segna articolo come preferito
- 🔍 Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password
- 🔍 Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli
- 🔍 Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in



regolatori di energia

ROBERTSHAW

serie MSA



1

codice	380858	cod. costr.	4620700
descrizione	regolatore di energia ROBERTSHAW 240V 15A senso di rotazione dx alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm filetto di fissaggio 8"-32UNC		

termostati

termostati di regolazione e di sicurezza

CAEM

termostati di sicurezza



1

codice	376072	cod. costr.	4620510
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 320°C 1 poli 16A bulbo ø 3mm bulbo L 160mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillaremm premistoppa 250V		

interruttori e pulsanti


microinterruttori

azionamento a perno

M10



1

codice	347288	cod. costr.	4611020	
descrizione	microinterruttore con perno filetto M10x0,75 lungh. fil. 10mm 250V 16A 1NO attacco Faston maschio 6,3mm corsa 6mm interasse di fissaggio 22mm temperatura ambiente max. 125°C tipo VRSRB1AA1 forza di azionamento: 160g			
accessori per	347288			
	codice	100779	cod. costr.	—
	dado filetto M10x0,75 H 3mm CH 14 inox conf. 2 pz			

interruttori magnetici

M10x0,75



1

codice	348190	cod. costr.	4611010
descrizione	interruttore magnetico filetto M10x0,75 1NO 100 DC/150 ACV 0.5A P max. 10W attacco bifilare lunghezza del cavo 1200mm		

lampade

lampade per forni

lampade per forni universali

diametro di montaggio 35,5mm



1






codice	357160	cod. costr.	4640010
descrizione	portalamпада attacco G9 220-230V incasso ø 35.5mm attacco cavo 100mm		



1

codice	359705	cod. costr.	4640020 7750041
descrizione	gemma f.ø 33.5mm ø 52mm vetro duro temp. massima 350°C		

accessori per 359705

	codice	359610	cod. costr.	—
	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 15W 230V ø 22mm L 47mm vetro L 20mm per lampada forno tipo Philips			
	codice	359700	cod. costr.	—
	guarnizione per forno pizza fibravetro int. ø 32.5mm ø est. 55mm spessore 5mm			
	codice	359721	cod. costr.	—
	guarnizione silicone ø est. 48mm int. ø 39.5mm spessore 5mm conf. 1 pz			
	codice	359837	cod. costr.	—
	guarnizione int. ø 33mm ø est. 46mm spessore 1mm graffite			
	codice	359838	cod. costr.	—
	guarnizione int. ø 33mm ø est. 45mm			



relè

relè di potenza

fissabili con viti



1

codice	380687	cod. costr.	4582110
---------------	--------	--------------------	---------

descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 30A 2NO attacco F6,3 fissabile con viti codice costr. 66.82.8.230.0300		
--------------------	--	--	--

elettrovalvole

elettrovalvole per acqua

RPE

JOHN GUEST



1

codice	374069	cod. costr.	7711120
---------------	--------	--------------------	---------

descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata JG 8 uscita JG 8 entrata/min uscita/min DN8 t. mass. 25/60/90°C tempo di alimentazione 100% RPE 160001230V plastica		
--------------------	--	--	--

elettrovalvole con riduzioni

singoli



1

codice	374078	cod. costr.	7711110
---------------	--------	--------------------	---------

descrizione	elettrovalvola 230VAC entrata JG 8 uscita JG 8 t. mass. 60°C RPE riduttore di portata uscita marrone uscita A 0,07-0,14l/min		
--------------------	--	--	--

accensioni e termocoppie

bruciatori pilota

SIT

serie 100

accessori

parti inferiori del bruciatore pilota



1

codice	107770	cod. costr.	36430130 C36430130
---------------	--------	--------------------	-----------------------

descrizione	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.3mm attacco gas 4mm conf. 1 pz		
--------------------	---	--	--

bruciatori pilota personalizzati dal costruttore

PRIMAX



1

codice	107771	cod. costr.	C31140080
---------------	--------	--------------------	-----------

descrizione	copertura per bruciatore pilota		
--------------------	---------------------------------	--	--



1

codice	107770	cod. costr.	36430130 C36430130
---------------	--------	--------------------	-----------------------

descrizione	parte inferiore del bruciatore pilota SIT serie 100 ugello ø 0.3mm attacco gas 4mm conf. 1 pz		
--------------------	---	--	--




termocoppie

termocoppie lisce

termocoppie lisce standard

con corpo ø6(6,5)mm

termocoppie SIT



codice	107769 ¹	cod. costr.	36430050 C36430050
descrizione	termocoppia SIT punta alluminata M9x1 L 400mm attacco ad innesto ø6,0(6,5)mm		

¹punta alluminata

bruciatori principali

bruciatori piano cottura

Bruciatori universali

ARC

serie 65



codice	104310	cod. costr.	32310070 C32310070
descrizione	spartifiamma 3kW ø est. 73mm alloggiamento ø 67mm materiale cromato		



codice	104315	cod. costr.	32310080 C32310080
descrizione	spartifiamma 4.5kW ø est. 104mm alloggiamento ø 98mm materiale cromato		



codice	104320	cod. costr.	32310090 C32310090
descrizione	spartifiamma 7.5kW ø est. 128mm int. ø 70mm alloggiamento ø 119,6mm materiale cromato		

1			
codice	104311	cod. costr.	32310040 C32310040
descrizione	testa bruciatore aperto 3kW per sp.fiamma ø 73mm alloggiamento ø 67mm materiale cromato		
accessori per	104311		
1			
codice	104310	cod. costr.	32310070 C32310070
descrizione	spartifiamma 3kW ø est. 73mm alloggiamento ø 67mm materiale cromato		

1			
codice	104316	cod. costr.	32310050 C32310050
descrizione	testa bruciatore aperto 4.5kW per sp.fiamma ø 104mm ø est. 136mm alloggiamento ø 98mm smaltato		

1			
codice	104321	cod. costr.	32310060 C32310060
descrizione	testa bruciatore aperto 7.5kW per sp.fiamma ø 128mm ø est. 151mm alloggiamento ø 120mm materiale cromato		

1			
codice	104327	cod. costr.	3231010
descrizione	tubo per bruciatori 3kW L 93mm lungh. totale 108mm regolatore d'aria ø 14mm ø est. 26.6mm int. ø 20.7mm		

1			
codice	104328	cod. costr.	32310020
descrizione	tubo per bruciatori 4.5kW L 93mm lungh. totale 108mm regolatore d'aria ø 18.2mm ø est. 32.9mm int. ø 22.7mm		

1			
codice	104329	cod. costr.	32310030
descrizione	tubo per bruciatori 7.5kW L 93mm lungh. totale 108mm regolatore d'aria ø 29.7mm ø est. 33.8mm int. ø 27.6mm		



bruciatori personalizzati dal costruttore

PRIMAX



1

codice	104310	cod. costr.	32310070 C32310070
descrizione	spartifiamma 3kW ø est. 73mm alloggiamento ø 67mm materiale cromato		



1

codice	104315	cod. costr.	32310080 C32310080
descrizione	spartifiamma 4.5kW ø est. 104mm alloggiamento ø 98mm materiale cromato		




1

codice	104320	cod. costr.	32310090 C32310090
descrizione	spartifiamma 7.5kW ø est. 128mm int. ø 70mm alloggiamento ø 119.6mm materiale cromato		



1

codice	104311	cod. costr.	32310040 C32310040
descrizione	testa bruciatore aperto 3kW per sp.fiamma ø 73mm alloggiamento ø 67mm materiale cromato		
accessori per	104311		
	codice	104310	cod. costr. 32310070 C32310070
	spartifiamma 3kW ø est. 73mm alloggiamento ø 67mm materiale cromato		



1

codice	104316	cod. costr.	32310050 C32310050
descrizione	testa bruciatore aperto 4.5kW per sp.fiamma ø 104mm ø est. 136mm alloggiamento ø 98mm smaltato		



1

codice	104321	cod. costr.	32310060 C32310060
descrizione	testa bruciatore aperto 7.5kW per sp.fiamma ø 128mm ø est. 151mm alloggiamento ø 120mm materiale cromato		



1

codice	104327	cod. costr.	3231010
descrizione	tubo per bruciatori 3kW L 93mm lungh. totale 108mm regolatore d'aria ø 14mm ø est. 26.6mm int. ø 20.7mm		



1

codice	104328	cod. costr.	32310020
descrizione	tubo per bruciatori 4.5kW L 93mm lungh. totale 108mm regolatore d'aria ø 18.2mm ø est. 32.9mm int. ø 22.7mm		



1

codice	104329	cod. costr.	32310030
descrizione	tubo per bruciatori 7.5kW L 93mm lungh. totale 108mm regolatore d'aria ø 29.7mm ø est. 33.8mm int. ø 27.6mm		


guarnizioni

guarnizioni per il freddo

guarnizioni ad incastro

profilo 9794

Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo



1

codice	901453	cod. costr.	C4480180
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9794 lar. 380mm L 270mm misura innesto		



codice	901452	cod. costr.	C4480150
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9794 lar. 380mm L 585mm misura innesto		

guarnizioni termiche

guarnizioni per porte

codice	901997	cod. costr.	3530100
descrizione	guarnizione per porta profilo 2767 L 2200mm		

B

bruciatori piano cottura	5
bruciatori pilota	4
bruciatori principali	5

E

elettrovalvole	4
----------------	---

G

guarnizioni ad incastro	6
guarnizioni per il freddo	6
guarnizioni per porte	7
guarnizioni termiche	7

I

interruttori e pulsanti	3
interruttori magnetici	3

L

lampade	3
lampade per forni	3

M

microinterruttori	3
-------------------	---

R

regolatori di energia	3
relè	4

T

termocoppie	5
termostati	3