



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

SIMOGAS

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV
- ✓ Indice alfabetico alla fine del catalogo

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it





- 🔍 Segna articolo come preferito
- 🔍 Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password
- 🔍 Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli
- 🔍 Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in




resistenze

resistenze per fry top

			
codice	420051	cod. costr.	ELP-30.05
descrizione	resistenza 1000W 230V Nr. spirali 1 L 240mm lar. 125mm H 33mm tubo ø 8mm attacco M4 per fry top distanza di collegamento 117mm		

			
codice	420049	cod. costr.	DP45.7
descrizione	resistenza 2400W 230V Nr. spirali 1 L 330mm lar. 280mm H 34mm tubo ø 8mm attacco M4 per fry top distanza di collegamento 272mm		

			
codice	420050	cod. costr.	ELP-50.05
descrizione	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 1 L 390mm lar. 320mm H 35mm tubo ø 8mm attacco M4 per fry top distanza di collegamento 312mm		

termostati

termostati di regolazione e di sicurezza


COTHERM

			
codice	390726	cod. costr.	DP45.16 ELP-30.17
descrizione	termostato t. mass. 300°C campo di lavoro 35-300°C 1 poli 1NO 20A bulbo ø 3mm bulbo L 180mm lungh. capillare 1000mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 16mm posizione parte piana 75° angolo di rotazione 270° materiale del bulbo inox 250V		

interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

30x11mm

			
codice	301011	cod. costr.	DP45.19 ELP-30.21
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x11mm arancione 1NO/lampada 250V 16A 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85/125°C protezione IP40		


lampade

lampade spia

lampade spia complete

ø12mm

con attacco a innesto

			
codice	359043	cod. costr.	DP45.18 ELP-30.20
descrizione	lampada spia ø 12mm rosso 230V attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 120°C conf. 1 pz		

rubinetti del gas

SABAF











			
codice	106720	cod. costr.	EM-50-15 EM-60-15 EM-75-15 EP-50-15 EP-60-R-15 EP-75-15 EP-90-R-15 EVO-1010-15 EVO-1250-15 LUX-40-15 LUX-50-15 LUX-60-15 R.60.15
descrizione	rubinetto del gas SABAF tipo 10 entrata gas flangia del tubo ø23mm by-pass ø 0.85mm uscita gas 1/4" (tubo ø 8mm) fissaggio frontale attacco per termocoppia M8x1 alb. ø 8x6,5mm alb. L 32/12,5mm parte piana dx		
ricambi per	106720		
	codice	101051	cod. costr. —
	 gruppo magnetico L 27mm D1 ø 12,5mm D2 ø 8,5mm adattabile a JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF standard		

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi per	106720		
	codice	101376	cod. costr. —
	guarnizione int. ø 8mm ø est. 12mm H 3/5mm		
accessori per	106720		
	codice	101277	cod. costr. —
	anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz		
	codice	101751	cod. costr. —
	supporto		
	codice	520656	cod. costr. —
	ghiera filetto 1/4" tubo ø 6/8mm		

valvole e rubinetti termostatici

SABAF

	1		
codice	101687	cod. costr.	C.90.15 CP-60-15 CP-90-15
descrizione	termostato gas SABAF t. mass. 300°C entrata gas flangia del tubo ø16mm by-pass ø 0.37mm uscita gas M13x1 F (tubo ø 8mm) uscita gas 2 attacco per termocoppia M8x1 collegamento pilota lungh. capillare 850mm bulbo ø 4mm bulbo L 140mm alb. ø 8x6,5mm alb. L 17/12mm parte piana inferiore		
accessori per	101687		
	codice	101277	cod. costr. —
	anello bicono int. ø 8mm conf. 1 pz		
	codice	101376	cod. costr. —
	guarnizione int. ø 8mm ø est. 12mm H 3/5mm		
	codice	101477	cod. costr. —
	vite bicono filetto M13x1 tubo ø 8mm conf. 1 pz		
	codice	101751	cod. costr. —
	supporto		

accensioni e termocoppie

interruttori di accensione

	1		
codice	101756	cod. costr.	EP-60 PIEZZO
descrizione	accenditore piezo-elettrico alimentazione a pile attacco Faston maschio 3,2mm adattabile a SIMOGAS		
ricambi per	101756		
	codice	103282	cod. costr. —
	trasformatore di accensione uscite 2		



termocoppie

termocoppie filettate

termocoppie filettate standard

con filetto M8x1

SIT

	1		
codice	107628	cod. costr.	EP-60.24
descrizione	termocoppia SIT M8x1 L 320mm M8x1		
accessori per	107628		
	codice	102067	cod. costr. —
	dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1		



bruciatori principali

Bruciatori tubolari

Bruciatori tubolari



1

codice	109093	cod. costr.	C.90.08 CP-60-08 CP-90-08 EM-50-08 EM-60-08 EM-75-08 EP-50-08 EP-60-08 EP-60-R-08 EP-75-08 EP-90-R-08 EVO-1010-08 EVO-1250-08 LUX-40-08 LUX-50-08 LUX-60-08 LUX-75-08 Q60 R.60.08
descrizione	bruciatore a barra a 2 file L 340mm lar. 149mm ømm H 78mm fry top		



2

codice	109094	cod. costr.	C.90.09 CP-60-09 CP-90-09 EM-50-09 EM-60-09 EM-75-09 EP-50-09 EP-60-09 EP-60-R-09 EP-75-09 EP-90-R-09 EVO-1010-09 EVO-1250-09 LUX-40-09 LUX-50-09 LUX-60-09 LUX-75-09 R.60.09
descrizione	miscelatore d'aria per SIMOGAS ø 20mm L 46mm		

accessori

portaugelli



1

codice	106716	cod. costr.	EP-60.12
descrizione	portaugello filetto M14x1,5 L 26mm supporto ugello M6x0,75		

ugelli del gas

ugelli per bruciatori principali

ugelli gas M6x0,75



1

codice	106715	cod. costr.	C.90.11 EP-60.11 INJECTOR 0.90 R.60.11
descrizione	ugello del gas filetto M6x0,75 CH 7 foro ø 0.9mm		

manopole

manopole personalizzate dal costruttore

SIMOGAS



1

codice	111395	cod. costr.	ELP-30.18
descrizione	manopola 80-320°C ø 42mm alb. ø 6x4,6mm nero		



1

codice	111396	cod. costr.	CP-60-22 CP-90-22 EM-50-22 EM-60-22 EM-75-22 EP-50-22 EP-60-22 EP-60-R-22 EP-75-22 EP-90-R-22 EVO-1010-22 EVO-1250-22 LUX-40-22 LUX-50-22 LUX-60-22 LUX-75-22
descrizione	manopola freccia ø 65.5mm alb. ø 8x6,5mm parte piana dx nero		

pedi e tappi terminali

pedi con perno filettato



1

codice	700971	cod. costr.	EP-60.26
descrizione	piede filetto M8x1,25 lungh. fil. 23mm ø 32mm H 10mm per fry top		

B

bruciatori principali	5
Bruciatori tubolari	5

I

interruttori di accensione	4
interruttori e pulsanti	3
interruttori/pulsanti basculanti	3

L

lampade	3
lampade spia	3
lampade spia complete	3

R

resistenze	3
resistenze per fry top	3
rubinetti del gas	3

T

termocoppie	4
termostati	3

U

ugelli del gas	5
----------------	---

V

valvole e rubinetti termostatici	4
----------------------------------	---