



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

STAHL

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV
- ✓ Indice alfabetico alla fine del catalogo

Internetshop GEV Fast ricambi


www.fastricambi.it



- 🔍 Segna articolo come preferito
- 🔍 Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password
- 🔍 Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli
- 🔍 Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in


resistenze

resistenze per bagnomaria



1


codice	418280	cod. costr.	160031
descrizione	resistenza 1200W 230V Nr. spirali 1 L 410mm lar. 233mm attacco M4 distanza di collegamento 225mm tubo ø 8.5mm resistenza a secco bagnomaria		









1

codice	415545	cod. costr.	160025
descrizione	resistenza 855W 240V Nr. spirali 1 L 380mm L1 410mm lar. 204mm attacco Faston maschio 6,3mm distanza di collegamento 196mm tubo ø 6.5mm resistenza a secco		


piastre riscaldanti sottopiano



1

codice	415661	cod. costr.	160087	
descrizione	piastra riscaldante 3000W 230V Nr. spirali 2 ø 196mm termostato di sicurezza 250°C termostato 128°C M5 interasse di fissaggio 180mm			
ricambi per	415661			
	codice	102067	cod. costr.	—
	dado filetto M8x1 H 3mm ottone conf. 1 pz tipo SEF 1			
	codice	375137	cod. costr.	—
	termostato di sicurezza temp. intervento 250°C 1 poli 16A bulbo ø 3.03mm bulbo L 160mm lungh. capillare 880mm isolante sul capillare 800mm premistoppa bulbo inox con bulbo curvo			
	codice	375300	cod. costr.	—
	termostato t. mass. 128°C campo di lavoro 35-128°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 174mm lungh. capillare 880mm isolante sul capillare 800mm premistoppa alb. L 23mm posizione alberino inferiore angolo di rotazione 270°			
accessori per	415661			
	codice	520323	cod. costr.	—
	guarnizione int. ø 160mm ø est. 200mm int. dei fori 90/180mm fori ø 7mm silicone per fondo radiante			
	codice	520324	cod. costr.	—
	controflangia int. ø 160mm ø est. 200mm int. dei fori 90/180mm fori ø 7mm inox per fondo radiante			
	codice	551083	cod. costr.	—
	tappo termostato di sicurezza filetto M8x1			

piastre riscaldanti



1

codice	415734	cod. costr.	160055
descrizione	griglia di riscaldamento 1000W 230V per armadio caldo Nr. spirali 1 L 220mm lar. 260mm		


radianti in ceramica

245x60mm





1

codice	415101	cod. costr.	160065	
descrizione	resistenza in ceramica 250W 230V cavo cavetto perlato L 245mm lar. 60mm H 35mm			
ricambi per	415101			
	codice	415109	cod. costr.	—
	molla di fissaggio			
accessori per	415101			
	codice	415110	cod. costr.	—
	riflettore L 245mm lar. 95mm H 31mm spessore 0.75mm fori ø 15x40mm			



1

codice	415102	cod. costr.	160070	
descrizione	resistenza in ceramica 400W 230V cavo cavetto perlato L 245mm lar. 60mm H 35mm			
ricambi per	415102			
	codice	415109	cod. costr.	—
	molla di fissaggio			
accessori per	415102			
	codice	415110	cod. costr.	—
	riflettore L 245mm lar. 95mm H 31mm spessore 0.75mm fori ø 15x40mm			

accessori



codice	550871	cod. costr.	160095
descrizione	isolatore femmina H 6mm fori ø 9,2mm ø 15mm		

regolatori di energia

EGO

a singolo circuito



codice	380015	cod. costr.	167115
descrizione	regolatore di energia 230V 13A circuito semplice senso di rotazione dx alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm filetto di fissaggio M4 rilascio di potenza 6-100% no. 50.57021.010		

termostati

termostati di regolazione e di sicurezza

EGO

termostati di regolazione

serie 55.34_



codice	375143	cod. costr.	162020
descrizione	termostato t. mass. 110°C campo di lavoro 32-110°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 138mm lungh. capillare 1480mm isolante sul capillare 1100mm premistoppa M9x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		



codice	375019	cod. costr.	162015
descrizione	termostato t. mass. 85°C campo di lavoro 30-85°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 131mm lungh. capillare 1440mm isolante sul capillaremm premistoppa M9x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		

termostati di regolazione con interruttore

serie 55.34_






codice	375876	cod. costr.	162015
descrizione	termostato t. mass. 85°C campo di lavoro 30-85°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 131mm lungh. capillare 1440mm isolante sul capillaremm premistoppa M9x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore posizione parte piana° angolo di rotazione 270° interruttore 2NO con interruttore ausiliario		

interruttori e pulsanti

commutatori a camme

acceso/spento



codice	300020	cod. costr.	167100 A67100	
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 2NO frequenza delle interruzioni 0-1-0-1 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco a vite ceramica			
accessori per	300020			
	codice	110135	cod. costr.	—
	rosetta manopola fino a ø 52mm			
	codice	110231	cod. costr.	—
	manopola interruttore 0-1-0-1 t. mass.°C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero			

7 posizioni




Nessuna immagine disponibile

1

codice	301233	cod. costr.	Nockenschalter 7-Tak
descrizione	commutatore a camme 7 posizioni		

4 posizioni



1

codice	301199	cod. costr.	167105
descrizione	commutatore a camme 4 posizioni di comando 3NO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 15mm attacco Faston maschio 6,3mm		

lampade

lampade spia

lampade spia complete

ø14mm

con attacco a innesto



1

codice	359677	cod. costr.	168080
descrizione	lampada spia ø 14mm giallo 230V attacco F2,8/F6,3		

lampade lineari

lampade ad infrarossi

con attacco tipo R7s



1

codice	359676	cod. costr.	160063 161030
descrizione	lampada ad infrarossi attacco R7s L 190mm 230V 350W IMPORT t. mass. 500°C		

portalampe per lampade lineari

R7s



1

codice	359717	cod. costr.	160063
descrizione	portalampada attacco R7s 250V ø 18mm Lmm H 31mm attacco cavo 320mm interasse di fissaggio 28mm lunghezza supporto 37mm materiale cavo PTFE		


ventilatori

ventilatori per aria calda

ebm-papst




1



codice	601249	cod. costr.	161030
descrizione	ventilatore per aria calda 230V 32W 0.27A L1 60mm L2 20mm L3 20mm L4 157mm ventola ø 150mm ebm-papst tipo R2K150-AC01-15		



1



codice	601013	cod. costr.	161.030
descrizione	ventilatore per aria calda 230V 43W 0.25A L1 60mm L2 20mm L3 25mm L4 155mm ventola ø 150mm tipo R2S150-AA08-29 ebm-papst 2200rpm		

guide

guide telescopiche

personalizzati dal costruttore



codice	692732	cod. costr.	1120.052
descrizione	coppia di guide telescopiche L 550mm lung. estrazione 590mm lungh. totale 1140mm conf. 1 paio portata 50kg lar. 15mm H 60mm pos. di montaggio dx/sx inox estrazione totale		

1 			
codice	691636	cod. costr.	120.056 FR 6010 580lg
descrizione	coppia di guide telescopiche L 580mm lung. estrazione 620mm conf. 1 paio portata 50kg lar. 15mm H 60mm pos. di montaggio dx/sx inox estrazione totale L1 35mm L2 548mm		

C

commutatori a camme 4

I

interruttori e pulsanti 4

L

lampade 5

lampade ad infrarossi 5

lampade lineari 5

lampade spia 5

lampade spia complete 5

P

piastre riscaldanti 3

piastre riscaldanti sottopiano 3

R

radianti in ceramica 3

regolatori di energia 4

resistenze 3

resistenze per bagnomaria 3

T

termostati 4

termostati di regolazione 4

V

ventilatori 5

ventilatori per aria calda 5