



**COMPONENTI PER GAS**



**COMPONENTI ELETTRICI**



**COMPONENTI PER ACQUA**



**COMPONENTI MECCANICI**



**UTENSILI**

Ricambi adatti a

**TELME**

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



# Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV
- ✓ Indice alfabetico alla fine del catalogo

## Internetshop GEV Fast ricambi

[www.fastricambi.it](http://www.fastricambi.it)



- 🔍 Segna articolo come preferito
- 🔍 Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password
- 🔍 Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli
- 🔍 Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in



## termostati

### termostati per frigoriferi

RANCO

serie K50

RANCO



1

<b>codice</b>	390292	<b>cod. costr.</b>	F05.002.R
<b>descrizione</b>	termostato RANCO tipo K50P1118 bulbo ømm bulbo Lmm lungh. capillare 1250mm campo di lavoro -3 a +2,5°C		

## interruttori e pulsanti

### interruttori/pulsanti basculanti

30x22mm




1

<b>codice</b>	347791	<b>cod. costr.</b>	E02.001.R
<b>descrizione</b>	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 230V 20A luminoso 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65 con protezione in gomma		



1


<b>codice</b>	301004	<b>cod. costr.</b>	E02007
<b>descrizione</b>	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm nero 2CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40		

<b>accessori per</b>	301004			
	<b>codice</b>	301036	<b>cod. costr.</b>	—
	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm			



1

<b>codice</b>	301078	<b>cod. costr.</b>	E02.016.R
<b>descrizione</b>	pulsante basculante dimensioni di montaggio 30x22mm nero 2NO 250V 16A a pulsante 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85/125°C protezione IP40		

<b>accessori per</b>	301078			
	<b>codice</b>	301036	<b>cod. costr.</b>	—
	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm			

## interruttori magnetici

M25x1,5



1

<b>codice</b>	347671	<b>cod. costr.</b>	E04.097
<b>descrizione</b>	interruttore magnetico filetto M25x1,5 24V lunghezza del cavo 1900mm		

## comandi e segnalatori

### SIEMENS

serie 3SB ø22mm nuovo

tasti



1

<b>codice</b>	347520	<b>cod. costr.</b>	E02.015.R E02006
---------------	--------	--------------------	---------------------

**descrizione** tasto dimensioni di montaggio ø22mm non luminoso nero

**accessori per** 347520



<b>codice</b>	346630	<b>cod. costr.</b>	E03003 E03.084.R
---------------	--------	--------------------	---------------------

blocchetto di contatti SIEMENS 3SB3400-0B 1NO max. 400V 10A nero



1

<b>codice</b>	346630	<b>cod. costr.</b>	E03.084.R E03003
---------------	--------	--------------------	---------------------

**descrizione** blocchetto di contatti SIEMENS 3SB3400-0B 1NO max. 400V 10A nero

**accessori per** 346630



<b>codice</b>	347520	<b>cod. costr.</b>	E02006 E02.015.R
---------------	--------	--------------------	---------------------

tasto dimensioni di montaggio ø22mm non luminoso nero



## timer

### timer meccanici



1

<b>codice</b>	350140 <sup>1</sup>	<b>cod. costr.</b>	E08.002.R
<b>descrizione</b>	temporizzatore G 2 poli tempo 30min azionamento meccanico 1NC/1NO a 250V 16A ciclo continuo non presente asse ø 3,5x3,5mm alb. L 18mm attacco Faston maschio 6,3mm 250/380V		

<sup>1</sup>con manopola

## contattori

### GENERAL ELECTRIC (AEG)

#### contattori di potenza



1

<b>codice</b>	380235	<b>cod. costr.</b>	E04.018.R
<b>descrizione</b>	contattore di potenza carico nominale AC1 16A (AC3/400V) 6A/3kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco a vite tipo AEG LS0701A aliment. 24V		

## sonde

### sonde universali

#### sensore di temperatura



1

<b>codice</b>	379052	<b>cod. costr.</b>	E03.023.R
<b>descrizione</b>	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		

## elettronica

### schede elettroniche



1

<b>codice</b>	401716	<b>cod. costr.</b>	E10.092.R
<b>descrizione</b>	tastiera elettronica		

## elettrovalvole

### elettrovalvole per acqua

#### in metallo

#### PARKER

#### ricambi e accessori

#### bobine magnetiche



1

<b>codice</b>	371098	<b>cod. costr.</b>	E07.003.R
<b>descrizione</b>	bobina magnetica 220-230VAC 50/60Hz alloggiamento ø 14mm lunghezza del cavo 1000mm 14W		

#### corpi valvola



1

<b>codice</b>	371197	<b>cod. costr.</b>	E07.002.R
<b>descrizione</b>	corpo elettrovalvola ø 14mm		



## compressori

ACC/ZEL

R134A

HMBP monofase

Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C



1

<b>codice</b>	605006	<b>cod. costr.</b>	F01.025.R
<b>descrizione</b>	compressore refrigerante R134a tipo GD40MB 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 6.7kg 1/8HP potenza assorbita 200W cilindrata 4.1cm <sup>3</sup> CSIR H 162.5mm 64W 87W 117W 153W 196W 245W 301W 363W collaudo ASHRAE		

## ventilatori

ventilatori per aria fredda

ventilatori di raffreddamento completi

varie



1

<b>codice</b>	601501	<b>cod. costr.</b>	M02.001.R
<b>descrizione</b>	ventilatore 230V 50/60Hz 25W ø 96mm tipo AAS13B-004 ventola ø 135mm attacco dx alb. L 24mm altezza piede 25mm		

## motori

motori

per montapanna



1


<b>codice</b>	500701	<b>cod. costr.</b>	M01.042.R
<b>descrizione</b>	motore 410W 230V 50Hz fasi 1 albero ø 15mm flangia ø 79mm 1400rpm condensatore 16µF tipo RM80B4 REBO 0.41kW		

## ricambi per apparecchiature specifiche

per montapanna

organi di trasmissione e cuscinetti

varie



1

<b>codice</b>	696449	<b>cod. costr.</b>	A14.005 A14.005.R
<b>descrizione</b>	giunto ø 27mm alluminio per montapanna adattabile a TELME H 26mm sede albero ø 11mm		



1

<b>codice</b>	696450	<b>cod. costr.</b>	A14.006 A14.006.R
<b>descrizione</b>	tampone di gomma ø 27mm per giunto adattabile a TELME H 11mm		

ricambi



1	<b>codice</b>	695454	<b>cod. costr.</b>	B06.096
	<b>descrizione</b>	contenitore per montapanna L 205mm lar. 80mm		



1	<b>codice</b>	695453	<b>cod. costr.</b>	P08.020
	<b>descrizione</b>	manicotto aspirazione per montapanna L 340mm int. ø 6mm ø est. 10mm		



1	<b>codice</b>	695455	<b>cod. costr.</b>	P10.002
	<b>descrizione</b>	spazzola per pulizia per montapanna		



1	<b>codice</b>	696447	<b>cod. costr.</b>	A02.004.R
	<b>descrizione</b>	valvola per montapanna H 9mm int. ø 9mm ø est. 15mm		

beccucci per decorare



1	<b>codice</b>	696434	<b>cod. costr.</b>	P04.117
	<b>descrizione</b>	beccuccio decorazione montapanna lar. 28mm H 36mm int. ø 22mm ø est. 28mm		



1	<b>codice</b>	696435	<b>cod. costr.</b>	P04.115.R
	<b>descrizione</b>	beccuccio decorazione montapanna lar. 28mm H 36mm int. ø 22mm ø est. 28mm		



1	<b>codice</b>	695450	<b>cod. costr.</b>	P04.118
	<b>descrizione</b>	beccuccio decorazione per montapanna L 35mm		



1	<b>codice</b>	695452	<b>cod. costr.</b>	P04.116
	<b>descrizione</b>	beccuccio decorazione per montapanna L 36.5mm		

pompe

accessori



1	<b>codice</b>	695451	<b>cod. costr.</b>	A11.033 A11.033.R
	<b>descrizione</b>	albero per montapanna ad angolo 90° L 60mm		

guarnizioni

O.R.


EPDM



1	<b>codice</b>	510302	<b>cod. costr.</b>	P02.013
	<b>descrizione</b>	O.R. EPDM int. ø 12.42mm spessore 1.78mm conf. 1 pz		




1	<b>codice</b>	532616	<b>cod. costr.</b>	P02.021
	<b>descrizione</b>	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 34.65mm conf. 1 pz		




1	<b>codice</b>	532004	<b>cod. costr.</b>	P02.023
	<b>descrizione</b>	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 5.28mm conf. 10 pz		




1

<b>codice</b>	510177	<b>cod. costr.</b>	P02.010.R
<b>descrizione</b>	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. $\phi$ 7.66mm conf. 1 pz		



1

<b>codice</b>	504574	<b>cod. costr.</b>	P02.001
<b>descrizione</b>	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. $\phi$ 9.25mm conf. 1 pz		




1

<b>codice</b>	529412	<b>cod. costr.</b>	P02.019.R
<b>descrizione</b>	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. $\phi$ 10.78mm conf. 1 pz		

## guarnizioni per alberi


### guarnizioni per alberi



1

<b>codice</b>	696451	<b>cod. costr.</b>	P03.008.R
<b>descrizione</b>	guarnizione albero int. $\phi$ 13mm $\phi$ est. 22mm per montapanna H 6mm		

## varie




1

<b>codice</b>	551099	<b>cod. costr.</b>	P11.011.R
<b>descrizione</b>	set di guarnizioni montapanna conf. set 14 pezzi		


## molle

### molle a compressione



1

<b>codice</b>	528972	<b>cod. costr.</b>	A05.003
<b>descrizione</b>	molla a compressione $\phi$ 10.7mm L 20mm filo $\phi$ 0.8mm		



1

<b>codice</b>	528971	<b>cod. costr.</b>	A05.002
<b>descrizione</b>	molla a compressione $\phi$ 3.4mm L 31.5mm filo $\phi$ 0.4mm		


## utensili

### utensili di pulizia

#### spazzole

#### spazzole cilindriche

#### nylon



1

<b>codice</b>	695455	<b>cod. costr.</b>	P10.002
<b>descrizione</b>	spazzola per pulizia per montapanna		





**C**

comandi e segnalatori	3
compressori	5
contattori	4

**E**

elettrovalvole	4
----------------	---

**G**

guarnizioni per alberi	7
------------------------	---

**I**

interruttori e pulsanti	3
interruttori magnetici	3
interruttori/pulsanti basculanti	3

**M**

motori	5
--------	---

**O**

O.R.	6
------	---

**S**

sensore di temperatura	4
sonde	4
sonde universali	4
spazzole	7
spazzole cilindriche	7

**T**

termostati	3
termostati per frigoriferi	3
timer	4
timer meccanici	4

**U**

utensili	7
utensili di pulizia	7

**V**

ventilatori	5
ventilatori di raffreddamento completi	5
ventilatori per aria fredda	5