



**COMPONENTI PER GAS**



**COMPONENTI ELETTRICI**



**COMPONENTI PER ACQUA**



**COMPONENTI MECCANICI**



**UTENSILI**

Ricambi adatti a

**VISACREM**

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



# Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV
- ✓ Indice alfabetico alla fine del catalogo

## Internetshop GEV Fast ricambi

[www.fastricambi.it](http://www.fastricambi.it)



- 🔍 Segna articolo come preferito
- 🔍 Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password
- 🔍 Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli
- 🔍 Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in

## resistenze

### resistenze per macchine da caffè

|                    |   |
|--------------------|---|
| 1                  |   |
| <b>codice</b>      | 417121 <b>cod. costr.</b> N/A   |
| <b>descrizione</b> | resistenza 1000W 230V incasso ø 42mm L 406mm Nr. spirali 1 attacco M6 int. dei fori 55mm fori ø 10mm lar. 39mm H 40mm resistenza ad immersione tubo ø 8mm flangia a 3 fori L1 40mm L2 50mm L3 316mm adattabile a ITALCREM, VISACREM |

|                    |  |
|--------------------|--|
| 1                  |  |
| <b>codice</b>      | 417123 <b>cod. costr.</b> N/A  |
| <b>descrizione</b> | resistenza 1250W 230V incasso ø 42mm L 580mm Nr. spirali 1 attacco M6 int. dei fori 56mm fori ø 10mm lar. 40mm H 43mm resistenza ad immersione tubo ø 8mm flangia a 3 fori L1 45mm L2 45mm L3 490mm adattabile a ITALCREM, VISACREM H1 8mm H2 35mm |

|                    |  |
|--------------------|--|
| 1                  |  |
| <b>codice</b>      | 417122 <b>cod. costr.</b> N/A  |
| <b>descrizione</b> | resistenza 1500W 230V incasso ø 42mm L 400mm Nr. spirali 1 attacco M6 int. dei fori 55mm fori ø 10mm lar. 42mm H 44mm resistenza ad immersione tubo ø 8mm flangia a 3 fori H1 9mm H2 35mm L1 45mm L2 50mm L3 315mm adattabile a ITALCREM, VISACREM |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 1                    |  |
| <b>codice</b>        | 417120 <b>cod. costr.</b> N/A  |
| <b>descrizione</b>   | resistenza 1500W 230V Nr. spirali 1 incasso ø 42mm int. dei fori 56mm L 190mm lar. 20mm H 40mm fori ø 9mm attacco M6x1 resistenza ad immersione flangia a 3 fori adattabile a ITALCREM, VISACREM |
| <b>accessori per</b> | 417120   |
|                      | <b>codice</b> 528008 <b>cod. costr.</b> —  |
| <b>descrizione</b>   | guarnizione int. ø 30mm fibra spessore 3mm fori ø 9mm int. dei fori 44mm per resistenza ricambi per macchine da caffè  |

|                    |   |
|--------------------|---|
| 1                  |   |
| <b>codice</b>      | 417116 <b>cod. costr.</b> N/A   |
| <b>descrizione</b> | resistenza 1800W 230V Nr. spirali 2 incasso ø 42mm int. dei fori 74mm L 240mm lar. 36mm H 44mm L1 25mm L2 40mm L3 173mm H1 31mm H2 12mm fori ø 9mm tubo ø 8,5mm guaina bulbo termostato ø 6mm lunghezza guaine termostatiche 205mm guaine portabulbo sconnesso numero dei portabulbo 1 attacco M4 resistenza ad immersione flangia a 2 fori |

|                    |   |
|--------------------|---|
| 1                  |   |
| <b>codice</b>      | 417124 <b>cod. costr.</b> N/A   |
| <b>descrizione</b> | resistenza 2500W 230V incasso ø 42mm L 545mm Nr. spirali 1 attacco M6 int. dei fori 57mm fori ø 10mm lar. 40mm H 42mm resistenza ad immersione tubo ø 8mm flangia a 3 fori L1 45mm L2 45mm L3 455mm adattabile a ITALCREM, VISACREM H2 20mm |

|                    |   |
|--------------------|---|
| 1                  |   |
| <b>codice</b>      | 417105 <b>cod. costr.</b> 02212538  |
| <b>descrizione</b> | resistenza 3700W 230V Nr. spirali 2 incasso ø 42mm int. dei fori 74mm L 530mm lar. 28mm H 50mm L1 30mm L2 75mm L3 400mm H1 25mm H2 25mm fori ø 9mm tubo ø 8,4mm guaina bulbo termostato ø 7,5mm lunghezza guaine termostatiche 185mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso numero dei portabulbo 1 attacco M6 resistenza ad immersione flangia a 2 fori adattabile a FAEMA |

|                    |   |
|--------------------|---|
| 1                  |   |
| <b>codice</b>      | 417110 <b>cod. costr.</b> 02212637  |
| <b>descrizione</b> | resistenza 5000W 230V Nr. spirali 2 incasso ø 42mm int. dei fori 74mm L 525mm lar. 26mm H 45mm L1 25mm L2 80mm L3 420mm H1 30mm H2 15mm fori ø 10mm tubo ø 8,5mm guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 210mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso numero dei portabulbo 1 attacco M6 resistenza ad immersione flangia a 2 fori spire 2 |

## accessori

### guarnizioni per flangia

|                    |  |
|--------------------|--|
| 1                  |  |
| <b>codice</b>      | 528740 <b>cod. costr.</b> N/A  |
| <b>descrizione</b> | guarnizione int. ø 44mm PTFE spessore 3,5mm fori ø 9,5mm int. dei fori 58mm adattabile a ITALCREM, VISACREM per resistenza ricambi per macchine da caffè |

## tastiere

### mascherine frontali

|                    |   |
|--------------------|---|
| 1                  |   |
| <b>codice</b>      | 401432 <b>cod. costr.</b> 08274409              |
| <b>descrizione</b> | targhetta per tastiere L 80mm lar. 44mm tasti 5 |

## elettrovalvole

## elettrovalvole per acqua

in metallo





PARKER

ricambi e accessori

corpi valvola



1

|   |  |                    |                    |
|---|--|--------------------|--------------------|
| <b>codice</b>   | 370062   | <b>cod. costr.</b> | N/A                |
| <b>descrizione</b>  | corpo elettrovalvola PARKER 3-vie cono esterno   |                    |                    |
| <b>accessori per</b>  | 370062   |                    |                    |
|    | <b>codice</b>  | 371029             | <b>cod. costr.</b> |
|   |  |                    | —                  |
|   | bobina magnetica PARKER 230VAC 9VA tipo bobina ZB09 alloggiamento ø 14mm H 33mm lar. 34mm P 43mm |                    |                    |
|    | <b>codice</b>  | 371030             | <b>cod. costr.</b> |
|   |  |                    | —                  |
|   | bobina magnetica 24VDC 12VA tipo bobina ZB12 alloggiamento ø 14mm                                |                    |                    |
|    | <b>codice</b>  | 371033             | <b>cod. costr.</b> |
|   |  |                    | —                  |
|   | bobina magnetica PARKER 230VAC 9VA tipo bobina YB09 con cavo alloggiamento ø 14mm                |                    |                    |
|  | <b>codice</b>  | 371036             | <b>cod. costr.</b> |
|   |  |                    | —                  |
|   | bobina magnetica 24VAC 9VA tipo bobina ZB09 alloggiamento ø 14mm                                 |                    |                    |
|  | <b>codice</b>  | 371095             | <b>cod. costr.</b> |
|   |  |                    | —                  |
|   | O.R. Viton spessore 1.78mm int. ø 6.07mm conf. 1 pz  |                    |                    |
|  | <b>codice</b>  | 371100             | <b>cod. costr.</b> |
|   |  |                    | —                  |
|   | O.R. silicone spessore 1.78mm int. ø 6.07mm conf. 1 pz   |                    |                    |

## pompe


## pompe di aumento pressione II

teste pompe

FLUID-O-TECH



1

|   |   |                    |                    |
|---|---|--------------------|--------------------|
| <b>codice</b>   | 500064  | <b>cod. costr.</b> | 07822109           |
| <b>descrizione</b>  | testa pompa PO204 FLUID-O-TECH L 82mm 200l/h attacco 3/8" GAS con by-pass ottone raccordo a fascetta per macchine del caffè alb. ø 4,8x11mm |                    |                    |
| <b>accessori per</b>  | 500064  |                    |                    |
|  | <b>codice</b>   | 520126             | <b>cod. costr.</b> |
|   |   |                    | —                  |
|   | fascetta per motore/pompa   |                    |                    |

## ricambi per apparecchiature specifiche

## per macchine da caffè

boiler

guarnizioni

con fori



1

|                    |   |                    |     |
|--------------------|---|--------------------|-----|
| <b>codice</b>      | 528166  | <b>cod. costr.</b> | N/A |
| <b>descrizione</b> | guarnizione boiler D1 ø 200mm D2 ø 160mm spessore 3mm 10 fori fibra adattabile a ITALCREM, VISACREM |                    |     |

**E**

elettrovalvole 4

**P**

pompe 4

pompe di aumento pressione II 4

**R**

resistenze 3

resistenze per macchine da caffè 3